

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : 76-200 Słupsk ul. Przemysłowa 33, Lelewela 24 Lelewela 53cd
INWESTOR : Miasto Słupsk zarządca PGM Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Lelewela 24m33			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	0,55*0,77*1,94	m ³	0,822	
				RAZEM	0,822
2	KNR-W 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50	miejs.		
d.1	0804-02	m2 w jednym miejscu	miejs.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0353-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2	m ²	23,260	
	sufit	2,43*5,14+3,62*2,12+2,12*1,46	m ²	79,129	
	ściany	(2,43+5,14+2,12+3,62+2,23+1,43)*2*2,52-0,8*2*4	m ²		
				RAZEM	102,389
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian	m ²	79,129	
	ściany	(2,43+5,14+2,12+3,62+2,23+1,43)*2*2,52-0,8*2*4			
				RAZEM	79,129
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów	m ²	23,260	
	sufit	2,43*5,14+3,62*2,12+2,12*1,46			
				RAZEM	23,260
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o	m ²		
d.1	1209-04	powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	6,438	
		1,48*1,45*2*1,5			
				RAZEM	6,438
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-	szt.		
d.1	1209-11	wierzchni do 0.52 m2	szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	2,43*5,14+3,62*2,12+2,12*1,46	m ²	23,260	
				RAZEM	23,260
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1	1123-02	2,43*5,14+3,62*2,12+2,12*1,46	m ²	23,260	
				RAZEM	23,260
12	KNR-W 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		
d.1	0415-07	(2,43+5,14+2,12+3,62+2,23+1,43)*2	m	33,940	
				RAZEM	33,940
13	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0109-09	8 km + utylizacja	m ³	0,850	
	0109-10	0,85			
				RAZEM	0,850
2		Lelewela 24m47			
14	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0353-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0324-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych - za-	szt.		
d.2	0921-05	mek + wkładka	szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.2	0921-16	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0353-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 z nawiewnikami 1,48*1,45	m ² m ²	 2,146	
				RAZEM	2,146
20 d.2	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami drzwi wejściowe 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
21 d.2	KNR-W 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,41*5,14+2,65*5,14 (2,41+5,14*2+2,65)*2*2,52-0,8*2*2	m ² m ² m ²	 26,008 74,114	
				RAZEM	100,122
22 d.2	KNR-W 4-01 1204-02 ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,41+5,14*2+2,65)*2*2,52-0,8*2*2	m ² m ²	 74,114	
				RAZEM	74,114
23 d.2	KNR-W 4-01 1204-01 sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,41*5,14+2,65*5,14	m ² m ²	 26,008	
				RAZEM	26,008
24 d.2	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1,48*1,45*1,5	m ² m ²	 3,219	
				RAZEM	3,219
25 d.2	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,41*5,14+2,65*5,14	m ² m ²	 26,008	
				RAZEM	26,008
27 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 2,41*5,14+2,65*5,14	m ² m ²	 26,008	
				RAZEM	26,008
28 d.2	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (2,41+5,14*2+2,65)*2	m m	 30,680	
				RAZEM	30,680
29 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km + utylizacja 0,25	m ³ m ³	 0,250	
				RAZEM	0,250
3		Lelewela 24m40			
30 d.3	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0,55*0,77*1,74	m ³ m ³	 0,737	
				RAZEM	0,737
31 d.3	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych (2,38*2+2,64*2+5,32*4)*2,45	m ² m ²	 76,734	
				RAZEM	76,734
32 d.3	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 2,38*5,32+2,64*5,32	m ² m ²	 26,706	
				RAZEM	26,706
33 d.3	KNR-W 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego (2,38*2+2,64*2+5,32*4)*2,45	m ² m ²	 76,734	
				RAZEM	76,734
34 d.3	KNR-W 4-01 0624-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 2,38*5,32+2,64*5,32	m ² m ²	 26,706	
				RAZEM	26,706
35 d.3	KNR-W 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,38*5,32+2,64*5,32 (2,38*2+2,64*2+5,32*4)*2,45	m ² m ² m ²	 26,706 76,734	
				RAZEM	103,440
36 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,38*2+2,64*2+5,32*4)*2,45-3*1,5	m ² m ²	 72,234	
				RAZEM	72,234

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,38*5,32+2,64*5,32	m ² m ²	 26,706	
				RAZEM	26,706
38 d.3	KNR-W 4-01 1206-02 uwaga p.tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - powierzchnia 3-5 m2 3*1,5	m ² m ²	 4,500	
				RAZEM	4,500
39 d.3	KNR-W 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 1	miejsc. miejsc.	 1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 2,38*5,32+2,64*5,32	m ² m ²	 26,706	
				RAZEM	26,706
41 d.3	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 5,32*4+2,64*2+2,38*2-3*0,8	m m	 28,920	
				RAZEM	28,920
42 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,47*1,44	m ² m ²	 2,117	
				RAZEM	2,117
43 d.3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 z nawiewnikami 1,47*1,44	m ² m ²	 2,117	
				RAZEM	2,117
44 d.3	KNR-W 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.3	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz. 4.5.4. 9914- 10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczebliń - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1,47*1,44	m ² m ²	 2,117	
				RAZEM	2,117
46 d.3	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone 0,8*2	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
48 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km 0,75	m ³ m ³	 0,750	
				RAZEM	0,750
4		Lelewela 24m49			
50 d.4	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0,55*0,77*1,74+0,55*0,77*1,96	m ³ m ³	 1,567	
				RAZEM	1,567
51 d.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (2,43+1,99+2,98)*5,11-0,55*0,77	m ² m ²	 37,391	
				RAZEM	37,391
52 d.4	KNR-W 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2,43+1,99+2,98)*5,11 (2,43*2+1,99*2+2,98*2+5,11*4)*2,51	m ² m ² m ²	 37,814 88,452	
				RAZEM	126,266
53 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,43*2+1,99*2+2,98*2+5,11*4)*2,51	m ² m ²	 88,452	
				RAZEM	88,452
54 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2,43+1,99+2,98)*5,11$	m ²	37,814	
				RAZEM	37,814
55	KNR-W 4-01 d.4 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
		2	miejsc.	2,000	
				RAZEM	2,000
56	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		$(2,43+1,99+2,98)*5,11$	m ²	37,814	
				RAZEM	37,814
57	KNR-W 4-01 d.4 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		$5,11*4+2,43*2+2,98*2+1,99*2-5*0,8$	m	31,240	
				RAZEM	31,240
58	KNR-W 4-01 d.4 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		$2*1,44*1,47$	m ²	4,234	
				RAZEM	4,234
59	KNR-W 2-02 d.4 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
		$2*1,44*1,47$	m ²	4,234	
				RAZEM	4,234
60	KNR-W 4-01 d.4 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
61	KNR-W 4-01 d.4 1209-04 z.sz. 4.5.4. 9914- 10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		$1,47*1,44$	m ²	2,117	
				RAZEM	2,117
62	KNR-W 4-01 d.4 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ²	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
63	KNR-W 4-01 d.4 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR-W 4-01 d.4 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³		
		1,8	m ³	1,800	
				RAZEM	1,800