


Sposoby włączenia wpustu
do studzienki kanalizacyjnej :




ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH DO WYKONANIA STUDNI WPUSTÓW DESZCZOWYCH

NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WEWN. di (mm)	GRUBOŚĆ ŚCIANY s (mm)	WYSOKOŚĆ CAŁK. h (mm)	MASA (kg)
DNO OSADNIKOWE	D.O.	500	50	280	70
KRAŻEK POŚREDNI	K 1	500	50	195	40
	K 2	500	50	295	60
	K 3	500	50	570	110
ELEMENT PRZYŁĄCZENIOWY	E.P.	500	50	350	80
PIERŚCIEŃ REDUKCYJNY	P.R.	500	53	80	29

UWAGI:

- PRZYKANALIKI WYKONAĆ Z RUR Ø200 PVC SN8 LUB WIPRO
- NA STUDZIENKACH MONTOWAĆ WPUSTY ŚCIEKOWE ŻELIWNE KLASY D400 (FORMA WKŁĘŚŁA), RUSZT WPUSTU Z ZAWIASEM KRATY WPUSTU TYPU ULICZNEGO ORAZ KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWEGO
- STUDNIE WPUSTÓW WYKONAĆ Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

 AR-DOM				BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI 48-200 PRUDNIK UL. MIEROSŁAWSKIEGO 19 TEL/FAX 077 4369116			
STADIUM PROJEKTU: Projekt budowlany				NAZWA DOKUMENTACJI:			
INWESTOR: Powiat strzelecki ul. Jordanowska 2 47-100 Strzelce Opolskie				Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko – Kadłub			
AUTOR: mgr inż. Arkadiusz Żurkowski	NR UPRAWNIEN: OPL/0248/ POOD/D6	SPECJALNOŚĆ: Drogi	DATA I PODPIS: 04/2020	NR RYSUNKU: 14 Wpust			
Projektant branżowy:	NR UPRAWNIEN:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:				
OPRACOWANIE:	NR UPRAWNIEN:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:	NR LAMOWY: BRANŻA: BUDOWLANA EGZ.			
SKALA:							