



1	0,0-0,06	bitum
2	0,06-0,26	tłuczeń
3	0,26-0,36	podsyпка piaskowa
4	0,36-2,0	zwietrzelnina gliniasta z kamieniem wapiennym KWG IL=0,25.

#### Otwór nr 3

Warstwa nr	przelot w m	charakterystyka
1	0,0-0,08	bitum
2	0,08-0,26	tłuczeń
3	0,26-0,3	podsyпка piaskowa
4	0,3-2,0	zwietrzelnina gliniasta z kamieniem wapiennym KWG IL=0,25.

#### Otwór nr 4

Warstwa nr	przelot w m	charakterystyka
1	0,0-0,08	bitum
2	0,08-0,26	tłuczeń
3	0,26-0,32	podsyпка piaskowa
4	0,32-2,0	zwietrzelnina gliniasta z kamieniem wapiennym KWG IL=0,25.

#### Otwór 5 za m. Grodzisko.

#### Otwór nr 5 przejście przez ciek nasypem

Warstwa nr	przelot w m	charakterystyka
1	0,0-0,07	bitum
2	0,07-0,3	tłuczeń
3	0,3- 1,5	nasyp budowlany piasek średni ID=0,5.

Woda 1,5 m ppt.

Odcinek Grodzisko- Osiek

Marzec Ewa  
47-305 Malnia, ul. Opolska 21  
NIP 751105435 REGON 146009259  
tel./fax 798 378 451 kom. 798 378 451  
ewa.marzec50@gmail.com