




PRZEPUST PD-5



Widok umocnienia wlotu



- ① Zasyпка przepustu – pospółka
- ② Rura Viacon HelCor Ø1000 lub o równoważnych parametrach
- ③ Chudy beton B-12/15 gr. 40 cm
- ④ Kostka kamienna granitowa 9/11
- ⑤ Podsypka z zaprawy cementowej M-12 gr 10 cm

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|--|-----------------------|---|--|
|  AR-DOM | | BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE | | AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI 48-200 PRUDNIK UL. MIĘROSŁAWSKIEGO 19 TEL/FAX 077 4369116 | | | |
| Projekt budowlany | | | | NAZWA DOKUMENTACJI: | | | |
| INWESTOR: Powiat strzelecki ul. Jordanowska 2 47-100 Strzelce Opolskie | | | | Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko - Kadłub | | | |
| AUTOR: mgr inż. Arkadiusz Żurakowski | | NR UPRAWNIENI: OPL/0248/ P000/06 | SPECJALNOŚĆ: Drogi | DATA I PODPIS: 04/2020 | | | |
| Projektant branżowy: | | NR UPRAWNIENI: | SPECJALNOŚĆ: | DATA I PODPIS: | FORMAT: | NR RYSUNKU: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">4.5</div> | NAZWA RYSUNKU: Przepust PD-5 |
| OPRACOWAŁ: | | NR UPRAWNIENI: | SPECJALNOŚĆ: | DATA I PODPIS: | SKALA: 1:25 | BRANŻA: BUDOWLANA | EGZ. |