

Oferenci biorący udział w postępowaniu:
Dostawa materiałów opatrunkowych
Nr sprawy 18/ZP/2023

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zad. 12 Lp. 8 Czy Zamawiający dopuści pieluchy dziecięce 14-25 lub 18-30 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pieluchy dziecięce 18-30 kg.

2. Dotyczy Pakietu 18, poz 5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 25x25cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie do Pakietu 8 pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji pojemnika o pojemności 300 ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet 12, poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek które posiadają barierki wewnętrzne skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkownika przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

5. Pakiet 12, poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchomajtki o następujących obwodach: dla rozmiaru S: 55-80 cm, M: 75-110 cm, L: 100-150 cm, XL: 130-170 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet 12, poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferować pieluchomajtki posiadające dwa elastyczne ściągacze taliowe (przód i tył pieluchomajtki), co umożliwi doskonałe dopasowanie produktu do ciała użytkownika ? Taka symetryczna budowa pieluchomajtki najlepiej dopasowuje się do pacjenta, zwiększając komfort użytkownika produktu.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

7. Pakiet 12, poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek wyposażonych w podwójny identyfikator wilgotności w postaci indykatora klejowa – tj. dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy oraz tuszowy nadruk – rozmywający się pod wpływem cieczy ? Pieluchomajtki wyposażone w indykatory wilgotności zwiększają komfort i praktyczność użytkownika produktu.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

8. Pakiet 12, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluszki dziecięce 9-15 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Pakiet 12, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluszki dziecięce 11-18 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Pakiet 12, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluszki dziecięce 15+ kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11.Pakiet 12: wymagania – Czy Zamawiający zgodzi się, aby Wykonawca przedstawił łącznie potrzeby Kartę Katalogową, jawną dla innych oferentów oraz Kartę Danych Technicznych jawną tylko dla Zamawiającego? Karta Danych Technicznych zawiera dane technologiczne, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinna być jawna dla innych oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się (po stronie Wykonawcy leży udowodnienie że wyżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

12.Pakiet 12 oraz Pakiet 13, poz. 13:

Czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca powinien zastosować obowiązującą stawkę podatku VAT czyli w przypadku asortymentu obejmującego cały pakiet 12 oraz poz. 13 z pakietu 13 i będzie to stawka 5%? Wykonawca poprawi formularz cenowy w stosunku do stawki VAT własnoręcznie, ponieważ zastosowanie właściwej stawki VAT ciąży na Wykonawcy,

Odpowiedź: Należy zastosować stawkę VAT zgodną z obowiązującym prawem.

13.Pakiet 13, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kompresy neurochirurgiczne, w rozmiarze 30x75 mm blister po 10 sztuk, opakowanie zbiorcze po 25 blisterów? Wykonawca po przeliczeniu ilości zamawianych opakowań zaferuje 8 opakowań zbiorczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14.Pakiet 14, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania watę bawełnianą 100%? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano – wiskozowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15.Pakiet 14, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania watę bawełniano-wiskozową, która jest wyrobem higienicznym z VATem 23%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16.Pakiet 15:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania gazę o wymiarze 1m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17.Pakiet 16

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (zarejestrowana jako wyrób medyczny)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

18.Pakiet 16:

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

19.Pakiety 19,20,21:

Czy Zamawiający wymaga zaferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:

-błoną śluzową jamy ustnej,

-błoną śluzową oka,

-błoną śluzową jamy nosowej

-przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.

W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza zaferowanie wyrobów w klasie I reguła 4

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

20. Pakiety 20,21: Czy zamawiający wymaga produktów sterylizowanych w parze wodnej? Sterylizacja parą wodną jest najbezpieczniejszą metodą sterylizacji wyrobów opatrunkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

21.Pakiety20,21:Czy Zamawiający wymaga, aby opakowania wyrobów zawierały wskaźnik procesu sterylizacji, nadrukowany a nie naklejony, z opisem m.in. w języku polskim, poza przestrzenią pakowania

w obszarze zgrzewu fabrycznego, który informuje o tym, czy produkt przeszedł proces sterylizacji? Jest to istotna kwestia ze względów bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

22. PAKIET NR 03 – opatrunki specjalistyczne III

1) Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku do mocowania kaniul wykonanego z miękkiej włókniny oraz powlekanego laminatu, wyposażony w okienko (pokryte folią PU, co pozwala na obserwowanie kaniuli/wenflonu podczas zakładania opatrunku).



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2) Poz. nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski elastycznej podtrzymującej, o rozciągliwości min. 125%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3) Poz. nr 11, 12 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku nowej generacji (poprzednia wersja opatrunku nie jest już dostępna na rynku szpitalnym), zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, jednakże posiadającego w swoim składzie tylko substancję SAP, która dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym zastępuje substancję PHMB, gdyż wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując strikte właściwości bójących. W konsekwencji działanie opatrunku, nie zmienia się i pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4) Poz. nr 13-19 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek o rozciągliwości 80% oraz które zgodnie z nowymi wymogami rozporządzenia MDR i klasyfikacją ich jako wyrób medyczny klasy I niesterylny, nie posiadają możliwości sterylizacji przez użytkownika. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. PAKIET NR 07 – opatrunki z wkładem chłonnym

1) Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku włókninowego w rozmiarze 35 x 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

24. PAKIET NR 17 – opaski gipsowe

1) Poz. nr 1-3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek gipsowych o czasie wiązania 2-4 min. oraz o zawartości uwodnionego siarczanu wapnia w zastosowanym gipsie naturalnym na poziomie min. 89%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. PAKIET NR 21 – serwety operacyjne gazowe jałowe

1) Poz. nr 1-2- czy Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były poddane praniu technologicznemu i praniu wstępnemu? Dzięki tym procesom serwety są bardziej chłonne, co przekłada się na mniejsze zużycie ilościowe wyrobu podczas procedury medycznej. Dodatkowo gaza, z której wykonana jest serweta jest bardziej miękka i nie powoduje uszkodzeń naczyń krwionośnych w przeciwieństwie do serwet standardowych nie podlegających w/w procesom.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

2) Czy nie zaistniała omyłka pisarska w opisie pod tabelą i czy zamawiający miał na myśli opis dotyczący poz. 1 a nie pozycji 2?

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka pisarska.

26. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 12, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze S o zakresie obwodu 56 - 96cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 85cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 12, pozycja 2) pieluchomajtki dla

dorosłych w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 12, pozycja 3) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

29. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 12, pozycja 4) pieluchomajtki w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 120cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

30. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 12, pozycje 1 i 4) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte paroprzepuszczalnym laminatem nie przepuszczalnym dla cieczy, na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie SWZ.

31. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 12, pozycja 7) pieluchomajtki dla dzieci w przedziale wagowym 10-14kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

32. Pakiet 11, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych, opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

33. pakiet 13, poz. 1-2

czy zamawiający dopuści sterylizację EO, w myśl zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu, gdyż sterylizacja metodą EO jest zgodna z obowiązującym prawem i produkty gazowe sterylizowane tlenkiem etylenu spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych?

Czy zamawiający dopuści opakowania bez etykiety samoprzylepnej?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie SWZ.

34. Pakiet 13, poz. 1-3,14

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie SWZ.

35. Pakiet 20, poz. 1-5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie SWZ.

36. Pakiet 4, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

37. Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

38. Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

39. Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

40. Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

41. Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

42. Pakiet 7, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

43. Pakiet 7, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

44. Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze minimum 1,49g, wykrój 24 x 28,5cm, opakowanie papier-
folia?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie SWZ.

45. Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze minimum 2,6g, wykrój 31 x 37cm, opakowanie papier-
folia?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie SWZ.

46. Pakiet 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie SWZ.

47. Pakiet 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy bez dodatkowego pakowania każdego kompresu?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie SWZ.

48. Pakiet 13, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie SWZ.

49. Pakiet 13, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opatrunki okulistyczne wykonane w części zewnętrznej z włókniny, w części
wewnętrznej z pulpy celulozowej, w rozmiarze 5,5 x 7,5 cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie SWZ.

50. Pakiet 13, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie SWZ.

51. Pakiet 13, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych
ilości?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie SWZ.

52. Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

53. Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

54. P.6 Poz. 1-10

Czy zamawiający dopuści wycenę za op. a'10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości sztuk na op. ?

Odpowiedź: Tak.

Z poważaniem