

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : **Zmiana sposobu użytkowania części budynku Urzędu Gminy Lipnica Wielka na gabinety rehabilitacyjne - roboty budowlane**
ADRES INWESTYCJI : 34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518, dz. ewid. nr 9548
INWESTOR : Gmina Lipnica Wielka
ADRES INWESTORA : 34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Henryk Szymusiak
DATA OPRACOWANIA : 2022-08-01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-08-01

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie wyposażenia/mebli - przygotowanie pomieszczeń do robót budowlanych 1,000	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty rozbiórkowe / ziemne			
1.2.1	KNNR 3 0403-02	Rozbiórka elementów, żelbetowych - schody wewnętrzne 0,5*1,20*0,6*1,55 0,5*0,15*0,3*1,55*4	m ³ m ³ m ³	 0,558 0,140	
				RAZEM	0,698
1.2.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 7*(0,9*2,10) 3*(0,7*2,10)	m ² m ² m ²	 13,230 4,410	
				RAZEM	17,640
1.2.3	KNNR 3 0301-01 0.07	Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścianek działowych (4,70+1,50)*2,80*0,12	m ³ m ³	 2,083	
				RAZEM	2,083
1.2.4	KNR 4-01 0427-07 analogia 0.02	Rozebranie ścianek działowych z płyt gk (3,36+1,10)*2,80*0,12	m ² m ²	 1,499	
				RAZEM	1,499
1.2.5	KNR 4-01 0329-03 0.01/0.05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - drzwi do łazienki dla niepełnosprawnych 0.05 0,2*0,37*2,10	m ³ m ³	 0,155	
				RAZEM	0,155
1.2.6	KNR 4-01 0811-07 analogia 133,14	Rozebranie posadzki z płytek 133,14	m ² m ²	 133,140	
				RAZEM	133,140
1.2.7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu i innych elementów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - doliczyć koszt utylizacji gruzu poz.1.2.1 poz.1.2.3 poz.1.2.5 poz.1.2.4*0,05 poz.1.2.6*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,698 2,083 0,155 0,075 6,657	
				RAZEM	9,668
1.3		Ściany			
1.3.1	KNR-W 2-02 2003-04 0.03 / 0.04 0.02 / 0.06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02 (1,20+0,12+1,65+0,12+1,90*2)*2,91-0,90*2,10*2 (1,50+1,55)*2,91-0,7*2,10	m ² m ² m ²	 16,270 7,406	
				RAZEM	23,676
1.3.2	KNR-W 2-02 0127-03 0.05	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - zabudowa szachtu (0,92+0,20)*2,91	m ² m ²	 3,259	
				RAZEM	3,259
1.3.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1,02*2,10*0,47*2 1,02*2,10*0,35 1,00*1,10*0,37	m ³ m ³ m ³	 2,013 0,750 0,407	
				RAZEM	3,170
1.4		Stolarka drzwiowa			
1.4.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0,90*2,10*7	m ² m ²	 13,230	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,70*2,10*1	m ²	1,470	
				RAZEM	14,700
1.5		Wykończenie wnętrz			
1.5.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1,02*2,10*4	m ²	8,568	
		1,02*2,10*2	m ²	4,284	
		1,0*1,1*2	m ²	2,200	
		(0,92+0,20)*2,91	m ²	3,259	
				RAZEM	18,311
1.5.2	KNNR-W 3 0603-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem - wykonanie szpalet	m ²		
		(2,1*2+0,9)*0,35*2	m ²	3,570	
		(2,1*2+0,9)*0,30*2	m ²	3,060	
		(2,1*2+0,9)*0,37*1	m ²	1,887	
				RAZEM	8,517
1.5.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
	0.01	(4,15*2+4,93*2)*2,91-0,90*2,10*2	m ²	49,066	
	0.02	(4,90*2+4,95*2)*2,91-0,90*2,10*2	m ²	53,547	
	0.02 / 0.03	(2,71*2+2,48*2)*2,91-0,90*2,10-0,9*0,9	m ²	27,506	
	0.05	(4,70*2+4,92*2)*2,91-0,90*2,10	m ²	54,098	
	0.08	(5,00*2+4,92*2)*2,91-0,90*2,10	m ²	55,844	
	0.09	(9,16*2+4,93*2)*2,91-0,90*2,10*2	m ²	78,224	
				RAZEM	318,285
1.5.4	KNR 2-02 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa	m ²		
		poz.1.5.3	m ²	318,285	
		(1,20*2+1,65*2+1,90*4+2,02+2,97)*2,91-0,9*2,1*4	m ²	45,664	
				RAZEM	363,949
1.5.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	m ²		
		Krotność = 2	m ²		
		poz.1.5.4	m ²	363,949	
				RAZEM	363,949
1.5.6	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m ²		
		poz.1.5.5	m ²	363,949	
				RAZEM	363,949
1.5.7	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		133,14	m ²	133,140	
				RAZEM	133,140
1.5.8	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
	0.3	(1,2+1,65)*2*2-0,9*2,1	m ²	9,510	
	0.5	(2,33+2,48)*2*2-0,9*2,1	m ²	17,350	
	0.6	(1,50+0,60)*1,0	m ²	2,100	
				RAZEM	28,960
1.5.9	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda zwykła	m ²		
		poz.1.5.8	m ²	28,960	
				RAZEM	28,960
1.5.	KNNR 2 10 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 25,0 mm wylewany	m ²		
		133,14	m ²	133,140	
				RAZEM	133,140
1.5.	KNNR 2 11 1207-05	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za każde nast. 10 mm grubości	m ²		
		Krotność = 2,5			
		133,14	m ²	133,140	
				RAZEM	133,140
1.5.	KNR 2-02 12 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		21,20+24,60+45,0	m ²	90,800	
				RAZEM	90,800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5. 13	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Ułożenie podkładu pod panele podłogowe 18,0	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
1.5. 14	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych 18,0	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
1.5. 15	KNR 0-12 1118-04	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 15x15 cm, metoda zwykła 2,30+3,12+5,77+1,15+12,0	m ² m ²	 24,340	
				RAZEM	24,340