

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

## 1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

---

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	lctwo Kępno, oddz. 222, 220,325-280, 277
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	19.10.2022

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
-

## Spis działów przedmiaru robót

## Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa i konserwacja dróg leśnych w leśnictwie Kępno	45200000-9
1.1. Roboty drogowe	45230000-8
1.1.1. Naprawa i konserwacja drogi leśnej w oddz. 222	45233000-9
1.1.2. Naprawa i konserwacja drogi leśnej w oddz. 220	45233000-9
1.1.3. Naprawa i konserwacja drogi leśnej w oddz. 325 -280	45233000-9
1.1.4. Naprawa drogi leśnej w oddz. 277	45233000-9

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa i konserwacja dróg leśnych w leśnictwie Kępno [CPV:45200000-9:Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej]		
1.1.			Roboty drogowe [CPV:45230000-8:Roboty drogowe]		
1.1.1.			Naprawa i konserwacja drogi leśnej w oddz. 222 [CPV:45233000-9:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
1	KNNR 6 1301--06	DL.06.00	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	40,0000
			ze ścinania zawyżonych poboczy po obu stronach drogi: ( 1,0+1,0)*10,0 *2		40,00000
2	KNNR 6 1301--01	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie - analogia wyrównanie podłoża	m2	600,0000
			oddz. 222: 4,0*150,0		600,00000
3	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	600,0000
			oddz. 222: 4,0*150,0		600,00000
1.1.2.			Naprawa i konserwacja drogi leśnej w oddz. 220 [CPV:45233000-9]		
4	KNNR 6 1301--06	DL.06.00	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	12,0000
			oddz. 220: 1,0*6,0*2		12,00000
5	KNNR 6 1301--01	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie - analogia wyrównanie podłoża	m2	160,0000
			oddz.220: 4,0*40,0		160,00000
6	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	160,0000
			oddz.220: 4,0*40,0		160,00000
1.1.3.			Naprawa i konserwacja drogi leśnej w oddz. 325 -280 [CPV:45233000-9]		
7	KNNR 6 1301--06	DL.06.00	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	36,0000
			oddz. 325: (1,0+1,0)*6,0*2		24,00000
			oddz. 280: (1,0+1,0)*6,0		12,00000
8	KNNR 6 1301--01	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie - analogia wyrównanie podłoża	m2	250,0000
			oddz. 325: 4,0*( 30,0+10,0)		160,00000
			oddz. 280: 3,0*30,0		90,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	250,0000
			oddz. 325: 4,0*( 30,0+10,0)		160,00000
			oddz. 280: 3,0*30,0		90,00000
1.1.4.			<a href="#">Naprawa drogi leśnej w oddz. 277 [CPV:45233000-9]</a>		
10	KNNR 6 1301--06	DL.06.00	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	24,0000
			oddz. 277: (1,0+1,0)*6,0*2		24,00000
11	KNNR 6 1301--01	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie - analogia wyrównanie podłoża	m2	280,0000
			oddz. 277: 4,0*(20,0+50,0)		280,00000
12	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	280,0000
			oddz. 277: 4,0*(20,0+50,0)		280,00000