

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	lctwo Kowalewo, oddz. 501-294
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	19.10.2022

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
-

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa i konserwacja drogi leśnej w leśnictwie Kowalewo	45200000-9
1.1. Roboty drogowe	45230000-8
1.1.1. Roboty w zakresie napraw i konserwacji drogi w oddz.501-294	45233000-9

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa i konserwacja drogi leśnej w leśnictwie Kowalewo [CPV:45200000-9]		
1.1.			Roboty drogowe [CPV:45230000-8]		
1.1.1.			Roboty w zakresie napraw i konserwacji drogi w oddz.501-294 [CPV:45233000-9]		
1	KNNR 1 0407-0100	DL.03.02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II - analogia uzupełnienie korpusu drogi (likwidacja dołów),	m3	64,0000
			oddz. 501: 8,0*4		32,00000
			oddz. 294: 8,0*4		32,00000
2	Kalkulacja własna	DL.03.02	Dopłata za kruszywo naturalne 0-63 mm do uzupełnienia korpusu drogi		64,0000
			oddz. 501: 8,0*4		32,00000
			oddz. 294: 8,0*4		32,00000
3	KNNR 6 1301--06	DL.06.00	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	300,0000
			oddz. 501: 1,50*2*10,0*5		150,00000
			oddz. 294: 1,50*2*10,0*5		150,00000
4	KNNR 2-31 1401-06	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie- analogia wyrównanie podłoża	m2	1200,0000
			oddz. 501: 4,0*100,0		400,00000
			oddz. 294: 4,0*50,0*4		800,00000
5	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1200,0000
			oddz. 501: 4,0*100,0		400,00000
			oddz. 294: 4,0*50,0*4		800,00000