

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	lctwo Kaliszki oddz. 379, 389
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	19.10.2022

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa dróg w leśnictwie Kaliszki	45200000-9
1.1. Roboty drogowe	45230000-8
1.1.1. Naprawa i konserwacja drogi leśnej w oddz. 379	45233000-9
1.1.2. Naprawa i konserwacja drogi leśnej w oddz. 389	45233000-9

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa dróg w leśnictwie Kaliszki [CPV:45200000-9:Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej]		
1.1.			Roboty drogowe [CPV:45230000-8:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu]		
1.1.1.			Naprawa i konserwacja drogi leśnej w oddz. 379 [CPV:45233000-9:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
1	KNNR 6 1301--06	DL.06.00	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm oddz. 379: 1,0*(5,0*3)*2	m2	30,0000 30,00000
2	KNR 2-21 0217-0400	DL.03.01	Zdjęcie spycharką warstwy zadarnionej ziemi urodzajnej oddz. 379: 4,0*0,5*(0,0+0,20)*(40,0+40,0)	100 m3	0,3200 32,00000
3	KNNR 10W 2306-0902	DL.03.01	Wykopy wykonywane spycharkami z przem.gruntu na odl.do 100 m. Wykopy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.od 30 do 60 m, grunt kat. IV, spycharka 55 kW oddz. 379: 4,0*0,5*(0+0,20)*(40,0+40,0)	100 m3	0,3200 32,00000
4	KNR 2-31 1401-06	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie - analogia wyrównanie podłoża oddz. 379: 4,0*(120,0+150,0)	m2	1080,0000 1080,00000
5	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm oddz. 379: 4,0*(120,0+150,0)	m2	1080,0000 1080,00000
1.1.2.			Naprawa i konserwacja drogi leśnej w oddz. 389 [CPV:45233000-9]		
6	KNNR 6 1301--06	DL.06.00	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm oddz. 389: 1,0*(5,0*4)*2	m2	40,0000 40,00000
7	KNR 2-31 1401--06	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie - analogia wyrównanie podłoża oddz. 389: 3,0*(150,0+150,0)	m2	900,0000 900,00000
8	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm oddz. 389: 3,0*(150,0+150,0)	m2	900,0000 900,00000