

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	lctwo Wierzbiny, oddz. 48, 117
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	19.10.2022

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa dróg w leśnictwie Wierzbiny	45200000-9
1.1. Roboty drogowe	45230000-8
1.1.1. Naprawa i konserwacja drogi w oddz. 48	45233000-9
1.1.2. Naprawa i konserwacja drogi w oddz. 117	45233000-9

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa dróg w leśnictwie Wierzbiny [CPV:45200000-9:Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej]		
1.1.			Roboty drogowe [CPV:45230000-8:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu]		
1.1.1.			Naprawa i konserwacja drogi w oddz. 48 [CPV:45233000-9:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
1	KNNR 6 1301--06	DL.06.00	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	20,0000
			oddz. 48: 1,0*10,0*2		20,00000
2	KNR 2-01 0235-0100	DL.03.02	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 km. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kat. I-II - analogia uzupełnienie korpusu drogi	m3	5,0000
			oddz. 48: 2,5*10,0*0,20		5,00000
3	Kalkulacja własna	DL.03.02	Dopłata za pospółkę do zasypania dołów w drodze	m3	5,0000
			oddz. 48: 2,5*10,0*0,20		5,00000
4	KNNR 6 0112-0500		Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	160,0000
			oddz. 48: 4,0*40,0		160,00000
1.1.2.			Naprawa i konserwacja drogi w oddz. 117 [CPV:45233000-9]		
5	KNNR 6 1301--06	DL.06.00	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	400,0000
			oddz. 48: 1,0*200,0*2		400,00000
6	KNNR 1 0407-0100	DL.03.02	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW - analogia uzupełnienie kolein kruszywem naturalnym 0-63 mm	100 m3	0,7200
			oddz. 117: 0,90*0,20*2*200,0		72,00000
7	Kalkulacja własna	DL.03.02	Dopłata za kruszywo naturalne 0-63 mm		72,0000
			oddz. 48: 0,90*0,20*200,0*2		72,00000