

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	lctwo Wilczy Las, droga nr 0154 wg DSD
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	19.10.2022

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
-

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa i konserwacja drogi leśnej w leśnictwie Wilczy Las	45200000-9
1.1. Roboty drogowe	45230000-8
1.1.1. Naprawa i konserwacja drogi leśnej nr 0154 wg DSD	45233000-9

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa i konserwacja drogi leśnej w leśnictwie Wilczy Las [CPV:45200000-9]		
1.1.			Roboty drogowe [CPV:45230000-8]		
1.1.1.			Naprawa i konserwacja drogi leśnej nr 0154 wg DSD [CPV:45233000-9]		
1	KNNR 6 1301--06	DL.06.00	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	220,0000
			oddz. 666: (1,0+1,0)*10,0*2		40,00000
			oddz. 667: (1,0+1,0)*10,0*3		60,00000
			oddz. 668: (1,0+1,0)*10,0*2		40,00000
			oddz. 669: (1,0+1,0)*10*4		80,00000
2	KNNR 6 1301--01	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie - analogia wyrównanie podłoża	m2	2000,0000
			oddz. 666: 4,0*100,0		400,00000
			oddz. 667: 4,0*120,0		480,00000
			oddz. 668: 4,0*80,0		320,00000
			oddz. 669: 4,0*200,0		800,00000
3	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2000,0000
			oddz. 666: 4,0*100,0		400,00000
			oddz. 667: 4,0*120,0		480,00000
			oddz. 668: 4,0*80,0		320,00000
			oddz. 669: 4,0*200,0		800,00000