


SPOSÓB WYKONANIA DOCIEPLENIA NAROŻY BUDYNKU



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
MASA KLEJĄCA
PŁYTY STYROPIANOWE
WARSTWA ZBROJĄCA Z SIATKĄ
WYPRAWA TYNKARSKA

- UWAGA:
1. ZEWNĘTRZNE NAROŻA BUDYNKU NALEŻY OBŁOŻYĆ DWOMA WARSTWAMI SIATKI Z ZAKŁADKAMI PO 15cm Z KAŻDEJ STRONY.
 2. NA WYSOKOŚCI PARTERU NAROŻA BUDYNKU WYKONAĆ J.W. Z DODATKOWYM WZMOCNIENIEM Z KĄTOWNIKA Z BLACHY ALUMINIOWEJ UMIESZCZONYM MIĘDZY NIMI.
 3. PŁYTY STYROPIANOWE NA NAROŻACH BUDYNKU NALEŻY MOCOWAĆ DO ŚCIANY POPRZECZ KOŁKOWANIE NA CAŁEJ WYSOKOŚCI BUDYNKU.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Maciej Halikowski 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7d NIP 748-155-00-53 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	WIECHOWICE, ALEJA JANA PAWŁA II 42, 48-140 BRANICE		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ		
INWESTOR	GMINA BRANICE, UL. SŁOWACKIEGO 3, 48-140 BRANICE		
RODZAJ OPRACOWANIA	ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH		
BRANŻA	KONSTRUKCYJNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	KONSTRUKCYJNA		
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:5	AB -15	17.11.2023 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Halikowski	OPL/0884/POKK/13	
OPRACOWAŁ			