



Do wszystkich zainteresowanych

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych **na dostawę preparatów do dezynfekcji.**

Nr sprawy: [ZP/P/02/22](#)

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

## ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 grupa I pozycji 1 dopuści preparat w postaci żelu, zawierający środki nawilżające i pielęgnujące skórę; glicerynę, bezbarwny, przebadany dermatologicznie, łagodny dla wrażliwej skóry. Skład: etanol i propan-2-ol do 70 %. Spektrum bójcze: B (łącznie z Tbc), F, V (rota, noro, HBV, HCV, HIV). Konfekcjonowany w opakowaniu o pojemności 500 ml z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, grupa I, pozycji 2 dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak o konsystencji żelu, właściwości tiksotropowe; Skład: etanol, propan-2-ol. Spektrum bójcze B, Tbc, F, V, Rota, Noro – od 30 sek do 60 sek. konfekcjonowany w workach do systemu zamkniętego o pojemności 1 l z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego. Wkład kompatybilny z dozownikiem automatycznym przeznaczonym do systemu zamkniętego. Wykonawca zobowiązuje się użyć dozowniki automatyczne kompatybilne z produktem w ilości wskazanej przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, grupa I, pozycji 2 dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak o konsystencji żelu, właściwości tiksotropowe; Skład: etanol, propan-2-ol. Spektrum bójcze B, Tbc, F, V, Rota, Noro – od 30 sek do 60 sek. Wkład kompatybilny z dozownikiem łokciowym typu dermados. Wykonawca zobowiązuje się użyć dozowniki kompatybilne z produktem w ilości wskazanej przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

4. Prosimy o wydzielenie z pakietu 1 grupy I pozycji 1 i 2 do odrębnego pakietu . Wydzielenie te pozwoli na złożenie większej ilości ofert oraz zwiększy zasadę konkurencyjności a co za tym idzie pomoże wyłonić najbardziej korzystną cenowo cenę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

5. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, grupie III pozycji 1 dopuści bezalkoholowe chusteczki dezynfekcyjno – myjące do głowic USG, Spektrum bójcze: B,F,V – do 3 minut w warunkach wysokiego obciążenia organicznego, z możliwością poszerzenia o Tbc, - do 10 minut w warunkach wysokiego obciążenia organicznego. Skład amina i czwartorzędowe związki amonowe.

Konfekcjonowany w opakowaniach po 100 szt. chusteczek z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza bezalkoholowe chusteczki dezynfekcyjno – myjące do głowic USG, Spektrum bójcze: B,F,V – do 3 minut w warunkach wysokiego obciążenia organicznego, z możliwością poszerzenia o Tbc, - do 10 minut w warunkach wysokiego obciążenia organicznego. Skład amina i czwartorzędowe związki amonowe. Konfekcjonowany w opakowaniach po 100 szt. chusteczek z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającegoi pozostawie pozostałe zapisy SWZ bez zmian, oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian

6. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, grupie III, pozycji 3 dopuści preparat do mycia i dezynfekcji endoskopów, inkubatorów i sprzętu lekarskiego. Wykazujące wysokie właściwości antykorozyjne i wysoka tolerancje materiałową – czego dowodem jest posiadanie pozytywnej opinii producenta narzędzi Chirmed. Skład: nadwęgaln sodu, TAED. Wysokie spektrum bójcze. Konfekcjonowany w opakowaniach 1 kg z przeliczaniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

7. Prosimy o wydzielenie z z pakietu 1 grupy III pozycji 1 i 3 do odrębnego pakietu . Wydzielenie te pozwoli na złożenie większej ilości ofert oraz zwiększy zasadę konkurencyjności a co za tym idzie pomoże wyłonić najbardziej korzystna cenowo cenę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

8. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 grupie IV pozycji 3 dopuści preparat do dezynfekcji i mycia inkubatorów i innych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi w postaci piany. Związki aktywne: aminy, czwartorzędowe związki amonowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne. Spektrum bójcze: B, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy – AH1N1 do 3 minut w warunkach wysokiego obciążenia organicznego, Tbc do 10 minut w warunkach wysokiego obciążenia organicznego. Konfekcjonowany w opakowaniach 1 l z przeliczaniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

9. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 grupie IV pozycji 5 dopuści preparat do dezynfekcji powierzchni , stężenie roztworu roboczego do 1%, możliwość stosowania w obecności pacjentów i na oddziałach noworodkowych oraz pediatrycznych; przyjemny zapach, dobre właściwości myjące. Skład: czwartorzędowe związki amonowe. Spektrum bójcze; B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccina, Adeno, Polio, Herpes, Corona) – do 30 minut w warunkach wysokiego obciążenia organicznego. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na czas trwania umowy, automatyczne urządzenie dozujące preparat w odpowiednim stężeniu w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Konfekcjonowany w opakowaniach 5 l?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

10. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 grupie IV pozycji 7 dopuści preparat zgodny z opisem zamawiającego o Spektrum zakresie V nieosłonkowych Rota i noro – czas działania do 60 sek w warunkach wysokiego obciążenia organicznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza preparat o Spektrum zakresie V nieosłonkowych Rota i noro – czas działania do 60 sek w warunkach wysokiego obciążenia organicznego oraz pozostawie pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Wykonawca ma wskazać czy oferuję dopuszczenie .

11. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 grupie IV pozycji 8 dopuści sprej – środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni roboczych mających kontakt z żywnością, do wyposażenia, pojemników i sprzętu kuchennego Bloku Żywnienia, nie zawiera barwników ani środków zapachowych, wolny od chloru, aldehydów i fenoli, każda butelka z atomizerem, pH = 6,75 - 8,25. Konfekcjonowany w opakowaniach 1 litrowych z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza spray – środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni roboczych mających kontakt z żywnością, do wyposażenia, pojemników i sprzętu kuchennego Bloku Żywnienia, nie zawiera barwników ani środków zapachowych, wolny od chloru, aldehydów i fenoli, każda butelka z atomizerem, pH = 6,75 - 8,25. Konfekcjonowany w opakowaniach 1 litrowych z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego oraz pozostawię pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Wykonawca ma wskazać czy oferuję dopuszczenie .

12. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 grupie IV pozycji 10 dopuści chusteczki gotowe do użycia do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, skład: amina i czwartorzędowy związek amonowy. Spektrum bójcze: B, F – do 3 minut w warunkach wysokiego obciążenia organicznego, V (HBV, HCV, HIV, BVDV, wirus grypy – do 60 sek, Tbc – do 10 minut w warunkach wysokiego obciążenia organicznego. Produkt przebadany zgodnie z jedynymi obowiązującymi normami europejskimi EN 14885. Konfekcjonowany w opakowaniu box po 100 szt. chusteczek w pojemniku z możliwością wymiany wkładów?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza chusteczki gotowe do użycia do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, skład: amina i czwartorzędowy związek amonowy. Spektrum bójcze: B, F – do 3 minut w warunkach wysokiego obciążenia organicznego, V (HBV, HCV, HIV, BVDV, wirus grypy – do 60 sek, Tbc – do 10 minut w warunkach wysokiego obciążenia organicznego. Produkt przebadany zgodnie z jedynymi obowiązującymi normami europejskimi EN 14885. Konfekcjonowany w opakowaniu box po 100 szt. chusteczek w pojemniku z możliwością wymiany wkładów oraz pozostawię pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Wykonawca ma wskazać czy oferuję dopuszczenie .

13. Prosimy o wydzielenie z pakietu 1 grupy IV pozycji 3, 5, 7, 8 i 10 do odrębnego pakietu . Wydzielenie te pozwoli na złożenie większej ilości ofert oraz zwiększy zasadę konkurencyjności a co za tym idzie pomoże wyłonić najbardziej korzystną cenowo cenę.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

14. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w grupie I pozycji 1 dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak o konsystencji żelu, właściwości tiksotropowe. Spektrum bójcze: B, F, V, Tbcdo 60 sek w warunkach wysokiego obciążenia organicznego . skład etanol oraz propan-2-ol. Konfekcjonowany w opakowaniu 1 l z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas trwania umowy dozowniki automatyczne naścienne przeznaczone do sytemu zamkniętego kompatybilne z zaproponowanym w pytaniu preparatem? W przypadku dopuszczenia preparatu z pytania prosimy o podanie orientacyjnej liczby dozowników których dostarczenia będzie wymagał Zamawiający.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

15. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w grupie I pozycji 1 dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak o konsystencji żelu, właściwości tiksotropowe. Spektrum bójcze: B, F, V, Tbcdo 60 sek w warunkach wysokiego obciążenia organicznego . skład etanol oraz propan-2-ol. Konfekcjonowany w opakowaniu 500 ml z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas trwania umowy dozowniki naścienne typu dermados kompatybilne z zaproponowanym w pytaniu preparatem? W przypadku dopuszczenia preparatu z pytania prosimy o podanie orientacyjnej liczby dozowników których dostarczenia będzie wymagał Zamawiający.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

16. Czy Zmawiający w Pakiecie 2 grupie I pozycji 2 dopuści syntetyczne mydło w płynie przeznaczone do skóry wrażliwej i skłonnej do alergii o neutralnym pH- opakowanie worek konfekcjonowany po 1 l z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego. Kompatybilne z dozownikami łokciowymi w systemie zamkniętym których dostarczenia zobowiązują się Wykonawca. W przypadku dopuszczeni produktu prosimy o podanie liczby dozowników, których będzie wymagała Zamawiający?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

17. Czy Zamawiający w pakiecie 2 grupie III pozycji 1 dopuści preparat w zakresie działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) – 15 minut. Związki aktywne: czwartorzędowe związki amonowe. Preparat można stosować w obecności pacjentów i na oddziałach noworodkowych oraz pediatrycznych; możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i niemających kontaktu z żywnością zgodnie zobowiązującymi zapisami prawnymi jedynymi preparatami które mogą być stosowane w kontakcie z żywnością są to preparaty zarejestrowane jako preparaty biobójcze). Nie ma konieczności płukania mytych powierzchni?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza preparat w zakresie działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) – 15 minut. Związki aktywne: czwartorzędowe związki amonowe. Preparat można stosować w obecności pacjentów i na oddziałach noworodkowych oraz pediatrycznych; możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i niemających kontaktu z żywnością zgodnie zobowiązującymi zapisami prawnymi jedynymi preparatami które mogą być stosowane w kontakcie z żywnością są to preparaty zarejestrowane jako preparaty biobójcze). Nie ma konieczności płukania mytych powierzchni oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Wykonawca ma wskazać czy oferuje dopuszczenie .

18. Prosimy o wydzielenie z pakietu 2 grupy III pozycji 1 do odrębnego pakietu . Wydzielenie te pozwoli na złożenie większej ilości ofert oraz zwiększy zasadę konkurencyjności a co za tym idzie pomoże wyłonić najbardziej korzystną cenowo cenę.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

19. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 grupie 1 pozycji 1 dopuści środek do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk na bazie dwóch aktywnych substancji: etanol i propan-2-ol przebadany z zgodnie z norma EN 12791 – posiada przedłużone działanie. Konfekcjonowany w opakowaniu po 500 ml ?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

20. Czy Zamawiający w pakiecie 4 grupie III pozycji 1 dopuści środek do dezynfekcji powierzchni roboczych i miejsc trudnodostępnych Bloku Żywnienia , związki aktywne to czwartorzędowe związki amonowe, zakres działania B, F, Tbc, V od 15 minut do 30 minut. Konfekcjonowany w opakowaniach po 5 l z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

21. Czy Zamawiający w pakiecie 4 grupie III pozycji 2 dopuści chusteczki, jednorazowe, nisko – pyłowe wykonane z mieszaniny polipropylenu i celulozy o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>, wymiarze 16x30 cm dostarczane w zwojach liczących 100 szt perforowanych chusteczek oddzielnie opakowanych w wiaderku wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni a po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Wiaderko box wraz z wkładem po 100 szt chusteczek z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

22. Czy Zamawiający w pakiecie 4 grupie III pozycji 2 dopuści chusteczki, jednorazowe, nisko – pyłowe wykonane z mieszaniny polipropylenu i celulozy o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>, wymiarze 16x30 cm dostarczane w zwojach liczących 100 szt perforowanych chusteczek oddzielnie opakowanych w wiaderku wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni a po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Wkład po 100 szt chusteczek z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

23. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 grupie III pozycji 8 dopuści chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni. Gramatura 23g/m<sup>2</sup> rozmiar: 13x20 cm. Spektrum bójcze: B, F,

(c.albicans), V (HBV,HCV,Rota, Noro, Corona, w czasie do 60 sekund. Związki aktywne: etanol i propon-2-ol. Konfekcjonowany w tubie po 100 szt chusteczek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

24. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 grupie III pozycji 9 dopuści chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni. Gramatura 23g/m<sup>2</sup> rozmiar: 13x20 cm. Spektrum bójcze: B, F, (c.albicans), V (HBV,HCV,Rota, Noro, Corona, w czasie do 60 sekund. Związki aktywne: etanol i propon-2-ol. Konfekcjonowany w we wkładzie uzupełniającym do pudełka z pytania 23, po 100 szt chusteczek we wkładzie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

25. Prosimy o wydzielenie z pakietu 4 grupy III pozycji 1, 2, 3, 8 i 9 do odrębnego pakietu . Wydzielenie te pozwoli na złożenie większej ilości ofert oraz zwiększy zasadę konkurencyjności a co za tym idzie pomoże wyłonić najbardziej korzystną cenowo cenę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

26. Dot. pakiet 1, grupa 1, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści do oceny preparat alkoholowy preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, posiadający w składzie alkohol etylowy; przeznaczony do skóry wrażliwej , przetestowany dermatologicznie; bez zapachu i barwników; opakowanie 0,5 L pasujące do dozowników dermados; higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek; chirurgiczna dezynfekcja rąk 60 sek. B,V,F Tbc 30 sek; skuteczny wobec wirusa Polio w 60 sek oraz Adeno , Noro ( Norowirus mysy ) , Rota, RSV , Vaccinia w 30 sek; przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza preparat alkoholowy preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, posiadający w składzie alkohol etylowy; przeznaczony do skóry wrażliwej , przetestowany dermatologicznie; bez zapachu i barwników; opakowanie 0,5 L pasujące do dozowników dermados; higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek; chirurgiczna dezynfekcja rąk 60 sek. B,V,F Tbc 30 sek; skuteczny wobec wirusa Polio w 60 sek oraz Adeno , Noro ( Norowirus mysy ) , Rota, RSV , Vaccinia w 30 sek; przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 144 oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Wykonawca ma wskazać czy oferując dopuszczenie .

27. Dot. pakiet 1, grupa 1, pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min 85%; zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol; bez pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków; przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 oraz RKI; konfekcjonowany w zasysających się opakowaniach 750ml z wymienną wraz z butelką pompką, kompatybilnych z dozownikami typu Nexa w systemie zamkniętym będących w posiadaniu przez Zamawiającego, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

28. Dot. pakiet 1, grupa 3, pozycja 2- W związku z wycofaniem przez producenta preparatu o nazwie Sekumatic FR, prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu wskazanego przez producenta jako zamiennik: preparat do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestetycznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, sztywnych endoskopów oraz kontenerów; preparat można stosować do anodowanego aluminium; zawiera niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne o właściwościach przeciw pieniającym, związek kompleksujący, kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza i amylaza), substancje pomocnicze. o pH w roztworze roboczym >10,1. Stężenie roztworu roboczego 0,2-0,5 %. Wyrób medyczny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza preparat do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestetycznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, sztywnych endoskopów oraz kontenerów;

preparat można stosować do anodowanego aluminium; zawiera niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne o właściwościach przeciw pianących, związek kompleksujący, kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza i amylaza), substancje pomocnicze. o pH w roztworze roboczym >10,1. Stężenie roztworu roboczego 0,2-0,5 %. , wyrób medyczny oraz informuję iż pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Wykonawca ma wskazać czy oferuję dopuszczenie .

29. Dot. pakiet 1, grupa 4, pozycja 3-Czy zamawiający dopuści do oceny szybko działający preparat dezynfekcyjno-myjący do sprzętu medycznego w postaci piany; posiadający w składzie maksymalnie 10 gr alkoholu etylowego na 100 gram preparatu; może być stosowany do powierzchni wrażliwych na alkohol – w tym inkubatorów, bez zawartości H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>; spektrum działania: bakterie, drożdże, wirusy (HIV, HBV, HCV, ROTA, ADENO, PAPOVA) - czas działania do 1 min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza szybko działający preparat dezynfekcyjno-myjący do sprzętu medycznego w postaci piany; posiadający w składzie maksymalnie 10 gr alkoholu etylowego na 100 gram preparatu; może być stosowany do powierzchni wrażliwych na alkohol – w tym inkubatorów, bez zawartości H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>; spektrum działania: bakterie, drożdże, wirusy (HIV, HBV, HCV, ROTA, ADENO, PAPOVA) - czas działania do 1 min oraz informuje iż pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Wykonawca ma wskazać czy oferuję dopuszczenie

30. Dot. pakiet 1, grupa 4, pozycja 4- Czy zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci szybko działającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe), a także powierzchni mających kontakt z żywnością; preparat na bazie H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV); spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc, S (Cl. Difficile R 027) – 5min, V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 2 min; okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności; możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych; opakowanie 750ml z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza preparat w postaci szybko działającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe), a także powierzchni mających kontakt z żywnością; preparat na bazie H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV); spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc, S (Cl. Difficile R 027) – 5min, V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 2 min; okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności; możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych; opakowanie 750ml z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz informuje iż pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Wykonawca ma wskazać czy oferuję dopuszczenie

31. Dot. Pakiet 1, grupa 4, pozycja 8 - Czy zamawiający dopuści do oceny preparat Surfa Safe Premium? W załączeniu ulotka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza preparat o składzie jak w ulotce oraz informuje iż pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

32. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 części 4 preparat sporobójczy na bazie nadtlenu wodoru i etanolu ,w postaci piany do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych w opakowaniu 750ml przeliczając ilość opakowań tak, aby suma ml była zgodna z SWZ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza preparat sporobójczy na bazie nadtlenu wodoru i etanolu ,w postaci piany do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych w opakowaniu 750ml przeliczając ilość opakowań tak, aby suma ml była zgodna z SWZ oraz informuje iż pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Wykonawca ma wskazać czy oferuję dopuszczenie

33. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 4, Grupa.3, poz. 5 i czy dopuści: Chusteczki jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, wymiarze 30 x 34 cm, dostarczane w zwojach liczących 100szt.

perforowanych chusteczek, oddzielenie opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni – lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Kompatybilne z systemem innym niż Dry&Wet Wipes System. Wykonawca zobowiązuje się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości 30 szt. lub w ilości podanej w odpowiedzi na to pytanie. lub Chusteczki jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, wymiarze 18 x 25 cm, dostarczane w zwojach liczących 300szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Kompatybilne z systemem innym niż Dry&Wet Wipes System. Wykonawca zobowiązuje się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości 30 szt. lub w ilości podanej w odpowiedzi na to pytanie. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA WKŁADÓW DO WIADERKA DOZUJĄCEGO I PUSTYCH WIADEREK DOZUJĄCYCH.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

34. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 4, Grupa.3, poz. 6 i czy dopuści: Chusteczki jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, wymiarze 30 x 34 cm, dostarczane w zwojach liczących 100szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Kompatybilne z systemem innym niż Dry&Wet Wipes System. Wykonawca zobowiązuje się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości 60 szt. lub w ilości podanej w odpowiedzi na to pytanie lub Chusteczki jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, wymiarze 18 x 25 cm, dostarczane w zwojach liczących 300szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni – lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Kompatybilne z systemem innym niż Dry&Wet Wipes System. Wykonawca zobowiązuje się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości 60 szt. lub w ilości podanej w odpowiedzi na to pytanie. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA WKŁADÓW DO WIADERKA DOZUJĄCEGO I PUSTYCH WIADEREK DOZUJĄCYCH.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

35. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 5 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). lub o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustępu 5 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

36. Pakiet nr 3, 1.1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu, o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Produkt bezbarwny, bezzapachowy, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-

pantenol i witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sek. Testowany dermatologicznie. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, vaccinia, rota, noro, adeno) w 15 s., polio w 30 s., grzybów w 60 s. Produkt biobójczy, w opakowaniach 500ml wraz z zaferowaniem systemu dozowania do preparatu. Opakowanie 500 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

37. Pakiet nr 3, 2.1-2.4 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza preparatów u których trzeba przy iniekcji powtórnie spryskać skórę i odczekać 2 min w przypadku wirusa HBV oraz skóry z dużą ilością gruczołów łojowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

38. Pakiet nr 3, 2.1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 250 ml z atomizerem po odpowiednim przeliczeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

39. Pakiet nr 3, 2.2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 1l.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

40. Pakiet nr 3, 2.3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu barwionego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, zdejmowaniem szwów pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 250 ml z atomizerem po odpowiednim przeliczeniu.



### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

41. Pakiet nr 3, 2.4-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu barwionego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, zdejmowaniem szwów pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególnie bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 1l.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

42. Pakiet 5, 5.1- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego płynnego, w postaci koncentratu opartego na bazie czwartorzędowych zw. amoniowych, pochodnych guanidyny i pochodnych alkoholowych /fenoksypropanol/, bez zawartości substancji utleniających o przyjemnym zapachu, osiągającego spektrum działania B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV i Vaccinia, Papowa SV 40 ) w stężeniu 2% i czasie w 15 min, oraz Adeno w stężeniu 2% i czasie 60 min, o trwałości roztworu roboczego powyżej 24 godzin /do 7 dni, również w warunkach obciążenia surowicą/ w opakowaniach 5 litrowych po odpowiednim przeliczeniu spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

43. Pytanie ogólne- W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

### **Zamawiający do powyższego pisma dołącza:**

- zmieniony dodatek nr 2- Załącznik cenowy

Udzielone wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji warunków zamówienia (swz) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

*Z poważaniem,  
/podpis na oryginale/*