

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Krytej Pływalni w Nowym Sączu

ADRES INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu obiektów MOSIR w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 34

DATA OPRACOWANIA : 2022-12-01

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Uwaga:

1. Materiały uwzględnione w kosztorysie, muszą mieć parametry tożsame, nie gorsze niż podane w dokumentacji
2. Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać obowiązujące przepisy
3. Kosztorys ma charakter poglądowy i określa szacunkowy koszt do poniesienia - stanowi jedynie ogólny przewidywany opis i zakres zamówienia
4. Kosztorys został sporządzony w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych, Katalogu Nakładu Cen Robót Jednostkowych - przy czym poszczególne pozycje zostały poddane analizie indywidualnej celem oszacowania uwzględniającego lokalne uwarunkowania.
5. Zestawione koszty robót nie stanowią ceny, a jedynie szacunkowa wartość, która powinna zostać zweryfikowana przez Wykonawcę robót.
6. Zestawienia ilościowe materiałów nie mogą stanowić podstawy do zamówienia materiałów budowlanych. Ilości oraz rodzaj materiałów, jakie należy zakupić, powinny być określone dopiero po weryfikacji na budowie uwzględniając indywidualne potrzeby i oczekiwania Inwestora.
7. Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przed przystąpieniem do szacowania kosztorysu ofertowego i powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z zamówieniem
8. Dokumentacja obejmuje Plan Zagospodarowania z rysunkami wykonawczymi, dopuszcza się rozwiązania równoznaczne, tożsame uwzględniające cel, który ma zostać osiągnięty.
9. W zakresie sieci podziemnych oraz innych elementów, należy je zinventaryzować i stosownie do potrzeb wykonać odpowiednie roboty, co zostało oszacowane w przedmiarze.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-12-01

Data zatwierdzenia

# PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
VAT [V]					
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	DACH - KRYTA PŁYWALNIA						
1.1	Roboty przygotowawcze						
1.2	Roboty montażowe						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

## POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Naprawa pokrycia dachu wykonana metodą alpinistyczną						
<b>1</b>		<b>DACH - KRYTA PŁYWAŁNIA</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 0-25 0101-01 analiza indywidualna	Mycie i odtłuszczenie powierzchni dachów metodą alpinistyczną Rx2 - przygotowanie nawierzchni pod renowację	m <sup>2</sup>	2 542,28		
<b>1.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>				
2	KNR 9-15 0101-01 analiza indywidualna	Nałożenie warstwy strzępnej masy uszczelniającej typu guma w płynie do pokryć dachowych w kolorze średnioszarym metodą alpinistyczną	m <sup>2</sup>	2 542,28		
3	KNR 9-14 0203-01 analiza indywidualna	Naprawa uszkodzeń w pokryciu z papy - przyjęto 5 %	m <sup>2</sup>	127,11		
4	KNR 9-15 0101-01 analiza indywidualna	Nałożenie warstwy powłokowej masy uszczelniającej typu guma w płynie do pokryć dachowych w kolorze jasnoszarym + białym metodą alpinistyczną Krotność = 2	m <sup>2</sup>	2 542,28		
5	KNR 4-03 0702-03 analiza indywidualna	Naprawa instalacji odgromowej wraz z wykonaniem niezbędnych protokołów	kpl.	1,00		
6	KNR-W 4-01 1212-0201 analiza indywidualna	Renowacja i malowanie - wentylatory i obróbki blacharskie	m <sup>2</sup>	50,85		