

OKNO DO RENOWACJI - KLATKA SCHODOWA
WIDOK OD STRONY POMIESZCZENIA



WIDOK OD STRONY ELEWACJI



OKNA DO WYMIANY
WIDOK OD STRONY ELEWACJI

OKNO O4



OKNO O6



OKNO O5



BUDYNEK MIESZKALNY
ZIELONA GÓRA
UL. WROCŁAWSKA NR 26

ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6
RODZAJ	OKNA PIWNICE	OKNA PODDASZE NIEUŻYTKOWE	OKNA W MIESZKANIACH - ELEWACJE TYLNA ORAZ SZCZYTOWE			
			PARTER	1 PIĘTRO	PODDASZE	
SCHEMAT						
SZEROKOŚĆ OTWORU So cm	71	54	112	112	102	102
WYSOKOŚĆ OTWORU Ho cm	65	64	182	176	154	154
SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE WĘGARKA Sw cm	61	44	102	102	90	90
WYOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE WĘGARKA Hw cm	55	54	174	169	144	144
RAZEM SZTUK	7	4	1	1	2	1
UWAGI:	<p>OKNA O KONSTRUKCJI JEDNORAMOWE Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANE FABRYCZNIE W KOLORZE BIAŁYM</p> <p>WSP. "U" DLA OKIEN - BEZ WYMAGAŃ, ZALECANE 1,6 W/m2K</p> <p>OKNA O1 - W GÓRNEJ RAMIE OKIEN NALEŻY ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE,</p> <p>OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ OKNA PIWNIC SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM</p> <p>SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH OKIEN - WG SYSTEMU WYKONAWCY</p>		<p>OKNA O3; O4; O5; O6</p> <p>- KONSTRUKCJA JEDNORAMOWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANE FABRYCZNIE W KOLORZE BIAŁYM</p> <p>KONSTRUKCJA ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM</p> <p>WSP. "U" DLA OKIEN - 0,9 W/m2K</p> <p>W GÓRNEJ RAMIE OKIEN NALEŻY ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE</p> <p>ŚLEMIĘ WYKONAĆ NA POZIOMIE I NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH</p> <p>OKNA WYPOSAŻONE W OKUCIA OBWIEDNIOWE</p> <p>SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH OKIEN - WG SYSTEMU WYKONAWCY</p>			
<p>UWAGA:</p> <p>PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURÓW ORAZ W ŚWIETLE WĘGARKÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I USTALIĆ OSTATECZNY WYMIAR STOLARKI</p>						

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA"			
Nazwa i adres:	BUDYNEK MIESZKALNY ZIELONA GÓRA UL. WROCŁAWSKA 26		
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Data opracowania: 10. 2020 r.	Skala: -	Nr rys. 10A	