



Gmina Włoszczowa

29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14

tel. 41 394 26 69 fax: 41 394 23 39

www.gmina-wloszczowa.pl e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

Włoszczowa, dnia 24.03.2022r.

MRO.6332.1.2022.TS2

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. **„Odmulenie stawu rybnego nr 1 na obiekcie wodnym Klekot wraz z zabezpieczeniem dwóch skarp stawu siatką przeciw szkodliwej działalności bobrów oraz remontem mnicha spustowego”**.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Włoszczowa,

ul. Partyzantów 14,

29-100 Włoszczowa,

tel. 41 394 26 69 fax: 41 394 23 39, e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odmulenie dna stawu rybnego, oraz remont mnicha spustowego. Staw położony jest w miejscowości Czarnca na obiekcie wodnym Klekot na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 155/20 stanowiącej własność Gminy Włoszczowa.

III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Odmulenie stawu

Dane techniczne stawu:

Powierzchnia stawu 1,25 ha= 12500m², powierzchnia lustra wody – 1,00 ha= 10000m², średnia grubość namułu 50cm, powierzchnia przewidziana do odmulenia: 10000m²x0,5m=5000m³.

Przed przystąpieniem do prac Zamawiający obniży lustro wody poprzez zdjęcie szandorów drewnianych. Przewiduje się, że Wykonawca będzie musiał wykonać przekop przez groble celem całkowitego spuszczenia wody tak aby umożliwić osuszenie dna stawu przed rozpoczęciem prac z późniejszym jej odtworzeniem.

Wykonawca ma zadanie odmulić staw rybny poprzez usunięcie z jego dna warstwy namułu w ilości 5000m³. Namulem wydobytym z dna stawu należy umocnić linie brzegowe (groble) istniejącego stawu nr 1. Skarpy oraz groble wokół stawu muszą zostać uformowane i zagęszczone.

Pozostały wydobyty namuł należy wywieźć, rozplantować i zagęścić na groblach stawu nr 4 znajdującego się w odległości nie większej niż 300 mb. od miejsca wykonywania prac.

2. Zabezpieczenie skarp stawu rybnego nr 1 siatką ogrodzeniową będącą własnością Zamawiającego.

Wykonawca ma zadanie zabezpieczyć skarpy stawu rybnego na długości 200mb siatką ogrodzeniową o wysokości 2m i grubości 3mm. Siatka stanowi własność Zamawiającego i przechowywana jest w magazynach we Włoszczowie przy ul. Reja 10, skąd Wykonawca będzie musiał przewieźć ją we własnym zakresie na teren przewidzianych prac.

Siatkę należy rozwijać po skarpie przy samym dnie, w którym zostaną wykopane rowki w sposób umożliwiający jej przysypanie ziemią na głębokości 30cm. Końce siatki przybić w rowkach kotwami z drutu żebrowanego śr. 6-8 mm i długości 75 cm z zawiniętą fajką. Siatkę na skarpie przybić kotwami i zasypać ziemią warstwą 10 cm. Przewiduje się średnie kotwienie w ilości dwie szpilki na 1 m² siatki.

3. Kompletny remont mnicha spustowego.

Remont mnicha spustowego należy wykonać w technologii żelbetowej lub stalowej przy użyciu ogólnodostępnej i standardowej rury stalowej grubościenniej o średnicy min. 315mm i grubości ścianki min. 8,0mm do wykorzystania jako leżak mnicha oraz przy użyciu ogólnodostępnej i standardowej rury stalowej grubościenniej o średnicy min. 500mm i grubości ścianki min. 10,0mm jako stojak mnicha.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania usługi – do **30.09.2022r.**

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zakupową w terminie do dnia 31 marca 2022r. do godz. 12:00.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji związanych z ofertą udziela Tomasz Strączyński –inspektor ds. rolnictwa w Wydziale Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Włoszczowa, tel. 41 3856514

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT

Najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie wszystkich wymagań formalnych.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór projektu umowy – załącznik nr 1.
2. Klauzula informacyjna.

*ZATWIERDZIŁ:
/-/ Michał Ślęzak*