

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA KODRĄB

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590648020

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Niepodległości 7

**1.5.2.) Miejscowość:** Kodrąb

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 97-512

**1.5.4.) Województwo:** łódzkie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@gminakodrab.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.gminakodrab.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-acde162e-9b09-11ed-94da-6ae0fe5e7159

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00134398

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-03-14

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00525221/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.4 Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00050897

**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** 271.1.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu przy PSP w Rzejowicach w zakresie:

1.1. Roboty przygotowawcze

1.1.1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów postojowych

1.2. Krawężniki i obrzeża

1.2.1. Ława pod krawężniki betonowe z oporem – 19,123 m<sup>3</sup>

1.2.2. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 230,00 m

1.2.3. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 17,00 m

1.2.4. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową – 46,00 m

1.3. Ciągi jezdne

1.3.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,60 m<sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km – 441,00 m<sup>3</sup>

1.3.2. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV, krotność =18 – 441,00 m<sup>3</sup>

1.3.3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 1050,00 m<sup>2</sup>

1.3.4. Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C1.5/2, krotność = 0,5 – 1050 m<sup>2</sup>

1.3.5. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 1050,00 m<sup>2</sup>

1.3.6. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, krotność = 5 – 1050,00 m<sup>2</sup>

1.3.7. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka betonowa szara - 1050,00 m<sup>2</sup>

1.4. Zjazd

1.4.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,60 m<sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - 14,70 m<sup>3</sup>

1.4.2. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV, krotność =18 – 14,70 m<sup>3</sup>

1.4.3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 35,00 m<sup>2</sup>

1.4.4. Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C1.5/2, krotność = 0,5 – 35,00 m<sup>2</sup>

1.4.5. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 35,00 m<sup>2</sup>

1.4.6. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, krotność = 5 – 35,00 m<sup>2</sup>

1.4.7. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka betonowa szara - 35,00 m<sup>2</sup>

1.4.8. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 7 cm – 11,00 m<sup>2</sup>

1.4.9. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, krotność = 3 - 11,00 m<sup>2</sup>

1.5. Ciągi piesze

1.5.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,60 m<sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - 51,20 m<sup>3</sup>

1.5.2. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV, krotność =18 – 51,20 m<sup>3</sup>

1.5.3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 160,00 m<sup>2</sup>

1.5.4. Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C1.5/2, krotność = 0,5 – 160,00 m<sup>2</sup>

1.5.5. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 160,00 m<sup>2</sup>

1.5.6. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, krotność = 2 - 160,00 m<sup>2</sup>

1.5.7. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka betonowa szara - 160,00 m<sup>2</sup>

1.6. Trawnik

- 1.6.1. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm – 70 m<sup>2</sup>
- 1.6.2. Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu – 70 m<sup>2</sup>
- 1.7. Oznakowanie wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu – 1 kpl.
- 1.8. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (zjazd i utwardzenie) – 1 kpl.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 15

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 15

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 4

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 257617,35 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 410418,32 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 257617,35 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Michał Kowalski KOST

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7712396860

**7.3.4) Miejscowość:** Grabostów

**7.3.5) Kod pocztowy:** 97-350

**7.3.6.) Województwo:** łódzkie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-03-08

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 257617,35 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 6 miesiące