

WYKAZ URZĄDZEŃ

DO KONSERWACJI I NADZORU NAD URZĄDZENIAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
KLIMATYZACJI W GARNIZONIE ELBLĄG I MORĄG W 21 WOG ELBLĄG

I

lp.	Lokalizacja	Opis obsługiwanych instalacji	Rodzaj urządzeń i typ	JM	Ilość urządzeń (szt)	
1	2	3	4	5	6	7
ELBLĄG KOMPLEKS 1317						
1	B-1/1317	drzwi wejściowe do budynku	Kurtyna Silver	Kurtyna Silver 2-210-7-H szt. 2 j.w. 2-170-Z-H szt. 1	szt	3
2	"	gabinet pom. 16	klimatyzator Freon R 410A	DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1
3	"	gabinet pom. 20	"	DAIKIN o mocy 3,5 Kw	szt	1
4	"	oficer dyżurny pom. 3	"	LG o mocy 3,5 kW	szt	1
5	"	serwerownia parter pom. 6	"	SANYO o mocy 3,5 kW	szt	1
6	"	dyżurka pom. 23	"	LG o mocy 3,5 kW	szt	1
7	"	kancelaria tajna	wentylacja	Wentylacja nawiewno-wywiewna z nagrzew. 24 kW	kpl	1
8	"	pom. 5	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
9	"	sala narad parter pom. 7	"	klimatyzator PANASONIK o mocy 3,5 kW	szt	1
10	"	pomieszczenie 04 piwnica	"	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	2
11	"	serwerownia pom. 06 w piwnicy	"	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1
12	"	serwerownia pom. 06 w piwnicy	"	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1
13	"	pomieszczenie 225	"	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1
14	"	serwerownia pom. 228	"	klimatyzator DAIKIN o mocy 5 kW	szt	1
15	B-2/1337	serwerownia I piętro pom. 118	"	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
16	"	sala narad II piętro pom. 203	"	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	2
17	"	sala narad II piętro pom. 204	"	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	2

1	2	3	4	5	6	7
18	B-3/1317	pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne	Wentylacja mechaniczna	Wentylatory ELS-VE 100/60/40 trzybiegowe	szt	124
19	"	pomieszczenia pralni	wentylacja mechaniczna (nawiew)	Aparat grzewczo-wentylacyjny "Neolux-III" firmy KONWEKTOR z grzałką elektryczną	szt	3
20	"	j.w	wentylacja mechaniczna (wywiewna)	Aparat Muro Plus firmy "DANFOS" typ.150	szt	2
21	"	suszarnia	Wentylacja mechaniczna (nawiewna)	Aparat grzewczo-wentylacyjny "Neolux-III" firmy KONWEKTOR z grzałką elektryczną	szt	2
22	"	suszarnia	Wentylacja mechaniczna (wywiewna)	Aparat Muro Plus firmy "DANFOS" typ.150	szt	6
23	"	sala tradycji	wentylacja mechaniczna wywiewna)	Wentylator ELS-VE 100/60/40	szt	8
24	"	j.w	Nawiew	Czerpnie ściennie typ.WSG-200 firmy HELIOS	szt	8
25	B-3/1317	serwerownia piwnica	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1
26	B-4/1317	pomieszczenia	wentylacja wyciągowa	Wentylatory Helios trzybiegowe	szt	124
27	"	serwerownia piwnica pom. 014	klimatyzacja	klimatyzator MITSUBISHI ELECTRIC INWENTER 6 kW	szt	2
28	"	pomieszczenie 121	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
29	B-28/1317	magazyn żywnościowy	Klimatyzacja Freon R407C	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1
30	"	"	Klimatyzacja Freon R 410 A	klimatyzator DAIKIN o mocy 5 kW	szt	1
31	"	"	Klimatyzacja Freon R 410 A	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	3
32	"	"	Klimatyzacja Freon R 410 A	klimatyzator MIDEA 0 mocy 6 kW	szt	1
33	B-48/1317	pomieszczenie 109 I piętro	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
34	"	serwerownia piwnica pom. 08	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN FTXC 50AV1B o mocy 5 kW	szt	1
35	B-85/1317	laboratorium żywności I piętro	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
36	B-7/1317	archiwum pom. 8	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN FTX 50AV1B o mocy 5 kW	szt	1
37	"	archiwum pom. 9	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN FTXC 60BV1B o mocy 6 kW	szt	1
38	"	archiwum pom. 10	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN FTXC 60BV1B o mocy 6 kW	szt	1

1	2	3	4	5	6	7
39	"	serwerownia I piętro pom. 114	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN FTXC 50AV1B o mocy 5 kW	szt	1
40	B-6/1317	serwerownia pom. 6	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN EUROPE N.U. o mocy 6 kW	szt	1
ELBLĄG KOMPLEKS 1337						
41	B-1/1337	I piętro pom. 124	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
42	"	serwerownia piwnica pom. 04	klimatyzacja	DAIKIN o mocy 6,0 KW	szt	1
43	B-3/1337	parter pom. Oficera dyżurnego	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
44	"	serwerownia piwnica pom. 09-10	klimatyzacja	klimatyzator FUJITSU o mocy 8,5 kW	szt	1
45	B-6/1337	I piętro pom. 108-110	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
46	"	serwerownia I piętro pom. 117	klimatyzacja	klimatyzator FUJITSU o mocy 7 kW	szt	1
47	"	serwerownia I piętro pom. 117	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
48	"	pomieszczenie 10	klimatyzacja multi	klimatyzator MIDEA o mocy 3,5 kW	szt	1
49	"	pomieszczenie 10B	klimatyzacja multi	klimatyzator MIDEA o mocy 3,5 kW	szt	1
50	"	pomieszczenie 11	klimatyzacja multi	klimatyzator MIDEA o mocy 3,5 kW	szt	1
51	B-7/1337	łaznia żołnierska	instalacja nawiewno-wywiewna	centrala wentylacyjna nawiewna typ Cva/P1-N-26A Centrala wyciąg. CV-W025A	kpl	1
52	"	piętro I pomieszczenie 100-103 serwerownia	klimatyzacja	klimatyzator FUJITSU o mocy 8,5 kW	szt	1
53	B-9/1337	hala sportowa	wentylacja naw-wyciągowa	wentylatory dachowe WUPB-szt. 7, nagrzewnica wodna nawiewna wodna szt. 6	szt	13
54	B-10/1337	magazyn żywności	Klimatyzacja Freon R410A	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	2
55	B-15/1337	Kościół Garnizonowy wszystkie pomieszczenia	Mechaniczna wentylacja naw-wyw.	Centrala wentylacyjna typ.G-GOLEM-0-02-SF FB4-CHE-WHC-PF-SA-1-R	szt	1
56	"	nawa kościoła	Klimatyzator LG INWERTER Freon R-410A	S 30 AW UDO - zewn. S 30 AW NDO - wewn.	szt	4
57	B-17/1337	mag.farb, lak	Wentylacja naw-wyw	went. wyciąg V pn. 700 m/h went. nawiew SKW-1 700 m/h	kpl	1

1	2	3	4	5	6	7
58	B-19/1337	serwerownia	Klimatyzator GREE	Model-6WH12B-K3NNNBIA/1 o mocy 3,2 kW	szt	1
59	B-24/1337	klub garnizonowy zmywalnia	klimatyzacja Freon R 407C	klimatyzator TADIRAN o mocy 7 kW	szt	1
60	"	pomieszczenie ekspozycji	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
61	"	pomieszczenie z lodówkami	klimatyzacja Freon R 407C	klimatyzator YORK o mocy 3,5 kW	szt	1
62	"	wydawalnia posiłków	klimatyzacja Freon R 407C	klimatyzator YORK o mocy 3,5 kW	szt	1
63	"	biblioteka	klimatyzacja Freon R 407C	klimatyzator YORK o mocy 3,5 kW	szt	1
64	"	bufet	klimatyzacja Freon R 407C	klimatyzator YORK o mocy 3,5 kW	szt	1
65	"	poddasze	wentylacja VTS	Blue Box agregat wody lodowej	szt	1
66	"	serwerownia pom. 023 w piwnicy	klimatyzacja	klimatyzator FUJITSU o mocy 8,5 kW	szt	1
67	B-57 1337	basen kryty "DELFIN"	Wentylacja nawiewno wywiewna niecki basenu	a/ Centrala wentylacyjna nawiewna z wentylatorem typ FK- 60 b/j.w wywiewny typ FK 40 c/ wentylacja wywiewno cyrkulacyjna typ FK 60	szt	1
68	"	j.w	nawiew do siłowni-linia Nr.3	Nagrzewnica wentylacyjna z instalacji c.o	szt	1
69	"	j.w	nawiew do szatni, natrysku linia Nr.6	centrala wentylacyjna nawiewna	szt	1
70	"	j.w	centrala wyciągowa linia Nr.9	Centrala wyciągowa z niecki basenu kąpielowego	szt	1
71	"	j.w	wentylatory	Wentylatory dachowe wyciągowe	szt	9
ELBLĄ KOMPLEKS 1338						
72	B-1/1338	pomieszczenie 19	Klimatyzacja Freon R 407c	WHIRPOOL typ AMB 859/G - wew. typ AMB 859/G - zewn.	szt	1
73	"	pomieszczenie 18	Klimatyzacja Freon R 407C	WHIRPOOL typ AMB 859/G -wewn. typ AMB 859/G - zewn.	szt	1
74	"	dyżurka oficera	Klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1
75	"	kancelaria	Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna	Aparaty wentylacyjne kanałowe typ.CV-Li/HE wyciągowy typ CV-Li/V "VTS CLIMA"	szt	1
76	B-3/1338	pom. pralni-suszarni	wentylacja wyciągowa z pomieszczeń	wentylator dachowy typ WUPB 160	szt	2

1	2	3	4	5	6	7
77	"	j.w	wentylacja nawiewna	JUWENT KW-E N-3kW z nagrzewnicą elektr.	szt	1
78	"	piwnica pom. nr 1	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW..	szt	1
79	"	piwnica pom. nr 2	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1
80	B-4/1338	serwerownia piętro I pom. 110	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator FUJITSU o mocy 8,5 kW	szt	1
81	"	pomieszczenie 127 piętro I	klimatyzacja Freon R 407C	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1
82	"	pomieszczenie 129 piętro I	Klimatyzacja Freon R-410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
83	"	pomieszczenie 126 piętro I	Klimatyzacja Freon R-410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
84	"	pom. 117 piętro I	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN mocy 3,5 kW	szt	1
85	"	sala tradycji piętro I pom. 123	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	2
86	"	sala tradycji piętro I pom. 124	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1
87	"	piętro I pom. 101	klimatyzacja	klimatyzator GREE o mocy 3,5 Kw	szt	1
88	"	piętro I pom.112-113	klimatyzacja	klimatyzator GREE o mocy 3,5 Kw	szt	1
89	"	piętro I pom. 116	klimatyzacja	klimatyzator GREE o mocy 3,5 Kw	szt	1
90	"	piętro I pom. 114	klimatyzacja	klimatyzator GREE o mocy 3,5 Kw	szt	1
91	"	piętro I pom. 109	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1
92	"	piętro I pom. 108	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1
93	"	piętro I pom. 107	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1
94	"	piętro I pom. 105	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
95	"	piętro I pom. 104	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
96	"	piętro I pom. 103	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1
97	"	piętro I pom. 102	klimatyzacja (przenośna)	klimatyzator VACO o mocy 3,2 kW	szt	1
98	"	parter pom. 1 -3	klimatyzacja	klimatyzator HAJER o mocy 3,5 Kw	szt	1
99	"	piwnica pom. 017-019 siłownia	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1
100	"	serwerownia parter pom. 11	klimatyzacja	klimatyzator FUJITSU o mocy 8,5 kW	szt	1
101	"	piętro II pom. 203	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 7 kW	szt	2
102	"	serwerownia piętro II pom. 207 A	klimatyzacja	klimatyzator FUJITSU o mocy 7 kW	szt	1

1	2	3	4	5	6	7
103	"	piętro I pom. 119	klimatyzacja (przenośna)	klimatyzator VACO o mocy 3,2 kW	szt	1
104	"	parter pom. 34	klimatyzacja (przenośna)	klimatyzator VACO o mocy 3,2 kW	szt	1
105	"	parter pom. 30	klimatyzacja (przenośna)	klimatyzator VACO o mocy 3,2 kW	szt	1
106	"	parter pom. 22	klimatyzacja (przenośna)	klimatyzator VACO o mocy 3,2 kW	szt	1
107	B-6/1338	mag. żywn kuchnia parter pom. 91A	klimatyzacja Freon R-407cCR	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1
108	"	kuchnia	wentylacja	wentylacja mechaniczna naw-wyw.	kpl	1
109	B-11/1338	magazyn farb	wentylacja mechaniczna naw-wyw.	wentylator dachowy przeciwwybuchowy WVOKV 315, centrala wentylacyjna typ BD-MINI50	kpl	1
110	B-12/1338	magazyn akumulatorów	wyciąg	wentylacja wyciągowa magazynu	kpl	1
111	B-13/1338	SKW	Wentylacja sali odpraw	Wentylator kanałowy typ.TD-350/125 firmy VENTURE oraz nawietrzaki podokienne VTK-160	szt	4
112	"	j.w	Wyciąg z serwerowni i pomieszczenia kancelari	Wentylator typ.TD-100/100 firmy VENTURE	szt	1
113	"	parter pom. 5	Klimatyzacja Freon R-410A	klimatyzator LG o mocy 2,5 kW	szt	1
114	"	piętro I pom. 101	Klimatyzacja Freon R-410A	klimatyzator SANYO o mocy 3,5 kW	szt	1
115	"	piętro I pom. 115	klimatyzacja Freon R-410A	klimatyzator SANYO o mocy 3,5 kW	szt	1
116	"	piętro I pom. 113	klimatyzacja	klimatyzator SANYO o mocy 3,5 kW	szt	1
117	"	serwerownia piętro I pom. 108	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1
118	"	serwerownia piwnica pom. 05	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1
ELBLĄG KOMPLEKS 1340						
119	B-2/1340	serwerownia piętro II	Klimatyzacja Freon R-410A	Klimatyzator firmy GREE Model-GWH 18ND-K3NNB 1A/I	szt	2
120	"	informat. piętro II	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 5 kW	szt	1
121	"	dyżurka oficera parter	klimatyzacja Freon R-410A	klimatyzator PANASONIC o mocy 3,5 kW	szt	1
122	"	I p. pom. 112	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1
123	"	I p. pom 116.	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1
124	"	kancelaria piętro I	wentylacja	wentylacja mechaniczna naw-wyw.	kpl	1

1	2	3	4	5	6	7
125	B-5/1340	łaźnia żołnierska	Wentylacja nawiewno-wywiewna (znajduje się w piwnicy)	Centrala wentylacyjna krzyżowa typ. BS-1(60)LP z nagrzewnicą elektryczną 18 kW z filtrem EU-4	szt	1
126	"	umywalnia żołnierska	Wentylacja nawiewno-wywiewna (znajduje się na poddaszu))	Centrala wentylacyjna krzyżowa typ. BS-1(60)LP z nagrzewnicą elektryczną 18 kW z filtrem EU-4	szt	1
127	B-6/1340	serwerownia piętro I	Klimatyzacja Freon R-410A	Klimatyzator firmy HAIER: - wewn. AS09ZS2ERA, AA9692E0800, ADD390092 - zewn. 1U12BS2ERA AA96G1E0J00, ABD390052	szt	1
128	"	kuchnia	wentylacja	wentylacja mechaniczna naw-wyw.	kpl	1
129	"	magazyn żywnościowy piwnica	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	3
130	"	magazyn żywnościowy	wentylacja	wentylacja wyciągowa magazynu	kpl	1
131	B-7/1340	hala sportowa	wentylacja	Nagrzewnica wodna 35 kW SONNIGER naw.	szt	2
132	"	hala sportowa	wentylacja	sterownica VTS model VS 10-75-CG UPS plus centrala naw. - wyw. VTS z wymiennikiem obrotowym	szt	1
133	"	hala sportowa pom. 15	klimatyzacja	Klimatyzator MIDEA MSMBCU 18HRN1-QRDOGW (B) mocy 5 kW	szt	1
134	"	hala sportowa pom.104	klimatyzacja	Klimatyzator MIDEA MSMBCU 18HRN1-QRDOGW (B) mocy 5 kW	szt	1
135	B-20/1340	warsztat mechaniczny	wentylacja	Centrala wentylacyjna COMPACT-AIR	szt	2
136	"	akumulatornia	mechaniczna wentylacja naw-wywiew.	typ.355 PTC z nagrzew. elektryczną 9,6 kW firmy ROSENBERG	szt	1
137	"	j.w	wywietrzak zintegrowaany	typ.WZEX 630/DAEX 315	szt	1
138	"	hala sprężonego powietrza	j.w	typ.WZEX 400/DAS-250 UNIWERSAL P-2	szt	5
139	"	warsztat mech-ślusarski	j.w	typ.WZS 315/DAS -160 P-2	szt	3
140	"	magazyn + szatnia	Wentylacja mechaniczna nawiewna	Centrala nawiewna VENTUS VS-10-R-H-T z nagrzew. elektr.	szt	2
141	"	magazyn narzędzi	j.w	Centrala nawiewna VENTUS VS-15-R-H-T z nagrzew. elektr.	szt	1
142	"	Jadalnia	j.w	Centrala nawiewna VENTUS VS-30-R-H-T z nagrzew. elektr.	szt	2
143	"	hala oc i warsztat mechaniczny	Aparat grzej-wentylacyjny	typ.AGW - 140 z nagrzew. elektr.	szt	2

1	2	3	4	5	6	7
144	"	warsztat mech.	j.w	typ.AGW - 650 z nagrzewnicą elektr.	szt	4
145	"	szatnia brudna i czysta	Wentylator Scienny	typ.EBB-175T	szt	2
146	"	szatnia	Wentylacja wywiewna	typ.EBB - 250T	szt	2
147	"	magazyn i sanitariat	wywiew	typ.H-V200 ze sterownikiem	szt	1
148	"	malarnia	Wentylacja wywiewna dachowa	typ.DRFV 400/30-4ex	szt	1
149	"	hala oc + warsztat mech.	Wyciąg spalin	typ.NEDERMAN -N29	szt	1
150	"	spawalnia	Wentylacja z filtrem	Wentylator Scienny HELOS VENTILATORIEN	szt	1
151	"	sprężarkownia	Wentylacja kanałowa	typ.IBF -4/500s Venture	szt	1
152	"	warsztat -akumulatornia	Wentylacja dachowa	Wentylator dachowy DAEx-C-315/900	szt	2
153	"	sprężarkownia	Sprężone powietrze	Agregat sprężarkowy z odolejaczem typ.OSC35 ATLAS COPCO	szt	1
MORĄG KOMPLEKS 721						
154	B-8/721	poddasze pomieszczenie rekreacyjne pom. 305	Wentylacja naw-wywiew. Mechan. - VTS	WS-30-R-N/HC-naw. VS-21-R-FU/M-wyw.	szt	1
155	"	poddasze suszarnia pom. 305	Wentylacja naw-wywiew. mechan. - VTS	WS-21--R-M/H-naw. VS-21-R-FU/M-wyw.	szt	1
156	"	poddasze pomieszczenie rekreacyjne pom. 305	j.w	Agregat skraplający ACSO MODEL A4MC-75-150D A4MC-75EDR-FBAA-R	szt	1
157	"	serwerownia parter pom. 19	Klimatyzator Scienny	klimatyzator SAMSUNG AO12TSBN	szt	1
158	B-9/726	piwnica 1 komora	Klimatyzacja	agregat APTXN-6, chłodnica REA3003	kpl	1
159	"	piwnica 2 komora	Klimatyzacja	agregat APTX-7, chłod. REA	szt	1
160	"	piwnica 3 komora	Klimatyzacja	LU-VE CONTARDO SMA 314E70. nr 080136112	szt	1
161		parter pom. 4	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW E09EM.UA3	szt	1
162	"	strych	Wentylacja naw-wywiew. mechaniczna	Wentylator nawiewny z nagrzewem typ.C-4 wywiew-FK40PO	szt	1
163	"	piwnica	Wentylacja naw-wywiew. mechaniczna	wentylacja nawiewna z nagrzewnicą typ.WPS- 50 LG270, wywiewna typ.WPS-50RDO	szt	1

1	2	3	4	5	6	7
164	"	strych, I piętro pomieszczenia stołówki	Wentylacja naw-wywiew. mechaniczna	Wentylator nawiewny typ.PKA 312	szt	1
165	B-46/721	pomieszczenie garażowe	Przestawny odsysacz spalin	Gepard1000	szt	1
166	"	pomieszczenie na motopompę	Przestawny odsysacz spalin	SSAKL	szt	1
167	B-49/721	magazyn żywnościowy	Klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN R32 model ARXC60BV1B i model AZQS140B7Y1B	szt	2
168	B-10/721	serwerownia parter	Klimatyzacja TOSHIBA	klimatyzator RAV-SM304ATP-E nr 82300510 - zewn. Kaseta czterostronna RAV-SM304MUT-E - wewn.	kpl.	1
169	"	pomieszczenia parteru i I piętra	Klimatyzacja SAMSUNG	klimatyzator AM140KXMDGH - zewn. i klimatyzatory wewnętrzne CoolingCapa/HeatingCapa AM036FN1DEH/EU - 12 szt AM022FN1DEH/EU - 4 szt	kpl.	1
170	"	poddasze	Klimatyzacja SAMSUNG	klimatyzator AM060FXMDGH - zewn. i trzy centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne wewnętrzne CoolingCapa/HeatingCapa nr 22688/17 centrale_1(MDX-K025AN) nr 22689/17 centrale_1(MDX-K025AN) nr 22690/17 centrale_1(MDX-K025AN)	kpl.	1
171	1/721	pomieszczenia parteru (serwerownia)	klimatyzacja TOSCHBA	Klimatyzator RAV-GP801AT-E-zew. klimatyzator wewnętrzny TOSCHIBA RAV-SM801KRTP-E	kpl	1
172	"	pomieszczenia parteru	klimatyzacja TOSCHBA	Klimatyzator MCY-MHP0504HT-E-zewn. klimatyzatory wewnętrzne MMC-AP0277HP-E MMK-AP0074MH-E MMK-AP0153H1	kpl	1
173	14/721	pomieszczenia parteru	klimatyzacja TOSCHBA	TOSCHIBA AIR CONDITIONER RAS-05BAVG-E szt.1- zewn. WH-UA01NE szt.1 - wewn.	kpl	1
174	"	pomieszczenia parteru	klimatyzacja TOSCHBA	TOSCHIBA AIR CONDITIONER RAV-GP561ATP-E szt.1- zewn. RAV-GP801AT-E szt1. - wewn.	kpl	1
175	"	pomieszczenia parteru	klimatyzacja TOSCHBA	TOSCHIBA AIR CONDITIONER RAV-GP561ATP-E szt.1- zewn. RAS- 05BAVG-E szt1. - wewn.	kpl	1
176	"	pomieszczenia parteru	klimatyzacja TOSCHBA	TOSCHIBA AIR CONDITIONER RAV-GP801AT- E szt.1- zewn. RAV- GP561ATO-E szt1. - wewn.	kpl	1
177	"	poddasze	klimatyzacja TOSCHBA	Agregat RAV-SM556KRT-E/RAV-GP801AT- E szt.1 Agregat RAV-SM806KRT-E/RAV- GP561ATP-E szt.1	kpl	1

1	2	3	4	5	6	7
178	15/721	parter	kurtyna powietrzna	FLOWAIR	szt	8
179	28/721	parter	kurtyna powietrzna	FLOWAIR	szt	4
180	30/721	parter	kurtyna powietrzna	kurtyna powietrzna z nagrzewnicą SONNIGER	szt	2
181	"	parter hala główna	odsysacz	przestawne odsysacz spalin SSAKI_Radialventilator	szt	3
182	34/721	parter	mechaniczna wentylacja naw-wywiew.	wentylator nawiewny z nagrzewem model Gr306	szt	1
183	20/721	parter	wentylacja naw-wywiew.	wentylator nawiewny z nagrzewem model NK3G355BC9202	szt	1
184	"	parter	kurtyna powietrzna	kurtyna powietrzna SONNIGER	szt	28
MORĄG KOMPLEKS 723						
185	28/723	piętro	Klimatyzacja	SPLIT AIR CONDITIONER INDOOR UNIT "INVERTER" Agregat CH-S12FTXQ-NG -zew. szt.1 Agregat CH-S12FTXQ-NG -wew. szt.1	kpl	1
186	Składy /723	parter	Klimatyzacja	ROTENSO SPLIT TYPE AIRCONDITIONER Agregat R35WoR11 -zew. szt.1 Agregat R35WoR11 -wewn. szt.1	kpl	3
187	38/723	parter	Klimatyzacja ALIDEA	Agregat SPLIT AIR CONDITIONER 0598 -zew. szt.2 Agregat CEILING & FLOOR AIR CONDITIONER model MUE-36HRFNX(GA) -wew. szt.2	kpl	2
188	"	parter	kurtyny	FLOWAIR / SLIM	szt	4
189	"	parter	kurtyny	FLOWAIR ELIST-TN-200	szt	16
190	"	parter	kurtyny	FLOWAIR	szt	8