

Warszawa, 22.08.2023 r.

Numer sprawy: DZ.22.19.2023

Do Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa reflektometru optycznego o ultra-wysokiej rozdzielczości dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1**”

INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych¹, zmienia treść:

- 1) pkt 9 SWZ

9. Przygotowanie oferty oraz oświadczeń lub dokumentów – wymogi formalne

(...)

9.10 Wymagane w SWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. **Zamawiający, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 10.4 SWZ, w języku angielskim, bez konieczności przekazania ich tłumaczenia na język polski.**

(...)

- 2) Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy w § 6 ust.1 – zmniejszając wysokość kar umowy.

Powyższa zmiana doprowadziła do zmiany ogłoszenia.

¹ Dalej „ustawa Pzp”