



UWAGA (kanalizacja sanitarna)
1. Wskazane piony obudować płytą g-k.
Nad podłogą zamontować rewizję, zapewniając dostęp,
poprzez montaż drzwi rewizyjnych o wym. min. 20x15cm.
2. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami.
Wywiewki wyprowadzonymi 50cm ponad dach.
3. Rewizje podłogowe zabudować od strony podłogi włazem
nierdzewnym z możliwością wypełnienia okładziną podłogową.

LEGENDA (kanalizacja sanitarna)

- instalacja kanalizacji sanitarnej-podposadzkowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej-podstropowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej-po ścianie lub w białych
- (KS) pion kanalizacji sanitarnej
- rura ochronna RO DN...mm, L=...
- Rp rewizja podłogowa
- R+ rewizja na pionie
- stelaż do WC

UWAGA!
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UKŁADANIA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ
POŁĄCZONEJ Z INSTALACJĄ PODPOSADZKOWĄ BUDYNKU SZKOŁY,
NALEŻY SPRAWDZIĆ RZĘDNE UŁOŻENIA KANAŁU.
SKOORDYNOWAĆ WYJŚCIE UŁOŻENIE NOWEGO ODCINKA KANALIZACJI
PODPOSADZKOWEJ Z RZĘDNymi STUDZIENKI PRZYŁĄCZENIOWEJ (STUDZIENKA S6 - wg rys. S-01)
W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

 maatproject sp. z o.o. maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań	
OPRACOWANIE:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM
ADRES BUDOWY:	Dz. nr 693, jedn. ewid. Bobowa (120503_5), obwód Stróżna (0006), Gmina Bobowa
INWESTOR:	obwód Stróżna (0006), Gmina Bobowa
ADRES:	ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. Irmina Ziśkowska upr. nr WKP/0358/P00S/09
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sławomir Lebica upr. nr WKP/0157/PW0S/09
INSTALACJA KANALIZACJI SAN.-RZUT PARTERU	
S-09	
branża: SANITARNA	data: 30.06.2021r. skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.