

zw
18 MAR 2023



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim
WA.ZUZ.3.4210.2876.2022.IM

S. Walczak
08.03.2023

Piotrków Trybunalski, dnia 02.03.2023 r.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Wydział Inwestycji i Remontów	
Wpłynęło dnia	07.03.2023
L. dz. RPW/	35275 / 2023

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 3, art. 400 ust. 3, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 409, art. 415, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1220) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 21.11.2022 r.) Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomska 108/112, 91-048 Łódź w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących we władaniu Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektu Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

orzekam

- I. **Udzielam** Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomska 108/112, 91-048 Łódź, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektu Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 30/38 w Piotrkowie Trybunalskim do miejskich urządzeń kanalizacyjnych będących we władaniu Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski w ilości:

Q max. s. = 0,0004 m³/s

Q śr. d. = 28,0 m³/dobę

Q r. dopuszczalne = 7 000,0 m³/rok

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń:

- azot amonowy do 200 mgN_{NH4}/l

- fosfor ogólny do 10 mgP/l

II. Zobowiązuję do:

1. Wykonywania badań jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych będących we władaniu Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Zapewnienia właściwego składu odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz pH, zgodnego z warunkami określonymi w przepisach prawa i wymaganiami właściciela kanalizacji, do której ścieki będą odprowadzane.
3. Utrzymywania w należyтым stanie technicznym i prowadzenia prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Komendy Miejskiej Policji służących do odprowadzania ścieków przemysłowych.

4. Prowadzenia prawidłowej eksploatacji urządzeń służących do podczyszczania ścieków przemysłowych.
5. Zagospodarowania odpadów powstających w wyniku eksploatacji wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Powiadomienia właściciela miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej o wystąpieniu awarii, która może powodować zrzut ścieków przemysłowych z ponadnormatywną ilością substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
7. Natychmiastowego zaprzestania odprowadzania ścieków przemysłowych w przypadku wystąpienia awarii.
8. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na jakość i ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych powiadomienie o zaistniałym fakcie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.
9. Naprawienia ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

III. Ustalam:

1. Miejsce poboru prób ścieków przemysłowych przeznaczonych do badań jakościowych – studzienka kontrolno – pomiarowa „S-1” zlokalizowana na działce o nr ewidencyjnym 89/21, obręb 23 Piotrków Trybunalski o współrzędnych geodezyjnych: X – 5698213,7; Y – 7408005,8
2. Wykonywanie analiz ścieków przemysłowych przez akredytowane laboratorium. Zakres oceny jakości ścieków, obejmować będzie określenie zawartości azotu amonowego oraz fosforu ogólnego w pobranych próbkach.
3. Ilość ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych będzie określana na podstawie ilości zużytej wody poprzez odczyty wodomierza zainstalowanego na przyłączy wodociągowym.

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.
3. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
4. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony, tj. **4 lata**, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 15.11.2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 21.11.2022 r.) Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, ul. Lutomiarska 108/112, 91-048 Łódź, wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących we władaniu Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektu Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

W myśl art. 34 ust. 3 ustawy Prawo wodne wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego stanowi szczególne korzystanie z wód. Zgodnie z art. 389 pkt 2 ww. ustawy na szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich (art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy).

Po stwierdzeniu, że złożona w sprawie dokumentacja jest kompletna i nie występują przesłanki określone w art. 399 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, pismem znak: WA.ZUZ.3.4210.2876.2022.IM z dnia 20.12.2022 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, czyniąc zadość normie określonej art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, a także umieszczono w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wodypolskie.bip.gov.pl) oraz podano do informacji publicznej w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

W toku prowadzonego postępowania poinformowano strony, iż na podstawie art. 10 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zapewnia im czynny udział w każdym stadium postępowania oraz umożliwia wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec faktu, iż w podanym terminie nie wniesiono dodatkowych uwag, na podstawie wniosku oraz zgromadzonej przez organ dokumentacji Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim po analizie całości materiału zebranego w sprawie orzekł jak w sentencji mając na uwadze co następuje.

Teren Komendy Miejskiej Policji położony jest przy ulicy Szkolnej 30/38 w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o numerach ewidencyjnych 89/21, 89/12, 89/15, 89/19. W budynkach należących do Policji zlokalizowane są również, na podstawie umowy dzierżawy, inne podmioty, tj. Urząd Miasta oraz stołówka.

Powstające ścieki przemysłowe przed odprowadzeniem do kanalizacji będącej we władaniu Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oczyszczane będą w trzykomorowym łapaczu tłuszczu wykonanym z kręgów betonowych o średnicy \varnothing 1,2 m i głębokości komór odpowiednio: 2,6 m, 3,3 m, 3,0 m wyposażony w syfon pozwalający odprowadzić jedynie dolną warstwę ścieków, pozostawiając odseparowaną lżejszą warstwę tłuszczu w komorze osadnika.

Odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, możliwe będzie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757 ze zm.) i zgodzie właściciela miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Pomiar ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych prowadzony będzie w oparciu o odczyty wodomierza. Ilość ścieków wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej będzie równa ilości pobieranej wody określonej według wskazań urządzenia pomiarowego.

Badanie składu ścieków przemysłowych zlecane będzie nadal specjalistycznemu laboratorium, posiadającemu certyfikat akredytacji. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym analizy ścieków przemysłowych wykonywane będą nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Zakłada się, że powstające odpady w postaci osadu zawierającego zanieczyszczenia mineralne czy osad z czyszczenia i udrażniania urządzeń oczyszczających będą usuwane i oddawane wyspecjalizowanej jednostce, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie obsługi tego typu urządzeń i posiadającej zezwolenia wynikające z ustawy o odpadach na odbiór, transport, zagospodarowanie lub ich przechowywanie min. raz w roku.

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w regionie wodnym Środkowej Wisły dorzecza Wisły, w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Strawa o kodzie PLRW2000172545289 i jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200084.

Odprowadzane podczyszczone ścieki przemysłowe przy prawidłowej eksploatacji systemu oczyszczania nie powinny wywierać negatywnego wpływu na wody powierzchniowe ani podziemne, a w konsekwencji negatywnie wpływać na zwiększenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Środkowej Wisły przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zawarte w Dz. U. 2016 poz. 1911.

Realizowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze podlegającym ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.).

Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego ustalono stosownie do treści art. 400 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej oraz § 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

W oparciu o zebrany i przekazany do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim materiał w sprawie uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne uiszczono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 237,87 zł.



DYREKTOR
Magdalena Filipiak

Otrzymują:

1. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
2. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski
3. aa

Do wiadomości:

1. Zespół Systemu Informatycznego Gospodarowania Wodami w.m. (Kataster) + 1 egz. Operatu, płyta CD (decyzja ostateczna)