

## PRZEDMIAR ROBÓT



### KOSZTORYS INWESTORSKI BUDYNEK >>M<<

Kosztorys jest zarazem zakresem robót do wykonania. Wszystkie roboty ujawnione jako dodatkowe należy uzgodnić z zamawiającym. Roboty dodatkowe zaakceptowane przez zamawiającego zostaną rozliczone na zasadach kalkulacji złożonej oferty przez wykonawcę.

Budowa: **TOSZEK ul. GLIWICKA 5**

Obiekt lub rodzaj robót: **KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO >>M<<**

Inwestor: **SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY 44-180 TOSZEK ul GLIWICKA 5**

## Przedmiar robót

| Nr | Podstawa                    | Opis robót   | Jm      | Ilość   |
|----|-----------------------------|--|---------|---------|
|    | Kosztorys                   | <b>KOSZTORYS INWSTORSKI BUDYNEK &gt;&gt;M&lt;&lt;</b><br>Kosztorys jest zarazem zakresem robót do wykonania. Wszystkie roboty ujawnione jako dodatkowe nalaży uzgodnić z zamawiającym. Roboty dodatkowe zaakceptowane przez zamawiającego zostaną rozliczone na zasadach kalkulacji złożonej oferty przez wykonawcę. |         |         |
| 1  | Element                     | <b>REMONT POKRYCIA DACHOWEGO</b>   |         |         |
| 1  | KNR 401/519/4               | Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa   | m2      | 21,750  |
| 2  | KNR 401/519/5               | Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna  | m2      | 21,75   |
| 3  | KNR 401/414/2               | Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25-mm  | m2      | 11,850  |
| 4  | KNR 1323/402/4              | Naprawy obróbek blacharskich, rynien i rur spust. oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien<br><b>CZYSZCZENIE RYNIEN I RUY SPUSTOWYCH</b>   | m       | 73,000  |
| 5  | KNNR 3/503/1                | Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy<br><b>PRZECIĘCIE PĘCHEŻY NA POKRYCIIU Z PAPY ORAZ POKRYCIE PASAMI PAPY O SZEROKOŚCI 0,5M</b>   | m2      | 35      |
| 6  | KNNR 3/503/3                | Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia 5,2-mm na istniejącym pokryciu z papy   | m2      | 44,600  |
| 7  | KNR 401/518/1               | Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, smołą<br><b>SMAROWANIE DWUKROTNIE</b>   | m2      | 290,800 |
| 8  | KNR 401/518/6               | Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, posypanie dachu piaskiem  | m2      | 290,8   |
| 9  | KNR 401/518/1 analogia      | Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, smołą -OCZYSZCZENIE POŁACI Z MCHU I POROSTÓW  | m2      | 31      |
| 10 | KNR 202/9903/1              | (WaCeTOB 7/91) Różne obróbki montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25- cm<br><b>USZCZELNIENIE STYKUNA KRAWĘDZI DACHU</b>   | m2      | 5,440   |
| 11 | KNR 1901/522/3 (2) analogia | Dodatkowe nakłady do uzupełnień pokryw dachowych z papy, posmarowanie powierzchni dachu, lepek asfaltowy na zimno KONSERWACJA RYNIEN<br><b>MAŁOWANIERYNIEN OD WEWNĄTRZ PO UPRZEDNIM WYCZYSZCZENIU LEPIK NA ZIMNO</b>   | mb      | 23,900  |
| 12 | KNR 401/420/4               | Wykonanie daszków zabezpieczających  | m2      | 7       |
| 13 | KNR 401/414/2               | Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25-mm<br><b>ZLICOWANIE POWIERZCHNI DACHU PO WYMIANIE DESKOWANIA DO WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCEJ POWIERZCHNI POPRZECZ NADBICIE PŁYT OSB</b>  | m2      | 11,850  |
| 2  | Element                     | <b>KOMINY</b><br><b>ELEMENT ZAWIERA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE REMONTU KOMINÓW</b>  |         |         |
| 14 | KNR 401/212/4               | Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe   | m2      | 0,212   |
| 15 | KNR 401/201/10              | Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe   | m       | 14,600  |
| 16 | KNR 401/203/13              | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe  | m2      | 0,212   |
| 17 | KNR 401/735/2 (2)           | Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III  | m2      | 7,810   |
| 18 | Kalkulacja indywidualna     | <b>DROBNE NAPRAWY INSTALACJI ODGROMOWEJ POLEGAJĄCE NA DEMONTAŻU I PONOWNYM MONTAŻU ZWODÓW POZIOMYCH ORAZ UZUPEŁNIENIE PODPÓREK</b>   | r-g     | 4       |
| 19 | KNRW 215/213/ 7 analogia    | Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi-110-mm<br><b>WYMIANA KOMINKÓW WYWIEWNYCH PCV FI 110mm USZCZELNIONY Z PODŁOŻEM BITUM STICK + PAPA NAWIESZCHNIOWA TERMOZGRZEWAŁNA 0,25m2/1SZT</b>  | szt     | 9       |
| 20 | KNR 404/703/9               | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 100-200 mm<br><b>DEMONTAŻ KOMINKÓW WYWIEWNYCH PCV</b>   | m       | 3       |
| 21 | KNR 401/405/1 analogia      | Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych, wycięcie<br><b>WYCIECIE OTWORÓW W POŁACI DACHOWEJCIELEM MONTAŻU KOMINKÓW ODPOWIEDZAJĄCYCH</b>  | szT     | 6       |
| 22 | KNR 1901/522/3 (2) analogia | Dodatkowe nakłady do uzupełnień pokryw dachowych z papy, posmarowanie powierzchni dachu, lepek asfaltowy na zimno KONSERWACJA RYNIEN I OBRÓBEK BLACHARSKICH<br><b>WYCZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ ZAKONSERWOWANIE LEPIKIEM NA ZIMNO RYNIEN OD ŚRODKA</b>   | mb      | 41,100  |
| 23 | KNR 401/106/4               | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku<br><b>USUNIĘCIE GRUZU Z DACHU</b>  | m3      | 0,4     |
| 24 |                             | Samochód specjalistyczny do wywozu kontenerów - WYWÓZ GRUZU 0,0 km   | Il.dow. | 1       |
| 25 | KNR 401/1306/2              | Demontaż tarcz oporowych i ściąągów stalowych<br><b>DEMONTAŻ ZBYTECZNYCH MASZTÓW ANTENOWYCH</b>  | szt     | 5       |
| 26 | KNR 401/714/1 (1) analogia  | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2<br><b>SPOINOWANIE KANAŁÓW KOMINOWYCH OD WEWNĄTRZ KANAŁU NA WYSOKOŚĆ OK 70CM.</b>   | szt     | 13,000  |