

PRZEDMIAR ROBÓT

SP ZOZ BUDYNEK >>Ł<<

Budowa: TOSZEK ul.GLIWICKA bud >>Ł<<

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE ORYNNOWANIA I KOMINÓW

Inwestor: SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY 44-180 TOSZEK ul GLIWICKA 5

Autor opracowania:
PAWEŁ BIENIEK

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	SP ZOZ BUDYNEK >>Ł<<		
1	Element	REMONT DACH - Zamawiający zastrzega sobie łączenie poszczególnych odcinków rynny na złączki mechaniczne uszczelnion masą uszczelniającą. Obróbki blacharskie na gzymsie montować za pomocą kołków rozporowych. Złącza blach skleić klejami do stali.		
1	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	161,500
2	KNR 202/9901/2	(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej rynny półokrągłe o średnicy 15·cm ZAŁĄCZANIE RYNNY ŁĄCZONE NA ZŁĄCZKI	m	161,50
3	TZKNBK 24/32/1 (12) analogia	Wiercenie otworów w stali średnica otworu do 6 mm wiertarka ręczna elektr. gieb. wiercenia do 4 mm -NAPRAWA HAKÓW RYNNOWYCH WYWIERCENIE OTWORU I PRZYNITOWANIE BLASZKI LUB ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE LUB ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE	szT	220
4	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku BLACHA NA GZYMSIE	m2	137,275
5	KNR 202/9903/2	(WaCeTOB 7/91) Różne obróbki montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm BLACHA NA GZYMSIE MONTAŻ	m2	137,275
6	KNRW 401/533/8	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wycięcie i wstawienie nowych odcinków, do 1,00·m, z blachy z cynku UZUPEŁNIENIE I WYMIANA KOLAN OCYNK	szT	12
7	KNR 1901/522/3 (1) analogia	Dodatkowe nakłady do uzupełnień pokryć dachowych z papy, posmarowanie powierzchni dachu, lepik asfaltowy na gorąco - KONSERWACJA OBROBEK BLACHARSKICH I USZCZELNIENIE STYKÓW BLACHA /DACH	mb	123,788
8	KNR 401/524/8 analogia	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (szlucery) z blachy ocynkowanej WYMIANA LUB WSTAWIENIE POJEDYNCZYCH HAKÓW RYNNOWYCH	szT	20
9	KNR 401/523/4	Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wycięcie i wstawienie lat z blachy ocynkowanej, powierzchnia do 0,25·m2	miejsce	12
10	KNR 401/312/2	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł, poziomo, szerokość 1+1/2 cegły ZABETONOWANIE SKOSÓW SPADOWYCH NA GZYMSIE	m	162
11	Kalkulacja własna	PRACA SPRZĘTU -PODNOŚNIK KOSZOWY	rg	55
2	Element	NAPRAWA RUR WYWIWNYCH NA DACHU Zalecany wzór kominków wywiewnych dostępny u zamawiającego. Kominki wywiewne montowane do podłoża zapomacą kołków rozporowych i masy klejąco-uszczelniającej oraz papy trmozgrzewalnej nawieszchniowej.		
12	KNR 404/703/2	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, żeliwnych, Fi 80-150 mm DEMONTAŻ KOMINKÓW WYWIEWNYCH ŻELIWNYCH	m	17
13	KNRW 215/213/7 analogia	Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi-110-mm WYMIANA KOMINKÓW WYWIEWNYCH PCV FI 110mm USZCZELNIONY Z PODŁOŻEM BITUM STICK + PAPA NAWIESZCHNIOWA TERMOZGRZEWAŁNA 0,25m2/1SZT	szT	20
14	KNRW 215/213/7	Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi-110-mm MONTAŻ KOMINKÓW WYWIEWNYCH NA BYŁYCH WYWIEWKACH ŻELIWNYCH MONTAŻ JAK POZ. 2.3	szT	17
3	Element	KOMINY Element zawiera wszystkie zadania dotyczące remontu kominów.		
15	KNR 401/310/1 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5·m3/miejsce	m3	0,466
16	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2	4,084
17	KNR 401/201/10	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe	m	47,860
18	KNR 401/203/13	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe	m2	4,084
19	KNR 401/735/5 (2)	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, przecieranie (kategorii II lub III) PRZETARCIE ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW ORAZ DROBNE NAPRAWY UBYTKÓW TYNKU	m2	45,013
20	KNR 401/735/2 (2)	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III	m2	3,000
21	KNR 401/735/5 (1)	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, przecieranie (kategorii II lub III) PRZETARCIE NAKRYW NA KOMINACH	m2	34,875
22	Kalkulacja indywidualna	DROBNE NAPRAWY INSTALACJI ODGROMOWEJ POLEGAJĄCE NA DEMONTAŻU I PONOWNYM MONTAŻU ZWODÓW POZIOMYCH ORAZ UZUPEŁNIENIE PODPÓREK	r-g	10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku USUNIĘCIE GRUZU Z DACHU	m3	1,419
24	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3	1,42
25		Samochód specjalistyczny do wywozu kontenerów - WYWÓZ GRUZU 0,0 km	Il.dow.	1
4	Element	NADBUDOWA MASZYNOWNIA		
26	KNR 401/722/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria II	m2	48,998
27	KNR 401/728/1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu)	m2	3,919
28	KNR 401/518/1	Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, smołą SMAROWANIE DWUKROTNIE	m2	36,260
29	KNR 401/518/6	Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, posypanie dachu piaskiem	m2	36,26
30	KNR 202/9903/2	(WaCeTOB 7/91) Różne obróbki montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm WYMIANA PARAPETU	m2	0,390
31	KNR 1901/522/3 (2) analogia	Dodatkowe nakłady do uzupełnień pokryć dachowych z papy, posmarowanie powierzchni dachu, lepik asfaltowy na zimno KONSERWACJA RYNIEN I OBRÓBEK BLACHARSKICH	mb	23,900