

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Sala 101				
1	KNR AT-03 0101/04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na głębokość 6cm	m	3
2	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,09
		1,5*1,2*0,05	razem m3	0,09
3	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	1,8
		1,5*1,2	razem m2	1,8
4	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej	m2	2,2
5	KNR 2-02 1209/01	Balustrada z pochwytym stalowym dostosowana do osób niepełnosprawnych	m	3
2 Sala 214				
6	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1
7	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	1
8	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,525
		0,25*2,1*1,0	razem m3	0,525
9	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną	m2	0,3
		1,0*0,3	razem m2	0,3
10	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3
11	KNR 5-08 0302/02	Montaż puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 na gotowym podłożu przy użyciu gipsu, cementu	szt	1
12	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1
13	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu innym niż betonowe	m	10
		10	razem m	10
14	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10
15	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	10
16	KNR-W 2-02 2010/01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m2	1,56
		0,3*2,1*2+0,3*1,0	razem m2	1,56
17	KNR-W 2-02 2010/08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie - dodatek za pogrubienie o 5mm tynków ścian	m2	1,56
18	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi	m2	15
19	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	15
20	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	15
3 Obniżenie wyłączników				
21	KNR 5-08 0302/02	Montaż puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 na gotowym podłożu przy użyciu gipsu, cementu	szt	30
22	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	30
23	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu innym niż betonowe	m	60
		30*2,0	razem m	60
24	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	60

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	60
26	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi 30*2,5*3,0	m2	225
		razem	m2	225
27	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	225
28	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	225
		4 Wymiana poręczy		
29	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych R=10	szt	100
30	KNR 2-02 1209/01	Balustrady schodowe z pochwytym stalowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych Biblioteka i sala wyżej 1,1*2,36 Schody główne 1,1*7,9+2,3 Schody łącznik I piętro 1,1*3,2 Schody łącznik parter 1,1*2,3	m m m m	2,596 10,99 3,52 2,53
		razem	m	19,636
31	KNR-W 2-02 1208/03	Pochwyty stalowe na wspornikach dostosowany dla osób niepełnosprawnych Biblioteka i sala wyżej 3,55+2,56 Schody w korytarzu do sali sportowej 1,2*2 Schody łącznik parter 2,5*2 Schody łącznik piętro 3,2*2 Schody główne (3,6+2,1+3,7)*2	m m m m m	6,11 2,4 5 6,4 18,8
		razem	m	38,71
		5 Oznaczenie schodów		
32	KNR-W 2-02 1125/04	Okładziny krawędzi stopni schodowych – montaż pasa kontrastowego	m	42
33	KNR-W 2-02 1120/02	Okładziny schodów z płytek Brajl o wymiarach 30x30cm 42*0,3	m2	12,6
		razem	m2	12,6
		6 Wymiana drzwi		
34	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	5
35	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	5
36	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej 10*0,25*2,1	m2	5,25
		razem	m2	5,25
37	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe - wzmocnione 6szt 10*1,0*2,1	m2	21
		razem	m2	21
38	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykonane pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - wzmocnione 6szt 6*0,9*2,1	m2	11,34
		razem	m2	11,34
39	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - przesuwnych 4*0,9*2,1	m2	7,56
		razem	m2	7,56
40	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi	m2	15
41	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	15
42	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	15
43	KNR-W 2-02 0841/03	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej	m2	10
		7 Utylizacja materiałów rozbiórkowych		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
44		Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	5