

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część pierwsza zamówienia – Druk albumu Sławomira Karpowicza:

Specyfikacja:

1). Dane ogólne:

format: 210 × 260 mm,
88 stron, okładka bez obwoluty,
nakład: 300 egzemplarzy,
oprawa szyto-klejona,
numer ISBN: 978-83-66564-84-8
technologia druku: druk offsetowy
grzbiet: ok. 8 mm, bez zaokrąglenia.

2). Papier bloku albumu:

Arctic Volume White lub równoważny – cechy:

parametry papieru:

Gramatura (g/m ²)	150
Nieprzezroczystość (%)	97
Grubość (µm)	165
Wolumen (grubość/gramatura)	1.1
Białość (CIE)	120
Jasność (ISO 2470/D65 %)	96
Gładkość (PPS, µm)	4.4

gramatura (g/m²): 150

całość bloku drukowana w CMYK 4+4.

3). Papier na okładkę:

Arctic Volume White lub równoważny – cechy:

Gramatura (g/m ²)	250
Nieprzezroczystość (%)	99
Grubość (µm)	275
Wolumen (grubość/gramatura)	1.1
Białość (CIE)	120
Jasność (ISO 2470/D65 %)	96
Gładkość (PPS, µm)	4.4

format: 210 × 260 mm., grzbiet: ok. 8 mm., bez zaokrąglenia. Oprawa miękka, skrzydełka 130 mm.,
gramatura (g/m²): 250 g. oraz dodatkowo folia mat antiscratch na zewnątrz.
okładka drukowana w CMYK, obustronny CMYK 4+4

4). Pozostałe:

Brak wklejki zdjęciowej – reprodukcje w bloku książki razem z tekstem.

Reprodukcje dzieł malarskich, zdjęcia.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, plac Jana Matejki 13, Dziekanat Wydziału Malarstwa.

Część druga zamówienia -Druk albumu „Matryca”:

Specyfikacja:

1) Dane ogólne:

format: w pionie - 280mm, w poziomie - 210 mm.,

liczba stron: 156,

nakład: 300 sztuk,

dostawa na wskazany adres prywatny: Tomasz Winiarski (w granicach Miasta Krakowa),

oprawa: klejona lub szyto-klejona (na etapie podpisania umowy zostanie to uszczegółowione),

ISBN: 978-83-66564-82-4

technologia druku: druk offsetowy

2). Środek:

papier: Arctic Volume White, lub równoważny,

gramatura (g/m²) 115,

druk: kolorowy, dwustronnie, CMYK 4+4.

Zdjęcia są integralną częścią rozkładówek, są drukowane na tych samych stronach co podpisy. katalog oparty jest w większości na zdjęciach/reprodukcjach z podpisami. Zdjęcia/ilustracje zajmują większość powierzchni stron.

Parametry papieru

Gramatura (g/m ²)	115
Nieprzezroczystość (%)	95
Grubość (μm)	126
Wolumen (grubość/gramatura)	1.1
Białość (CIE)	120
Jasność (ISO 2470/D65 %)	96
Gładkość (PPS, μm)	4.4

3). Okładka:

oprawa miękka

papier Arctic Volume White, lub równoważny,

gramatura (g/m²) 300,

tłoczenie wklęsłe, wymiary 30mmx120mm,

tłoczenie wypukłe, wymiary 30mmx120mm

druk: bez druku, 0+0,

parametry papieru

Gramatura (g/m ²)	300
Nieprzezroczystość (%)	99.5
Grubość (μm)	330
Wolumen (grubość/gramatura)	1.1
Białość (CIE)	120
Jasność (ISO 2470/D65 %)	96
Gładkość (PPS, μm)	4.4

4). Pozostałe:

obwoluta: obwoluta ze skrzydełkami ma otaczać całą okładkę plus chowane skrzydełko do wewnątrz okładki format: 280(pion)x780(poziom)mm.,

bigowanie pionowe w trzech miejscach (180mm, środek-390mm, 600mm.),

papier: **Munken Pure**, gramatura (g/m²) 150 lub równoważny, druk: kolorowy, jednostronny, 4+0,
parametry papieru

Gramatura (g/m ²)	150
Nieprzezroczystość (%)	96
Grubość (μm)	170
Wolumen (grubość/gramatura)	1.13
Białość (CIE)	62
Jasność (ISO 2470/D65 %)	80
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	150