



Nr referencyjny ZGK/DUK-PN/01/12/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa używanej zabudowy do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji
z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody
wraz z montażem na powierzonym podwoziu

Data sporządzenia dokumentu:
Kąty Wrocławskie, dnia – 2019-12-18

Data zatwierdzenia dokumentu:
Kąty Wrocławskie, dnia 2019-12-18

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Janusz Kozłowski

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 93219551600000, ul. 1 Maja 26B, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.71/3-166-167 e-mail: zgk@zgk-katy.pl faks 71/3-166-512.

Adres strony internetowej (URL): www.zgk-katy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

I.3) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/293272>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/293272>

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób:

Elektronicznie za pośrednictwem

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/293272>

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanej zabudowy do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody wraz z montażem na powierzonym podwoziu.

Numer referencyjny: ZGK/DUK-PN/01/12/2019.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie nie jest podzielone jest na części.

II.4) Krótki opis przedmiotu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabudowy do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody wraz z montażem na powierzonym podwoziu przez Zamawiającego:

Podwozie marki MAN L.2007.46.003, TGS - podwozie samochodu ciężarowego o

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 93219551600000, ul. 1 Maja 26B, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.71/3-166-167 e-mail: zgk@zgk-katy.pl faks 71/3-166-512.

Adres strony internetowej (URL): www.zgk-katy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

I.3) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/293272>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/293272>

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób:

Elektronicznie za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/293272>

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanej zabudowy do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody wraz z montażem na powierzonym podwoziu.

Numer referencyjny: ZGK/DUK-PN/01/12/2019.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie nie jest podzielone jest na części.

II.4) Krótki opis przedmiotu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabudowy do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody wraz z montażem na powierzonym podwoziu przez Zamawiającego:

Podwozie marki MAN L.2007.46.003, TGS - podwozie samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 2 6000 kg.

Szczegółowa specyfikacja wykonania i dostarczenia zabudowy

Zbiornik: zbiorniki na wodę zamontowane pod zbiornikiem na osady z czyszczenia

- zbiornik ma być zakończony pokrywą tylną zamykaną hydraulicznie otwieraną do góry (sterowanie powinno być umieszczone w ergonomicznym miejscu zapewniające komfortową pracę operatorowi)
- zbiornik na osad cylindryczny, całkowita pojemność zbiornika min 5 m³
- zbiornik na osad z urządzeniem do kiprowania do tyłu
- zbiornik na wodę o pojemności min 5m³
- dopuszczalne ciśnienie robocze: +0,5 bar
- grubość płaszcza zbiornika minimum 5 mm
- zbiornik wyposażony w pierścienie wzmacniające ciśnieniowo-próżniowe
- zbiornik osadzony na ramie pomocniczej połączonej z ramą główną,
- otwarcie dennicy po zniwelowaniu ciśnienia do 0 bar.
- uszczelka olejo-odporna pomiędzy pokrywą a dennicą
- zbiornik należy zakończyć fartuchem wylotowym
- w tylnej pokrywie należy umieścić króciec opróżniania min DN 100, z zasuwą i połączeniem typu Perrot oraz zaślepką. Króciec umieszczony w dolnej części pokrywy.
- zbiornik napelniany wodą poprzez króciec DN50 wyposażony w zawór zamykający
- należy przewidzieć wskaźnik napelniania poszczególnych komór w miejscu
- spust wód nadosadowych poprzez wąż ssący.

Układ Ssący

- Pompa próżniowa z pierścieniem cieczy o wydajności min 1600 m³/h
- Zabezpieczenie przed przessaniem.
- chłodzenie pompy zgodnie z zaleceniami producenta
- Pneumatyczne sprzęgło, zamontowane bezpośrednio na wale pompy umożliwiające włączenie/wyłączenie pompy z szafki sterowniczej.
- Ciśnienie ssania max podciśnienie - 0,9 bar.
- Napęd Pompy z odśilnikowego PTO
- wąż ssący min DN100 prowadzony w kołowrocie płasko zabudowanym na zbiorniku. Kołowrót zintegrowany z wysięgnikiem lub kołowrót zakończony wysięgnikiem obrotowym, wysuwany o min. 800 mm. Wszystkie funkcje uruchamiane hydraulicznie.
- Długość węża ssawnego na kołowrocie min. 20 metrów.
- Przedłużka do węża ssawnego ze stali o długości , L=1 m i średnicy DN 100mm ze złączem Perrota z jednej strony z drugiej końcówka ścięta na klin. Dodatkowo, element ten musi posiadać otwory od strony złącza Perrota służące do zassania powietrza.
- Instalacja ssąca zabudowana po przeciwnej stronie zbiornika aniżeli instalacja ciśnieniowa.
- wysokość podnoszenia min. 6m.

Układ ciśnieniowy - Pompa wysoko - ciśnieniowa o wydajności min. 330 l/min przy 170 barach

- Elektra-pneumatyczne sprzęgło na wale pompy. Umożliwiające włączenie/wyłączenie pompy z szafki sterowniczej.
- Płynna praca oraz regulacja wydatku i ciśnienia.
- Licznik godzin pracy pompy na wyświetlaczu w szafce sterowniczej.
- Kołowrót ciśnieniowy "duży", wykonany ze stali , zamontowany na pokrywie tylnej zbiornika, napęd hydrauliczny z płynną regulacją prędkości w dwóch kierunkach, z nawiniętym węzłem ciśnieniowym DN25, min. 100 metrów węża i z odpowiednim gwintowanym okuciem. Pod kołowrotem rynna na ściekającą z nawijanego węża wodę/ścieki.

Wyposażony w automatyczną prowadnicę ułatwiającą równomierne nawijanie węża na bęben, rolka ochronna - banan dla węża ciśnieniowego.

kołowrót wysięgnika pracują niezależnie od siebie

- "Mały" kołowrót ciśnieniowy, napęd hydrauliczny, zamontowany z tyłu pojazdu w ergonomicznym miejscu, wyposażony w pistolet wodny z wymiennymi końcówkami, z nawiniętym wężem DN 13 i gwintowanym okuciem, o długości min. 50 metrów.

- Opróżnienie instalacji ciśnieniowej z resztek wody- pneumatycznie.

System odzysku wody - recykling z wielostopniowym układem filtracji, składający się minimum z: filtra wstępnego w komorze szlamowej w postaci " sita", pływaka zapewniającego pobór wody z poziomu zawierającego najmniej frakcji brudu oraz baterii cyklonów.

- stopień oczyszczania wody po filtracji powinien być dostosowany do wymagań producenta oferowanej pompy ciśnieniowej

STEROWANIE

- minimum jedna szafka sterownicza, zabudowana ergonomicznie z tylnej części pojazdu, z szybą plexi otwieraną do góry, umożliwiającą obsługę wszystkich funkcji czyszczenia i ssania takich jak:

- pompa ssąca włącz/ wyłącz
- pompa ciśnieniowa włącz/ wyłącz
- ssanie/ wyrównanie/ ciśnienie
- wąż ssący otwórz/ zamknij
- wąż ssący rozwiń/ zwiń
- wyłącznik awaryjny.
- bezprzewodowe sterowanie pilotem pracą urządzeń, zasięg nie mniejszy niż 150 m od pojazdu z oprogramowaniem w j. polskim
- Obroty kołowrotu węża ssącego (pravo, lewo)

Szkolenie z obsługi pojazdu zabudowy dla min 2 osób (pracowników użytkownika pojazdu), w terminie do 7 dni od daty dostawy pojazdu. Szkolenie będzie przeprowadzone w miejscu dostawy pojazdu na sieci kanalizacyjnej.

OŚWIETLENIE

- a) Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów oraz dwa światła alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu
- b) Oświetlenie miejsca roboczego (lewa, prawa strona + tył pojazdu)

OSPRZĘT DODATKOWY

- a) Pistolet powietrzny
- b) Pistolet wodny
- c) Korki kanalizacyjne z zakresu od fi 160mm do fi 600mm
- d) Pacholki drogowe wys. min. 750mm w ilości 6 szt.
- e) Komplet kluczy oczkowych nasadowych 10-32mm oraz płaskich 10-32mm
- f) Młotek dwuobuchowy nieiskrzący 2000g
- g) Dysza czyszcząca 1/2"
- h) Dysza pulsacyjna 1/2"
- i) Dysza pulsacyjna 1 1/4"
- j) Dysza ciągnąca 1 1/4"
- k) Dysza lekka 1 1/4"

- l) Dysza czyszcząca dno kanału 1 ¼"
- m) Drabina wraz z montażem na zabudowie 6m

II.5) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data dostawy: 10.03.2020r.

II.6) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny oferty w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu,
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.2. Zamawiający określa n/w warunki udziału w postępowaniu:

- 1) **Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej**

na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ.

- 2) **Sytuacja ekonomiczna lub finansowa**

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia

- 3) **Zdolność techniczna lub zawodowa**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca załączy stosowny dokument – wykaz punktów serwisowych do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej wykonanej zabudowy.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu – wykazu stacji diagnostycznych do obsługi.

5.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VII niniejszej SIWZ.

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

3.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

3.2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełnienia w takim zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.1.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W załączniku należy wykazać w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. III.4) pkt 1) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.1.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 1) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych zapewniających serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

IV.1.3) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

IV.1.4) Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV. 1.5) Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości **7 000,00 zł** (słownie: siedem tysięcy złotych).

IV.1.6) Aukcja elektroniczna

Nie jest przewidziane przeprowadzenie aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria	Znaczenie
Cena	95,00
Gwarancja	5,00

IV 3). Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy w sprawie zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

IV.3.1) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.3.2.) ZMIANA UMOWY

Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Rozdział XIV Regulaminu udzielania zamówień – Środki ochrony prawnej (dostępny na stronie internetowej www.zgk-katy.pl).

IV.4.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 30.12.2019r. godz. 11:00.

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: **polski**

IV.4.3) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Kąty Wrocławskie 2019-12-18

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Kosiński