



Ostrów Wielkopolski, dnia 14 marca 2023 r.

PZD.6320.16.2023.8

DECYZJA Nr 13/2023

Na podstawie art. 20 pkt 8, art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 171/2003 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 maja 2003r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim do załatwiania spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych w imieniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Gminę i Miasto Raszków

o wyrażenie zgody na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 5285P na dz. nr 176 położoną w m. Pogrzybów

z e z w a l a m

**na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 5285P
(w zakresie działki o nr ewid.: 185, stanowiącej pas drogowy)
na dz. nr 176 położoną w obrębie ewid.: 0015 Pogrzybów**

zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

Zjazd powinien spełniać następujące wymagania:

1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 5,00 m, w tym:
 - a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń o których mowa w pkt 2 - nie mniejsza niż 3,50 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu;
 - b) szerokość obustronnych poboczy – nie mniejsza niż 0,75 m każde;
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,00 wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych;
3. pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina jednak nie większe niż 5,0%;
4. nawierzchnia:
 - a) jezdni – twarda ulepszona,
 - b) poboczy – co najmniej gruntowa ulepszona;
5. przy wjeżdżaniu na drogę ze zjazdu powinny być zapewnione warunki widoczności,
6. warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu:
 - a) betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,
 - b) podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm,
 - c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie [lub podbudowa z betonu C8/10] - gr. 15 cm,
 - d) warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m = 1,5$ MPA - gr. 10 cm
7. przypadku występowania rowu odwadniającego pas drogowy stanowiącego wyposażenie techniczne drogi, pod zjazdem należy ułożyć rury przepustowe a średnicę rur przepustowych należy uzgodnić z tut. PZD.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstępuje się od sporządzenia uzasadnienia.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

- dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
- uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu – o ile projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany,
- uzyskania innych zezwoleń (np.: zgody wodnoprawnej) jeżeli wymaga tego realizacja decyzji,
- uzyskania uzgodnień branżowych z właścicielami urządzeń, które mogą występować w miejscu lokalizacji zjazdu,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym.

Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Strona może zrzec się prawa do odwołania. W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Niniejsze zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej (podstawa prawna: art. 7 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. – tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zmianami).

Otrzymują:

1. Gmina i Miasto Raszków
ul. Rynek 32
63-440 Raszków
2. Aa.



Z up. Zarządu
Powiatu Ostrowskiego
inż. Piotr Śniegowski