

.....

.....

[Firma i adres Wykonawcy]

Formularz Ofertowy
Cześć nr 1 zamówienia dostawa artykułów biurowych
DPiZP.2610.27.2020

Ja(my) niżej podpisany(-i)
działając w imieniu i na rzecz

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego**”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i wzorze umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) realizację przedmiotu zamówienia **według poniższych stawek:**

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa ,opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
1	Długopis PENTEL BK - 77, tusz na bazie oleju, obudowa przezroczysta, uchwyt do trzymania wytłoczony, prążkowany. Skuwka z kulką silikonową, wykonana z PCV z zatrzaskiem i z napisami w kolorze wkładu. Grubość linii pisania 0,27 mm, długość linii pisania min. 1700 m. Grubość końcówki 0,7 mm z niklowanego srebra, kulka z węgla wolframu. Nakrętka wykręcana, umożliwiająca wymianę wkładu, wykonana z mosiądzu, kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy, różowy lub produkt równoważny. Spełnia międzynarodowe standardy ISO 12757-1		szt.		7400				
2	Wkład do długopisu z poz. 1 PENTEL BKL - 7, grubość linii pisania 0,27 mm, grubość		szt.		180				

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa ,opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
	końcówki 0,7 mm z niklowanego srebra, kulka z węgla wolframu, długość linii pisania min. 1700 m, kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy, różowy. Na tulejce wytłoczona nazwa producenta lub produkt równoważny.								
3	Zakreślacz Stabilo Boss, fluorescencyjny z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru (również faksowym i samokopiującym), końcówka ścięta, szerokość linii od 2 do 5 mm. duża odporność na wysychanie, kolory: żółty, niebieski, zielony, czerwony, turkusowy, pomarańczowy, lawendowy, różowy, fioletowy oraz kolory pastelowe lub produkt równoważny.		szt.		3800				
4	Ołówek drewniany STAEDTLER, wykonany z drewna cedrowego, z gumką (gumka nie zawiera PVC i lateksu), HB, lakierowany bez użycia metali ciężkich, nietoksyczny, średnica grafitu: 2 mm, waga: 5,3g lub produkt równoważny.		szt.		2400				
5	Marker CD/DVD PENTEL NMS51-A, długość linii pisania: 500 m, grubość końcówki: 2.0 mm, rodzaj końcówki: okrągła, grubość linii pisania: 0,8~1,0mm, rodzaj tuszu: permanentny, zawartość tuszu 1.4 g, certyfikat fabryki ISO9001: 2008, ekologiczność: 85 % lub równoważny.		szt.		200				
6	Marker do tablicy suchościaralnej PENTEL Maxiflo, dł lini min. 1200 mb, grubość końcówki 4 mm, linia pisania 1,1 – 2,2, informacja o przeznaczeniu zawarta na opakowaniu lub na produkcie. Różne kolory: czarny, zielony, czerwony, niebieski		szt.		300				

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa ,opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
7	Marker wodoodporny PENTEL N 850, z okrągłą końcówką o grubości 4,5 mm, grubość linii pisania 1,5 mm, długość linii pisania min. 780 m, certyfikat ISO 9001, długość markera 145 mm, różne kolory: czarny, zielony, czerwony, niebieski, do pisania po: metalu, szkłe, plastiku, gumie, grubym papierze, drewnie lub produkt równoważny.		szt.		600				
8	Blok biurowy, klejony na krótszym boku, A-5 / min. 50 białych kartek w kratkę, gramatura papieru min. 70 g/m2 zapobiegająca przebijaniu na drugą stronę, sztywna tylna okładka zabezpieczająca kartki notesu przed zniszczeniem.		szt.		480				
9	Blok biurowy, klejony na krótszym boku, A-4 / min. 50 białych kartek w kratkę, gramatura papieru min. 70 g/m2 zapobiegająca przebijaniu na drugą stronę, sztywna tylna okładka zabezpieczająca kartki notesu przed zniszczeniem.		szt.		750				
10	Spinacze metalowe, okrągłe, 50 mm (100 szt. w op.)		op.		400				
11	Spinacze metalowe, okrągłe, 25 mm (100 szt. w op.)		op.		1000				
12	Uchwyty do papieru, 19 mm (metalowe, 12 szt. w op.), metalowe- odporne na odkształcenia, galwanizowane.		op.		1300				
13	Uchwyty do papieru, 51 mm (metalowe, 12 szt. w op.), metalowe- odporne na odkształcenia, galwanizowane.		op.		450				
14	Dziurkacz Leitz 5005, 10 lat gwarancji, certyfikat GS lub produkt równoważny, dziurkuje 25 kartek (papier min. 80 g/m2), średnica dziurek 5,5 mm, odległość między dziurkami 80 mm, z ogranicznikiem formatu z okienkiem do jego podglądu, z wyraźnie oznaczonym formatem A-		szt.		90				

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa ,opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
	4, A-5, A-6, Folio, Us Quart, 8x8x8, podstawa antypoślizgowa, pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach ułatwiający jego opróżnianie, wymagane kolory: czerwony, niebieski, szary/srebrny, czarny lub produkt równoważny.								
15	Dziurkacz Leitz 5180, podstawa i ramię wykonane z aluminium, dwuczęściowa, antypoślizgowa podstawa, dziurkuje 65 kartek (papier min. 80 g/m2), średnica dziurek 5,5 mm, blokada ramienia, metalowy lub plastikowy ogranicznik formatu A-3, A-4, A-5, A-6, Folio, US Quart, 8x8x8, wymagane kolory: czerwony, niebieski, szary/srebrny, czarny, lub produkt równoważny.		szt.		40				
16	Zszywacz Leitz 5501, zszywa 25 kartek (papier min. 80 g/m2), zszywanie otwarte, zamknięte, możliwe również zszywanie tapicerskie, wykonany z plastiku, części mechaniczne z metalu. Antypoślizgowa plastikowa podstawa zabezpiecza przed rysowaniem mebli, pojemność magazynka 80 x 24/6 lub 110 x 26/6, głębokość wsuwania kartek 55 mm, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, zintegrowany rozszywacz, wymagane kolory: czerwony, niebieski, czarny. Każdy zszywacz powinien posiadać zestaw "startowy" wraz z opakowaniem zszywek w fabrycznie zapakowanym komplecie lub produkt równoważny.		szt.		220				
17	Zszywacz Leitz 5502, 10 lat gwarancji, certyfikat GS, Technologia Direct impact, zszywa 30 kartek (papier min. 80 g/m2),		szt.		120				

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa ,opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
	zszywanie otwarte i zamknięte, możliwe również zszywanie tapicerskie, wykonany z metalu, ma również dodatkowe plastikowe elementy. Antypoślizgowa plastikowa podstawka zabezpiecza przed rysowaniem mebli, pojemność magazynka 100 x 24/6 lub 140 x 26/6, głębokość wsuwania kartki 65 mm, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, zintegrowany rozszywacz, wymagane kolory: niebieski, czarny, turkusowy, fioletowy, zielony, biały, żółty, różowy. Każdy zszywacz powinien posiadać zestaw "startowy" wraz z opakowaniem zszywek w fabrycznie zapakowanym komplecie lub produkt równoważny.								
18	Zszywacz Leitz 5551, zszywa 80 kartek (papier min. 80 g/m2), zszywanie zamknięte, wymiana zszywek poprzez wkładanie jednorazowych kasetek ze zszywkami do różnych wielkości papieru od 2,5 do 8 mm, głębokość wsuwania kartek 40 mm, wymagany kolor srebrny. Każdy zszywacz powinien posiadać zestaw "startowy" wraz z opakowaniem zszywek (4 kasetki zszywek o długości nóżki 6mm, 8mm, 10mm, 12mm) w fabrycznie zapakowanym komplecie lub produkt równoważny.		szt.		70				
19	Rozszywacz Leitz 5590, metalowy z uchwytem plastikowym, wymiary 37 x 32 x 60 dostosowany do każdego rodzaju zszywek, kolor szary lub produkt równoważny.		szt.		280				
20	Zszywki LEITZ, 24/6 (1000 szt. w op.), ocynkowane, zaostrome na końcach, długość nóżki 6 mm,		op.		1600				

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa ,opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
	zszywają do 30 kartek (papier min. 80 g/m ²) lub produkt równoważny.								
21	Zszywki LEITZ, 26/6 (1000 szt. w op.), ocynkowane, zaostrome na końcach, długość nóżki 6 mm, zszywają do 30 kartek (papier min. 80 g/m ²) lub produkt równoważny.		op.		240				
22	Zszywki 23/8 (1000 szt. w op.), ocynkowane, zaostrome na końcach, długość nóżki 8 mm, zszywają do 50 kartek papieru (min. 80 g/m ²).		op.		24				
23	Zszywki 23/13 (1000 szt. w op.), ocynkowane, zaostrome na końcach.		op.		24				
24	Kasetki ze zszywkami do zszywacza z poz. 18, stalowe ocynkowane, do zszywania o długości nóżki 8 mm, jedno opakowanie powinno zawierać 5 kasetek po 210 zszywek w każdej kasetce.		op.		120				
25	Kasetki ze zszywkami do zszywacza z poz. 18, stalowe ocynkowane, do zszywania o długości nóżki 12mm, jedno opakowanie powinno zawierać 5 kasetek po 210 zszywek w każdej kasetce.		op.		150				
26	Etykiety samoprzylepne, białe 105 x 57 mm (100 arkuszy A-4 w op.).		op.		70				
27	Etykiety samoprzylepne, białe 210 x 297 mm (100 arkuszy A-4 w op.).		op.		50				
28	Grzbiety do bindownic, (100 szt. w op.) 10 mm, zielone		op.		24				
29	Grzbiety do bindownic, (50 szt. w op.) 32 mm, zielone		op.		10				
30	Grzbiety wsuwane, (50 szt. w op.) 6 mm, zielone		op.		24				
31	Grzbiety wsuwane, (50 szt. w op.) 10 mm (+/- 1 mm), zielone .		op.		24				
32	Okładki do bindowania, zielone, format: A4, karton 250g/m ² (100 arkuszy w op.)		op.		60				

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa ,opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
33	Okładki do bindowania, przezroczyste, bezbarwne, format: A4 (100 arkuszy w op.) grubość min. 150 mikronów.		op.		60				
34	Gumka STAEDTLER Mars Plastic, do ścierania grafitu z papieru, matowej folii kreślarskiej, folii rzutnikowej, każda gumka w tekturowej osłonie lub produkt równoważny.		szt.		750				
35	Klej w sztyfcie min. 35g, produkowany na bazie PVP (poliwinylopyrolidon) co zapobiega wysychaniu zamkniętego w sztyfcie kleju, nietoksyczny, bez rozpuszczalnika, posiada atest PZH, kontrola dozowania przez regulację ruchomej podstawy sztyftu, klei papier, zdjęcia, tekturę, tkaniny, bezzapachowy i łatwy w użyciu, użyty klej wysycha niemal natychmiast, nie powodując fałdowania papieru lub produkt równoważny.		szt.		960				
36	Kartki samoprzylepne, żółte, 38 x 51 mm (100 kartek w bloczku)		bloczki		4700				
37	Kartki samoprzylepne, żółte, 76 x 76 mm (100 kartek w bloczku)		bloczki		3600				
38	Kartki samoprzylepne Donau, indeksujące (znaczniki), cztery kolory w opakowaniu (4x50 sztuk), 20x50 mm lub produkt równoważny.		bloczki		3600				
39	Korektor w pędzelku DONAU, w butelce min. 20 ml lub produkt równoważny.		szt.		600				
40	Korektor taśmowy Taurus, taśma korektora odporna na zrywanie, Nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach i faksach, Nietoksyczny, nie zawiera rozpuszczalników, Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia, Szerokość taśmy: 4,2 mm, Długość taśmy: min. 10 m lub produkt równoważny.		szt.		600				

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa ,opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
41	Koszulki Esselte A-4, groszkowe, bezbarwne, z perforacją (11 uniwersalnych otworów na perforacji umożliwiających wpięcie w każdy segregator), otwierane od góry, grubość koszulek min. 40 mikronów (100 szt. w op.), 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwiających wpięcie w każdy segregator lub produkt równoważny.		op.		300				
42	Koszulki A-4, bezbarwne, z perforacją (11 uniwersalnych otworów na perforacji umożliwiających wpięcie w każdy segregator), otwierane od góry, grubość koszulek min. 70 mikronów (100 szt. w op.), 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwiających wpięcie w każdy segregator.		op.		250				
43	Koszulki Esselte A-4 z klapką otwieraną z boku, groszkowe, bezbarwne, z perforacją (11 uniwersalnych otworów na perforacji umożliwiających wpięcie w każdy segregator), grubość koszulek min. 100 mikronów (10 szt. w op.), lub produkt równoważny.		op.		750				
44	Koszulki A-5 Esselte, groszkowe, bezbarwne, z perforacją (11, 9 lub 7 uniwersalnych otworów na perforacji umożliwiających wpięcie w każdy segregator), otwierane od góry, grubość koszulek min. 46 mikronów (100 szt. w op.), lub produkt równoważny		op.		24				
45	Linijka z tworzywa sztucznego PVC lub PS przezroczysta, z precyzyjną milimetrową podziałką, z podcięciem z jednej strony, które umożliwia kreślenie tuszem, z drugiej strony, gdzie naniesiona jest podziałka wymagany jest skos. Długość linijki 30 cm.		szt.		300				

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa ,opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
46	Nożyczki DONAU klasyczne, długość nożyczek 20,5 cm, wykonane ze stali nierdzewnej, rączka odporna na pęknięcia i odpryski lub produkt równoważny.		szt.		400				
47	Pinezki kolorowe do tablicy korkowej, min. 50 szt. w opakowaniu		op.		140				
48	Przekładki kartonowe Leitz, format A-4, kolorowe indeksy i perforacja wzmocniona folią, karton min. 160g/m2, z kartą informacyjno opisową, multiperforowane - pasujące do każdego segregatora, 10 kart indeksowych lub produkt równoważny.		op.		500				
49	Przekładki kartonowe 1/3 do segregatora, min. 190 gr, rozmiary: 105 x 235 mm +/- 5, 2 otwory do wpinania w zamki segregatorowe 2 ringowe, w formacie A4, 100 szt. w op. mix kolorów lub produkt równoważny.		op.		900				
50	Skoroszyt plastikowy, A-4, wpinany do segregatora (10 szt. w op.), tylna okładka kolorowa, przednia okładka przezroczysta, grubość przedniej i tylnej okładki min. 100 mikronów, różne kolory		op.		1300				
51	Skoroszyt tekturowy z zawieszka, hakowy, format A-4, biały karton 275 g/m2 +/- 5.		szt.		100				
52	Teczka kartonowa z gumką, A-4, , z trzema zakładkami chroniącymi dokumenty przed wypadaniem, różne kolory (jednolite)		szt.		6000				
53	Teczka podpisowa, A-4, min. 20 kartonowych przegródek, otwory do przeglądania zawartości, wym. 240 x 340 mm +/-10 , czarna, granatowa.		szt.		140				
54	Segregator ESSELTE, A-4, grzbiet 50 mm, z mechanizmem dźwigniowym, oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną -		szt.		2400				

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa ,opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
	folią zabezpieczającą przed zabrudzeniem i wzmacniającą okładkę, dwustronna - wymienna etykieta na grzbiecie, otwór na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia zabezpieczające przed zniszczeniem, różne kolory lub produkt równoważny.								
55	Segregator ESSELTE, A-4, grzbiet 80 mm, z mechanizmem dźwigniowym, oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną - folią zabezpieczającą przed zabrudzeniem i wzmacniającą okładkę, dwustronna - wymienna etykieta na grzbiecie, otwór na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia zabezpieczające przed zniszczeniem, różne kolory lub produkt równoważny.		szt.		6500				
56	Segregator A-5, grzbiet 75 mm, z mechanizmem dźwigniowym, wewnętrzna i zewnętrzna strona wykonana z polipropylenu		szt.		24				
57	Taśma pakowa, brązowa Tesa "Hot Melt" uniwersalna, taśma na nośniku z polipropylenu (PP) na bazie kleju z kauczuku syntetycznego, grubość min. 43 mic., szerokość min. 48, max. 50 mm, długość min 50m max.66 m lub produkt równoważny.		szt.		700				
58	Taśma klejąca, 19 mm x 33 m, bez podajnika, przezroczysta		szt.		1000				
59	Temperówka metalowa z jednym ostrzem, wykonana ze stopu magnezu, ostrze mocowane wkrętem, rowkowe wgłębienia ułatwiające trzymanie		szt.		400				
60	Tusz czerwony do stempli gumowych (min. 30 ml)		szt.		30				
61	Tusz zielony do stempli gumowych (min. 30 ml)		szt.		260				
62	Tusz czarny do stempli gumowych (min. 30 ml)		szt.		200				

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa ,opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
63	Gąbka do tablicy suchościeralnej, magnetyczna		szt.		24				
64	Szuflada na dokumenty A4, polistyren, dymna, wymiar 346 x 254 x 60 mm +/- 10, możliwość pionowego łączenia ze sobą elementów.		szt.		350				
65	Blok do tablicy flipchart, min. 20 kartek gładkich w bloku, wym. 100 x 65 cm		Blok		24				
66	Koperty z rozszerzonymi bokami i dnem, samoklejące, białe, B-4, wym. 250 x 353 x 38 mm, papier 150g/m ² (100 szt. w op.)		op.		50				
67	Teczka archiwizacyjna biała, mieszcząca kartki papieru formatu A-4 w sposób bezpieczny, uniemożliwiający trwałym zagnieceniom, 355 g/ m ² +/- 5, wiązana na zewnątrz, długość tasiemki minimum 24 cm, grzbiet teczki bigowany, szerokość 4 cm. wzór teczki na załączonych zdjęciach.		szt.		5000				
68	Teczka archiwizacyjna szara gruba, mieszcząca kartki papieru formatu A-4 w sposób bezpieczny, uniemożliwiający trwałym zagnieceniom, 700 g/ m ² , wiązana na zewnątrz, długość tasiemki minimum 24 cm, grzbiet teczki bigowany, szerokość 8 cm. wzór teczki na załączonych zdjęciach		szt.		7200				
Razem Σ (1 ÷ 63)							X		

*Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny [c] „Oferowany produkt równoważny [opis]” jedynie w przypadku, gdy oferuje równoważny produkt. Brak wypełnienia kolumny [c] „Oferowany produkt równoważny [opis]” oznacza zaoferowanie produktu wskazanego w kolumnie [b] „Produkt”.

UWAGA: Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych jednostek stanowią wartości szacunkowe i służą do porównania ofert. Faktyczna ilość zamawianych poszczególnych artykułów biurowych wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotowej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 2 Umowy.

Łączna cena netto oferty zł słownie: _____

Łączna cena brutto ofertyzł słownie: _____

Oświadczamy, że:

1. Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale II SIWZ oraz wzorze umowy.
2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.
5. Wadium w wysokości **4000,00 zł** (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr prowadzony w banku, natomiast w przypadku wniesienia wadium w formie pisemnej (gwarancji lub poręczenia) na adres
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (należy podać zakres prac oraz firmę Podwykonawcy):

a)*

b)*

* w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.

UWAGA:

Zamawiający przypomina, że powyższy punkt Formularza Ofertowego należy wypełnić w każdym przypadku, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, a także mając na uwadze treść art. 22a ust. 4 ustawy cyt.:

„W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

Udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia w odniesieniu do warunków winien mieć charakter podwykonawstwa, w związku z czym wypełnieniu podlega pkt 10 Formularza Ofertowego.

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

10. Dane kontaktowe: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail:

11. Dokumenty wymienione od strony do strony stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

UWAGA:

Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO)* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie ma obowiązku składać (w takim przypadku Wykonawca może usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie, itp.).

13. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty:

- a) **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*)
- b) **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*).....

(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towarów/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

***) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślenia (niewskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.**

14. Zgodnie z rozdziałem IV.1. SIWZ do oferty zostają załączone dokumenty:

- a) Dowód wniesienia wadium.
- b) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) do podpisania oferty****.
- c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia*****.

**** jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

....., dn. [miejsowość, data] (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) ----- [dotyczy ofert składanych w formie pisemnej, oferty w postaci elektronicznej należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym]
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------