

### ZAKRES OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA NA OBIEKCIE SOSiR

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *na* wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku

Stanowisko: Ratownik wodny

1. Znajomość i przestrzeganie, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na pływalni.
2. Znajomość i przestrzeganie instrukcji pełnienia dyżurów na pływalni.
3. Pełnienie dyżurów zgodnie z otrzymanym grafikiem.
4. Pełnienie dyżurów tylko w stroju służbowym z napisem ratownik.
5. Dopilnowanie prawidłowego wykorzystania pływalni zgodnie z grafikiem wejść.
6. Bieżące prowadzenie raportów pracy z ewidencją:
  - a) zdarzeń, w tym sytuacji udzielania pomocy osobom tonącym lub potrzebującym pomocy,
7. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem pełnionych dyżurów przez ratowników społecznych.
8. Strzeżenie obszaru wodnego pływalni i brodzika wraz z przyległymi plażami.
9. Niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej.
10. Udzielanie pierwszej pomocy medycznej potrzebującym do czasu przybycia pomocy lekarskiej.
11. Kontrola sprawności sprzętu ratunkowego przed przystąpieniem do pracy, oraz przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Reagowanie na niebezpieczne zachowanie się uczestników kąpielni i naruszanie regulaminu pływalni.
13. Niedopuszczenie do przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego limitu uczestników kąpielni zgodnie z regulaminem pływalni.
14. Informowanie pracowników obsługi zaplecza sportowego o wszelkich awariach urządzeń w hali pływalni, zmianach stanu wody, zabarwienia i temperatury wody.
15. Wzrokowa kontrola czy każdy z uczestników przed wejściem na halę pływalni skorzystał z prysznicy i nie ma na ciele widocznych zmian chorobowych skóry oraz aby przeszedł przez brodzik do dezynfekcji nóg.

16. Bezzwłoczne zgłoszenie kierownictwu obiektu o zauważonych wszelkich zanieczyszczeniach wody w nieckach w szczególności kałowych, w takich przypadkach natychmiast zawiesić zajęcia na pływalni.
17. Być uprzejmym i życzliwym w odniesieniu do osób korzystających z pływalni w stosunku do współpracowników.

Zabrania się:

1. łamania przepisów BHP i PPOŻ oraz instrukcji pełnienia dyżurów.
2. Samowolnego opuszczania stanowiska pracy.
3. Korzystania z kąpeli w nieckach w czasie godzin pracy bez zgody kierownictwa SOSiR .
4. Spożywania i dopuszczania do spożywania na terenie obiektów SOSiR napojów alkoholowych osobiście lub przez osoby trzecie.
5. Korzystania z urządzeń takich jak laptopy, tablety, telefony komórkowe i innych w czasie pełnienia dyżuru.
6. Przebywania osób postronnych w pomieszczeniu ratowników znajdującym się na pływalni.
7. Wykonywania innych czynności zakłócających lub uniemożliwiających stałą obserwację powierzonego akwenu.
8. Prowadzenia nauczania pływania i prowadzenia innych zajęć dydaktycznych w godzinach pełnienia służby ratowniczej.

### **INSTRUKCJA PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ RATOWNIKÓW NA OBIEKCIE SOSiR**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *na* wykonanie usługi w zakresie  
ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni  
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku

1. Ratownik pełniący dyżur wykonuje prace wynikające z zakresu obowiązków i niniejszej instrukcji.
2. Pracę na zmianie ratownik rozpoczyna punktualnie o wyznaczonym czasie.
3. Przekazanie zmiany odbywa się pomiędzy ratownikiem schodzącym ze zmiany a przystępującym do pracy na nowej zmianie.
4. Jeżeli ratownik zdający zmianę stwierdzi, że ratownik przyjmujący zmianę jest w stanie wskazującym, iż spożywał alkohol nie ma prawa przekazać zmiany i musi natychmiast o tym powiadomić kierownictwo. Sam zaś pozostaje na zmianie tak, długo aż przybędzie inny z ratowników, któremu może przekazać zmianę.
5. Pełnienie dyżurów tylko w stroju służbowym z napisem ratownik.
6. Ratownik na bieżąco kontroluje wzrokowo stan czystości dna niecki i wody. W razie stwierdzenia nieczystości ratownik podbierakiem usuwa z niecki zanieczyszczenia. Jeżeli zostało stwierdzone, że zanieczyszczenie nastąpiło kałem, treścią żołądkową lub płynami ustrojowymi należy wstrzymać eksploatację pływalni i natychmiast powiadomić kierownictwo zakładu.
7. Uwagi dotyczące przekazania zmiany należy odnotować w raporcie.

8. W raportach pływalni mają być odnotowane wszelkie zdarzenia (skaleczenia, zasłabnięcia, otarcia naskórka itp.) i awarie , które zaistniały podczas pełnienia dyżuru.
9. O każdym poważnym zdarzeniu należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie przełożonych. Wykaz numerów telefonów kontaktowych do kierownictwa SOSiR znajduje się w informacji pływalni:
  - a) Dyrektor Naczelny 603-946-508
  - b) Dyrektor Techniczny 534-004-282
  - c) Kierownik pływalni i hali 609-590-566
  - d) Numer alarmowy 112
  - e) Pogotowie Ratunkowe 999
  - f) Straż Pożarna 998
  - g) Policja 997
10. W sytuacjach kiedy według oceny ratownika będącego na zmianie uszkodzony potrzebuje pomocy ambulatoryjnej należy wezwać pogotowie ratunkowe oraz wypełnić kartę wypadku. Ratownik wzywający telefonicznie pogotowie ratunkowe powiadamia jednocześnie panie z obsługi pływalni aby otworzyły słupki dojazdowe.
11. Każde użycie środków opatrunkowych i medycznych należy odnotować w rejestrze.
12. Kontrolować stan wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, o brakach powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego.
13. Reagowanie na niebezpieczne zachowanie się uczestników kąpiel.
14. Wpuszczanie z szatni klientów i zwrócenie uwagi aby każdy przeszedł przez brodzik dezynfekcyjny.
15. Kontrola stanu osobowego wpuszczanych klientów czy nie został przekroczony stan ilościowy na poszczególnych nieckach zgodnie z regulaminem pływalni.
16. Ratownik pełniący dyżur ma obowiązek obejścia niecki pływalni minimum raz na 15 minut i sprawdzenie bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie.
17. Zabrania się przebywania w pomieszczeniu ratowników na pływalni osób postronnych.
18. Kontrola stanu osobowego grup zorganizowanych zgodnie z obowiązującym grafikiem pływalni i ilości ich uczestników aby nie było przekroczeń osobowych przypadających na jednego instruktora.
19. Ratownicy pełniący dyżur na zmianach sprawują bezpośredni nadzór nad prawidłowym pełnieniem dyżurów przez ratowników społecznych.
20. Pełnienie dyżurów na wyznaczonym stanowisku, stale obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej.
21. Po wyjściu z niecki klientów obowiązkowe wzrokowe sprawdzenie dna niecki pływalni.
22. Przed każdym rozpoczęciem pracy na zmianie należy sprawdzić stan ilościowy i techniczny sprzętu ratunkowego znajdującego się na wyposażeniu pływalni. Każde uszkodzenie sprzętu obowiązkowo odnotować w raporcie i natychmiast powiadomić kierownictwo pływalni.
23. Ratownicy na wszystkich zmianach mają obowiązek dbać o porządek i estetykę pływalni oraz pomieszczenia ratowników a jeżeli będzie wymagać tego sytuacja to do usunięcia zabrudzeń wezwać obsługę pływalni.
24. Ratownikowi będącemu na zmianie zabrania się korzystania z kąpiel w basenie bez zgody kierownictwa SOSiR.

25. Ratownikowi będącemu na zmianie zabrania się używania wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych, laptopów, tabletów itp., jak również stosowania zatyczek do uszu, które mają bezpośredni wpływ na prawidłową dyspozycyjność narządów słuchowych niezbędnych do prawidłowej reakcji na każdy sygnał wezwania pomocy.

## PROCEDURA EWAKUACJI Z NIECEK BASENÓW PRZY WYSTĄPIENIU NAGŁEGO ZANIKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Po zaniku energii elektrycznej (braku oświetlenia) ratownik w swoim sektorze nadzoru:
  - 1) włącza latarkę ręczną lub czołówkę,
  - 2) ustalonym sygnałem wzywa do opuszczenia przez uczestników niecek basenów oświetlając najbezpieczniejsze miejsce wyjścia z niecki basenowej,
  - 3) pozostaje w łączności głosowej z osobami w wodzie, udzielając im wskazówek, bezpiecznego zachowania się i kierunku ewakuacji,
  - 4) liczy osoby wychodzące z wody,
  - 5) poucza osoby wychodzące z wody o konieczności pozostania w pobliżu miejsca wyjścia z niecki basenowej i zakazie samodzielnego oddalania się z tego miejsca,
  - 6) po wyjściu osób z niecki basenowej dokonuje obchodu niecki i sprawdza czy nikt nie został w wodzie,
  - 7) w przypadku konieczności podejmuje akcje ratowniczą.
2. Ratownik zasięga informacji od personelu technicznego pływalni o przewidywanym czasie braku energii elektrycznej. Dalsze działania uzależnione są od uzyskanej informacji.
3. Personel techniczny pływalni w możliwie najkrótszym czasie zasięga informacji w zakładzie energetycznym o przewidywanym czasie braku energii elektrycznej i informuje o tym ratowników.
4. W przypadku przewidywanego okresu braku energii elektrycznej do 15 minut uczestnicy pozostają w hali basenowej do czasu włączenia oświetlenia.
5. W przypadku przewidywanego okresu braku energii elektrycznej powyżej 15 minut ratownik zarządza opuszczenie hali basenowej, informując o jej sposobie uczestników.
6. Ewakuacja następuje grupowo, najkrótszą drogą do holu głównego pływalni, ratownik idzie przodem oświetlając drogę, ewakuowani gęśigo za ratownikiem w kontakcie dotykowym (ręka na ramieniu osoby poprzedzającej).
7. W holu głównym następuje przeliczenie stanu osobowego grupy.
8. Ratownik pozostawia ewakuowanych pod opieką personelu pływalni i wraca na halę basenową dokonując powtórnego obchodu niecki basenowej.
9. Ratownik dokonuje wpisu o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach do Dziennika pracy ratownika.

---

## SPRZĘT MEDYCZNY I RATOWNICZY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku

## SPRZĘT RATOWNICZY I POMOCNICZY KTÓRY ZAMAWIAJĄCY JAKO ZARZĄDZAJĄCY ZAPEWNI WEDŁUG PONIŻSZYCH ZALECEŃ

Zgodnie z art. 4.2 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482) za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji odpowiada osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym zakresie.

Zgodnie z art. 5.2. Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350, z 2021 r. poz. 1190 ze zm.) do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy:

1. wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe);
2. oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek;

Do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy między innymi wyposażenie go w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z tego obszaru.

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261) pływalnię należy wyposażać w:

1. koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze - dwa na pływalniach o długości do 50 m
2. żerdzie o długości co najmniej 4 m - dwie na pływalniach o długości niecki do
3. słuchowy sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po 1 szt. na każdym stanowisku ratunkowym;
4. sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne

### UWAGA!

*Wymieniony powyżej sprzęt jest na wyposażeniu pływalni. Od Wykonawcy (zabezpieczającego obiekt pod względem ratownictwa wodnego) wymaga się zabezpieczenia we własnym zakresie środków łączności bezprzewodowej dla każdego ratownika na zmianie oraz systematycznego uzupełniania materiałów eksploatacyjnych wchodzących w zakres wyposażenia medyczno - ratowniczego.*

### **SPRZĘT RATOWNICZY I POMOCNICZY**

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 350, z 2021 r. poz. 1190 ze zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie w celu stworzenia warunków bezpieczeństwa na pływalni należy zapewnić wyposażenie pływalni w sprzęt ratunkowy.

Zamawiający przekazuje Wykonawcy sprzęt zgodnie z audytem bezpieczeństwa osobnym protokołem przekazania.

