

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego znak: WA.1333.10.2023

Opis przedmiotu zamówienia: zakup system antywirusowego BiteDefender GravityZone Business Security Premium lub równoważny na okres 36 miesięcy od dnia 08.11.2023 oraz konsolą administracyjną w wersji cloud wraz z wdrożeniem.

Ilość stanowisk komputerowych podlegających ochronie: 220 (w tym serwery minimum 35%)

Dzień uruchomienia licencji: 08.11.2023 na okres 36 miesięcy

Data wdrożenia systemu: do 13.11.2023

Czas trwania licencji: 36 miesięcy

Dodatkowe wymagania: kompleksowe wdrożenie systemu w jednostce przez wykwalifikowany personel oraz wsparcie techniczne w czasie trwania licencji.

System Operacyjny Windows:

Systemy Operacyjne Komputerów

Pełne wsparcie:

Windows 11
Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7

Systemy operacyjne serwera

Pełne wsparcie:

Windows Server 2022 Core
Windows Server 2022
Windows Server 2019 Core
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Windows Server 2016 Core
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2

Ochrona antywirusowa i antyspyware

1. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
2. Pomoc techniczna, interfejs oraz dokumentacja dostarczona i świadczona w języku polskim.
3. Wykrywanie zagrożeń i analiza procesów technikami heurystycznymi.
4. Powiadomienia z modułu sprawdzającego procesy są wzbogacone o ścieżkę i identyfikator procesu nadrzędnego, a także o wiersz poleceń, który uruchomił proces. Jeśli ma to miejsce te dane są również przesyłane za pośrednictwem Syslog.
5. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.
6. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.
7. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.
8. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie".
9. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.
10. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
11. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
12. Możliwość dodawania wykluczeń na podstawie
 - a. Plik
 - b. Folder
 - c. Rozszerzenie
 - d. Proces
 - e. Hash pliku
 - f. Hash certyfikatu
 - g. Nazwa zagrożenia
 - h. Wiersz poleceń
 - i. IP/maska
13. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).
14. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.
15. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

16. Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Dodatkowo zdefiniowane są grupy stron przez producenta.
17. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.
18. Możliwość definiowania czy pliki z kwarantanny mają być przesyłane do producenta i co jaki czas ma się ta czynność odbywać.
19. Program powinien umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, RDP, FTPS, SCP/SSH
20. Program skanuje ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe.
21. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program będzie pytał o hasło.
22. W GUI programu na punkcie końcowym możliwość wyświetlenia aktualnej wersji produktu i aktualnej wersji silników.
23. W GUI programu możliwość wyświetlenia kiedy była przeprowadzana ostatnia aktualizacja z dokładnością co do dnia i sekundy jej uruchomienia.
24. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń.
25. Praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika.
26. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania bezpośrednio na stacji roboczej.
27. Stacje robocze mogą łączyć się do serwera administracyjnego za pośrednictwem sieci Internet.
28. Oprogramowanie klienckie posiada wbudowaną funkcję do komunikacji z serwerem administracyjnym, ale nie dopuszcza się osobnego agenta instalowanego na stacji roboczej.
29. Możliwość odblokowania ustawień programu po wpisaniu hasła.
30. Oprogramowanie posiada możliwość odblokowania ustawień lokalnych konfiguracji po doinstalowaniu odpowiedniego modułu.
31. Wbudowany moduł kontroli urządzeń (możliwość blokowania całkowitego dostępu do urządzeń, podłączenia tylko do odczytu i w zależności do jakiego interfejsu w komputerze zostanie podłączone urządzenie).
32. Możliwość dodania zaufanych urządzeń bezpośrednio z konsoli administracyjnej znajdującej się w chmurze, na podstawie wykrytych urządzeń lub wpisanych ręcznie ID urządzenia lub ID produktu.
33. Funkcja Ochrony danych umożliwia blokowanie wysyłanych przez http lub smtp jak: (adresy e-mail, Piny, Konta bankowe, hasła itp.)
34. Funkcja Ochrony danych konfigurowana zdalnie przez administratora.
35. Jedna wersja instalacyjna na stacje robocze i serwery plików Windows.

36. Wbudowana zaporę osobistą, umożliwiającą tworzenie reguł na podstawie aplikacji oraz ruchu sieciowego.
37. Wbudowany IDS
38. Możliwość zainstalowania silnika pełnego, lekkiego ze sprawdzaniem reputacji plików w chmurze, lub wykorzystanie dodatkowej maszyny wirtualnej która przejmie rolę silnika skanującego.
39. Maszyna która przejmując rolę silnika skanującego musi działać w trybach redundancji lub równej dystrybucji
40. Aktualizacja maszyny skanującej musi obejmować oddzielną aktualizację nowych funkcji, ulepszeń, poprawek oraz oddzielną aktualizację systemu operacyjnego urządzenia wirtualnego.
41. Możliwość tworzenia list sieci zaufanych.
42. Możliwość dezaktywacji funkcji zapory sieciowej.
43. Możliwość ustawienia skanowania z niskim priorytetem zmniejszając obciążenie systemu w trakcie wykonywania tego procesu.
44. Dodatkowa funkcja ochrony przeciwko znanym zagrożeniom typu ransomware.
45. Mechanizm który wspiera powrót do ostatnich działających wersji produktu oraz sygnatur w przypadku wdrożenia wadliwej aktualizacji.
46. Użytkownik na punkcie końcowym ma możliwość opóźnienia restartu potrzebnego do zakończenia jednego lub wielu zadań (konfigurowalne w politykach bezpieczeństwa)
47. Automatyczne zezwolenie na dostęp dla użytkowników Active Directory z grupy security groups.
48. System zarządzania ryzykiem – Zintegrowany z konsolą zarządzającą w chmurze system który pozwala oszacować podatność środowiska na atak na podstawie punktów ryzyka. Punkty ryzyka powinny być przydzielane od 0 do 100 gdzie liczba mniejsza stanowi mniejsze ryzyko a liczba większa większe ryzyko. System ponadto musi posiadać:
 - a) Funkcję która pozwala wykrywać błędne konfiguracje oraz naprawiać je lub ignorować z podziałem na typ błędnej konfiguracji:
 - Ochrony przeglądarki internetowej,
 - Sieć i poświadczenia,
 - Błędna konfiguracja systemu operacyjnego.
 - b) System zarządzania ryzykiem który powinien wykrywać luki w aplikacjach podając przy tym numer CVE tych luk;
 - c) System który pozwala na śledzenie i wykrywanie niezwykłych działań jakie podejmuje użytkownik na punkcie końcowym wraz z poinformowaniem ilu użytkowników takie działanie dotyczy oraz jakie jest jego nasilenie;

- d) System pozwala na skanowanie punktów końcowych pod kątem wykrywania ryzyka na podstawie harmonogramu lub pojedynczo utworzonego zadania;
 - e) System który pozwala na raportowanie na ilu urządzeniach wykryto błędną konfigurację i luki w aplikacjach oraz jaka jest ilość takich podatności i ich nasilenie wyrażone w procentach;
 - f) System który pozwala na raportowanie u ilu użytkowników wykryto podejrzane działania oraz jakie jest ich nasilenie.
49. Wbudowana ochrona przed exploitami wyposażona w minimum 15 różnych technik wykrycia exploitów z możliwością włączenia lub wyłączenia każdej z nich oraz dająca możliwość dodania własnych procesów. Funkcja umożliwia również:
- a) Możliwość wymuszenia funkcji DEP systemu Windows,
 - b) Możliwość wymuszenia relokacji modułów (ASLR).
50. Ochrona przed atakami sieciowymi – Mechanizm obronny przed atakującymi próbującymi uzyskać dostęp do systemu poprzez wykorzystanie luk w sieci. Funkcja ta musi obejmować ochroną przed technikami takimi jak:
- Wczesny dostęp,
 - Dostęp do poświadczeń,
 - Wykrycie,
 - Crimeware.
51. Ochrona przed ransomware - możliwość wykrywania i blokowania ataków typu ransomware niezależnie od tego czy atak został przeprowadzony lokalnie lub zdalnie na punkcie końcowym oraz utworzenie kopii zapasowej plików, a w przypadku ataku odzyskanie i przywrócenie ich do pierwotnej lokalizacji.
- Formaty plików jakie mogą być odzyskane:
- cab|cdr|cer|crt|crw|dcr|der|dgn|dll|dng|doc|docm|docx|dwg|dxf|dxg|eps|erf|exe|indd|ini|jpe|jpeg|jpg|mdf|mef|mrw|msg|msi|nef|nrw|odb|odc|odm|odp|ods|odt|orf|p12|p7b|p7c|pdd|pdf|pef|pem|pfx|png|ppt|pptm|pptx|psd|pst|ptx|rtf|wps|x3f|xlk|xls|xlsb|xlsm|xlsx|xml|
- Oprogramowanie daje możliwość odzyskania plików na żądanie lub automatycznego odzyskiwania.
52. Ochrona proaktywna oparta o maszynowe uczenie która działa w fazie poprzedzającej wykonanie, ochrona ta musi wykrywać zagrożenia takie jak:
- a) Ukierunkowane ataki,
 - b) Podejrzane pliki i ruch w sieci,
 - c) Exploity,
 - d) Ransomware,

e) Grayware.

53. Moduł ochrony proaktywnej musi posiadać oddzielne działania jakie będzie podejmował dla plików i oddzielne dla ruchu sieciowego.

54. Moduł ochrony proaktywnej musi działać w trybach które administrator może dowolnie zmieniać na:

a) Tolerancyjny,

b) Normalny,

c) Agresywny.

55. Zintegrowany sandbox po stronie producenta który pozwala na analizę pliku:

a) Plik może zostać wysłany automatycznie ze stacji roboczej jeżeli oprogramowanie uzna go za podejrzany lub ręcznie z poziomu konsoli w chmurze przez administratora,

b) Możliwość przesłania archiwum zabezpieczonego hasłem,

c) Możliwość przesłania adresu URL,

d) W przypadku przesłania wielu plików jednorazowo, możliwość detonacji próbek pojedynczo.

56. Wbudowany sandbox musi działać w trybie monitorowania i blokowania.

57. Wbudowany sandbox musi oferować działania naprawcze takie jak dezynfekcja lub przeniesienie do kwarantanny.

58. Wbudowany sandbox musi oferować opcję wstępnego filtrowania zawartości która skanuje pliki, argumenty wiersza poleceń i adresy URL pod kątem podejrzanego zachowania.

59. Wbudowany sandbox musi posiadać opcję która pozwala na dodanie określonych rozszerzeń do wyjątków, pliki z tym rozszerzeniem nie zostaną przesłane do sandboxa.

60. Minimalny rozmiar pliku jaki może zostać przesłany do sandboxa to 1KB.

61. Maksymalny rozmiar pliku jaki może zostać przesłany do sandboxa to 50MB.

62. Oprogramowanie pozwala na informowanie o zagrożeniach wykrytych i zablokowanych w formie grafu i linii zdarzeń oraz daje możliwość:

a) Filtrowania zdarzeń,

b) Blokowania procesów,

c) Dodawania procesów do czarnej listy,

d) Dodawania procesów do białej listy,

e) Izolacje hosta,

- f) Aktualizacja oprogramowania firm trzecich na hoście (wymagany add-on),
- g) Przesłanie pliku do Sandbox,
- h) Sprawdzenie informacji o pliku w Google,
- i) Sprawdzenie informacji o pliku w VirusTotal.

63. Filtrowanie zdarzeń odbywa się na podstawie:

- a) Ocena zagrożenia od 10 do 100 punktów,
- b) Data wykrycia ,
- c) Status,
- d) ID,
- e) Nazwa punktu końcowego ,
- f) Typ ataku:
 - a) Ransomware,
 - b) Potencjalnie niechciana aplikacja,
 - c) Malware,
 - d) Exploit,
 - e) Fileless,
 - f) Password stealer,
 - g) Downloader,
 - h) Inne,
 - i) Zdefiniowane przez użytkownika.

64. Wyszukiwanie zdarzeń może odbywać się na podstawie:

- a) Nazwa alertu,
- b) IP punktu końcowego,
- c) Hash MD5,
- d) Hash SHA256,
- e) Nazwa użytkownika.

65. Możliwość szybkiego podglądu otwartych incydentów, najczęstszych powiadomień, urządzeń które mają najczęściej problem.

66. Możliwość wyświetlenia 10,20,30,50,100 zdarzeń na jednej stronie.

67. Możliwość wyświetlenia zablokowanych hashy plików.

68. Możliwość dodania własnych hashy MD5 oraz SHA256

69. Możliwość importu hashy z pliku CSV.

70. Możliwość filtrowania dodanych hashy na podstawie:

- a) Typu hashu,
- b) Wartości hash,
- c) Źródło dodania,
- d) Informacje o źródle,
- e) Nazwa pliku,
- f) Firma, której dotyczy wpis,
- g) Możliwości wyświetlenia 10,20,30,50,100 wpisów na jednej stronie.

Maszyny Wirtualne

1. Możliwość określenia jak długo mają być przechowywane zdarzenia na stacji roboczej.
2. Możliwość zabezpieczenia hasłem klienta przed odinstalowaniem.
3. Wersja kliencka nie pełni roli ochrony antywirusowej, jest tylko agentem dla Security Servera.
4. Możliwość określenia co jaki czas mają być wysyłane pliki z kwarantanny do producenta.
5. Po aktualizacji sygnatur baz antywirusowych opcja automatycznego przeskanowania kwarantanny.
6. Możliwość wskazania do jakiego serwera ochrony mają się łączyć klienci maszyn wirtualnych.

Stacje robocze i serwery Windows

1. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
2. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.
3. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.
4. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie".
5. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

6. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
7. Oprogramowanie zawiera monitor antywirusowy uruchamiany automatycznie w momencie startu systemu operacyjnego komputera, który działa nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego.
8. Oprogramowanie posiada możliwość zablokowania hasłem odinstalowania programu.
9. Produkt oraz sygnatury muszą być aktualizowane nie rzadziej niż raz na godzinę.
10. Oprogramowanie musi posiadać możliwość raportowania zdarzeń informacyjnych.
11. Program musi posiadać możliwość włączenia/wyłączenia powiadomień określonego rodzaju.
12. Program musi posiadać możliwość skanowania jedynie nowych nie zmienionych plików.
13. Program musi mieć wbudowany skaner wyszukiwania rootkitów.
14. Możliwość odblokowania ustawień programu po wpisaniu hasła.
15. Możliwość uruchomienia zadania skanowania z niskim priorytetem.
16. Możliwość wykorzystania dodatkowej maszyny wirtualnej która przejmie rolę silnika skanującego.
17. Możliwość określenia jak długo mają być przechowywane zdarzenia na stacji roboczej.
18. Możliwość zabezpieczenia hasłem klienta przed odinstalowaniem
19. Dla maszyn z systemem Linux możliwość wskazania katalogów które mogą być chronione w czasie rzeczywistym.
20. Po aktualizacji sygnatur baz antywirusowych opcja automatycznego przeskanowania kwarantanny.

Konsola zdalnej administracji

1. Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych i serwerów plikowych Windows.
2. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware'ową, oraz zaporą osobistą (tworzenie reguł obowiązujących dla wszystkich stacji) zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego.
3. Możliwość integracji wielu domen Active Directory.

4. Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych.
5. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie, Zainstalowanych modułów, ostatniej aktualizacji oraz przypisanej polityki).
6. Możliwość utworzenia konta użytkownika z rolą administrator firmy, administrator sieci, analityk bezpieczeństwa lub z ustawieniami niestandardowymi
7. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, wersji systemu operacyjnego.
8. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.
9. Możliwość wysłania linku instalacyjnego bezpośrednio z poziomu konsoli administracyjnej.
10. Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach i serwerach z poziomu centralnej konsoli zarządzającej lub z poziomu punktu końcowego po włączeniu odpowiedniej opcji w politykach bezpieczeństwa.
11. Możliwość uruchomienia w pełni funkcjonalnej centralnej konsoli z poziomu przeglądarki internetowej.
12. Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowania raportów (według ustalonego harmonogramu) i wyeksportowanie go do formatu: pdf i csv.
13. Raport generowany według harmonogramu z możliwością automatycznego wysłania go do osób zdefiniowanych w tym raporcie również zbiorczo w formie archiwum zip.
14. Możliwość generowania raportu co godzinę.
15. Po instalacji oprogramowania antywirusowego nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera do prawidłowego działania programu.
16. Aktywacja modułu kontroli urządzeń nie wymaga restartu stacji docelowej.
17. Możliwość dodania etykiety do stacji roboczej.
18. Możliwość dezinstalacji oprogramowania antywirusowego innych firm w trakcie instalacji zdalnej.
19. Możliwość przechowywania kwarantanny maksymalnie 180 dni.
20. Możliwość definiowania czy pliki z kwarantanny mają być przesyłane do producenta i co jaki czas ma się ta czynność odbywać.
21. Po aktualizacji sygnatur baz antywirusowych opcja automatycznego przeskanowania kwarantanny.
22. W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.
23. Możliwość aktualizacji serwera administracyjnego bez potrzeby przeinstalowywania.

24. Możliwość przypisywania polityk automatycznie po zalogowaniu do systemu operacyjnego w zależności od tego jaki użytkownik domenowy się zalogował lub do jakiej grupy domenowej on należy.
25. Możliwość automatycznego przypisywania polityk na podstawie reguły lokalizacji, możliwość określenia lokalizacji na podstawie:
 - Zakres adresów IP/IP,
 - Adres bramy,
 - Adres serwera WINS,
 - Adres serwera DNS,
 - Połączenie DHCP sufiksów DNS,
 - Punkt końcowy może rozwiązać hosta,
 - Typ sieci,
 - Nazwa hosta.
26. Integracja z serwerem Syslog.
27. Uwierzytelnienie dwuskładnikowe realizowane przy pomocy aplikacji kompatybilnej ze standardem RFC6238.
28. Możliwość ustawienia wymagania zmiany hasła logowania do konsoli co 90 dni.
29. Możliwość zablokowania konta w konsoli jeżeli użytkownik tego konta podejmował pięć kolejnych prób logowania nieprawidłowym hasłem.
30. Funkcja pojedynczego logowania – Single Sign-on (SSO).
31. Możliwość naprawy instalacji z poziomu konsoli.
32. Raport streszczający - Możliwość podglądu raportu który streszcza stan środowiska w firmie z rozróżnieniem na takie sekcje jak:
 - Zarządzane punkty końcowe,
 - Aktualny zapas wolnych miejsc w licencji z rozróżnieniem na stacje robocze windows, serwery windows, linux oraz fizyczne punkty końcowe i maszyny wirtualne,
 - Pięć najczęściej blokowanych zagrożeń,
 - Podział zagrożeń na urządzenia takie jak stacje robocze i serwery,
 - Status incydentów bezpieczeństwa które wystąpiły,
 - Stan modułów punktów końcowych,
 - Ocena ryzyka firmy,
 - Zablokowane strony WWW w oparciu o wykryte tam szkodliwe oprogramowanie, phishing, oszustwa,
 - Zablokowane techniki ataku sieciowego z podziałem na techniki ataku takie jak wczesny dostęp, dostęp do poświadczeń, wykrycie, ruch poprzeczny, crimeware.
33. Możliwość utworzenia reguły która będzie usuwała punkty końcowe z konsoli zarządzającej jeżeli punkt końcowy nie połączył się z konsolą przez określoną liczbę dni. Funkcja ta pozwala również na określenie wzoru nazw maszyn które automatycznie będą usuwane oraz pozwala na określenie godziny kiedy te maszyny będą usuwane.

34. Możliwość określenia własnego serwera NTP.
35. Możliwość przypisywania polityk w zależności od zalogowanego użytkownika domenowego.
36. Możliwość wygenerowania i pobrania logów ze stacji roboczej z poziomu konsoli zarządzającej.
37. Funkcja kontroli aplikacji która daje możliwość skanowania punktów końcowych pod kątem wykrywania zainstalowanych na nim aplikacji lub dostępnych procesów. Funkcja kontroli aplikacji może działać w trybie testowym lub produkcyjnym. Funkcja kontroli aplikacji pozwala na zablokowanie wybranych plików lub procesów w oparciu o ścieżkę, hash lub certyfikat.
38. Możliwość wyświetlania adresu MAC dołączonego do nazwy hosta.
39. Możliwość wyświetlenia czy punkt końcowy jest serwerem czy stacją roboczą.
40. Możliwość wyświetlenia informacji czy zainstalowany na punkcie końcowym system operacyjny to Windows, Linux, MacOS.
41. Możliwość wyświetlenia wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na punkcie końcowym.
42. Możliwość filtrowania punktów końcowych, które były online w ciągu ostatnich 24 godzin, 7 lub 30 dni.
43. Możliwość scentralizowanego podglądu wykrytych zagrożeń z wszystkich modułów ochrony w jednym miejscu i odfiltrowania ich według daty, kategorii, typu zagrożenia, działań naprawczych i innych.
44. Program testowy – Oprogramowanie musi umożliwiać dobrowolne przystąpienie do darmowych testowych programów wczesnego dostępu. Program wczesnego dostępu powinien umożliwiać testowanie najnowszych funkcji oprogramowania których nie ma jeszcze w wersji końcowej produktu. Uzyskanie dostępu do programu testowego musi być natychmiastowe.
45. Znaczniki punktów końcowych – oprogramowanie musi umożliwiać przypisywanie znaczników (tagów) do punktów końcowych. Przypisywanie musi odbywać się ręcznie lub automatycznie. Musi istnieć możliwość filtrowania punktów końcowych na podstawie kilku wybranych znaczników w jednym czasie.
46. Oprogramowanie musi skanować nośniki USB zanim użytkownik zaloguje się do systemu Windows.

Usługa dostępna tylko w wersji cloud.

Konsola Cloud – serwer administracyjny po stronie producenta

1. System zarządzania ryzykiem – Zintegrowany z konsolą zarządzającą system który pozwala oszacować podatność środowiska na atak na podstawie punktów ryzyka. Punkty ryzyka powinny być przydzielane od 0 do 100 gdzie liczba mniejsza stanowi mniejsze ryzyko a liczba większa większe ryzyko. System ponadto musi posiadać:

- a) Funkcję która pozwala wykrywać błędne konfiguracje oraz naprawiać je lub ignorować z podziałem na typ błędnej konfiguracji:

-Ochrony przeglądarki internetowej

-Sieć i poświadczenia

-Błędna konfiguracja systemu operacyjnego

System ponadto musi określać nasilenie tych błędnych konfiguracji w oparciu o punkty procentowe.

- b) System zarządzania ryzykiem który powinien wykrywać luki w aplikacjach podając przy tym numer CVE tych luk.
- c) System który pozwala na śledzenie i wykrywanie niezwykłych działań jakie podejmuje użytkownik na punkcie końcowym wraz z poinformowaniem ilu użytkowników takie działanie dotyczy oraz jakie jest jego nasilenie.
- d) System pozwala na skanowanie punktów końcowych pod kątem wykrywania ryzyka na podstawie harmonogramu lub pojedynczo utworzonego zadania.
- e) System pozwala na raportowanie na ilu urządzeniach wykryto błędną konfigurację i luki w aplikacjach oraz jaka jest ilość takich podatności i ich nasilenie wyrażone w procentach.
- f) System pozwala na raportowanie u ilu użytkowników wykryto podejrzane działania oraz jakie jest ich nasilenie.

2. Możliwość ustawienia wymagania zmiany hasła logowania do konsoli co 90 dni.

- a) Możliwość zablokowania konta w konsoli jeżeli użytkownik tego konta podejmował pięć kolejnych prób logowania nieprawidłowym hasłem
- b) Funkcja pojedynczego logowania – Single Sign-on (SSO).
- c) Możliwość naprawy instalacji z poziomu konsoli.
- d) Raport streszczający - Możliwość podglądu raportu który streszcza stan środowiska w firmie z rozróżnieniem na takie sekcje jak:

-Zarządzane punkty końcowe,

-Aktualny zapas wolnych miejsc w licencji z rozróżnieniem na stacje robocze windows, serwery windows, macOS, linux oraz fizyczne punkty końcowe i maszyny wirtualne,

-Pięć najczęściej blokowanych zagrożeń,

-Podział zagrożeń na urządzenia takie jak stacje robocze i serwery,

-Status incydentów bezpieczeństwa które wystąpiły,

-Stan modułów punktów końcowych,

-Ocena ryzyka firmy,

-Zablokowane strony WWW w oparciu o wykryte tam szkodliwe oprogramowanie, phishing, oszustwa,

-Zablokowane techniki ataku sieciowego z podziałem na techniki ataku takie jak wczesny dostęp, dostęp do poświadczeń, wykrycie, ruch poprzeczny, crimeware.

5. Możliwość scentralizowanego podglądu wykrytych zagrożeń z wszystkich modułów ochrony w jednym miejscu i odfiltrowania ich według daty, kategorii, typu zagrożenia, działań naprawczych i innych.

7. Program testowy – Oprogramowanie musi umożliwiać dobrowolne przystąpienie do darmowych testowych programów wczesnego dostępu. Programy wczesnego dostępu powinny umożliwiać testowanie najnowszych funkcji oprogramowania których nie ma jeszcze w wersji końcowej produktu. Uzyskanie dostępu do programu testowego musi być natychmiastowe.