



Braniewo, dnia 20.11.2023

Znak sprawy: PCM/ZP 14/I/2023

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na dostawę środków dezynfekcyjnych oraz środków higieny ciał w podziale na zadania

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE I

Zadanie 6 Pozycja 1

Czy w miejsce opisanej myjki Zamawiający dopuści myjkę o poniższym opisie?

Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m². Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6 Pozycja 2

Czy w miejsce opisanej myjki Zamawiający dopuści myjkę o poniższym opisie?

Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15 cm x 21 cm, gramatura 90g/m². Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 6 Pozycja 3

Czy w miejsce opisanego czepek Zamawiający dopuści czepek o poniższym opisie?

Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy. Zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz diocetan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W). Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia Nie zawiera latexu. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

ZAPYTANIE II

Zadanie nr 2, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chusteczek o rozmiarze 20x20 cm.

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.](#)

Zadanie nr 3, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowań 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.](#)

ZAPYTANIE III

ZADANIE 2

Poz.1

Czy Zamawiający ze względu na obszar zastosowania wymaga zaoferowania produktu o podwójnym statusie rejestracji - produkt biobójczy i wyrób medyczny.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Poz.4

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum: B, Tbc F(c. albicans) V(HIV, HBV, HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)). Opakowanie typu Box 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20cm. Wyrób medyczny.

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.](#)

Pyt.2. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ze względu na określenie parametrów jakościowych wymaga zaoferowania produktów, które są wytwarzane według standardu GMP (jakość farmaceutyczna, kontrola czystości mikrobiologicznej na etapie produkcji), zapewniającego wyższy poziom bezpieczeństwa w procesie produkcji.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Pyt.3. Czy Zamawiający ze względu na obszar zastosowania (mycie i dezynfekcja sprzętu medycznego i niemedyceznego) wymaga zaoferowania chusteczek zarejestrowanych jako wyrób medyczny i produkt

biobójczy, z możliwością stosowania do przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZADANIE 3

Poz.1

Pyt.1. Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F- EN 13624, TBC -14348, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, noro, adno) w czasie do 1 minuty.

Preparat o podwójnej rejestracji: Wyrób medyczny i produkt biobójczy, opakowanie 1L + spryskiwacz

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

Pyt.2. Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na specyfikę zastosowania i możliwości przechowywania w poszczególnych komórkach placówki Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów nie wymagających specjalnych warunków przechowywania określonych w karcie charakterystyki (P403+P235:

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu).

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pyt.3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, o wydajności wynoszącej przynajmniej 50ml/m², co ma wpływ na właściwości użytkowe (ekspozycja personelu i pacjentów) i ekonomiczne (mniejsze zużycie).

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? Produkt opracowany jest na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. Nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową w stosunku do powierzchni metalowych, z tworzywa sztucznego, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), Tbc, F. (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota). Opakowania 1 L. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz.3

Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych. Produkt o doskonałej kompatybilności materiałowej (możliwość stosowania: strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony) Chusteczki w rozmiarze 20 x 20 cm wykonane z włókniny typu PET o gramaturze 50 g/m², nasączone preparatem o składzie: 17,4g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum: B - EN 13727, F (C. ALBICANS) - EN 13624, TBC (M. TERRAE) - EN14348, V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40)- zgodnie z wytycznymi DVV/RKI,(noro, rota) - EN 14476 w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny, opakowanie typu flow pack zawiera 100 sztuk chusteczek.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

ZADANIE 4

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegami operacyjnymi wykazujący działanie dekontaminujące. Oferowany produkt zawiera w składzie octenidynę, substancje pielęgnujące np. allantoinę. Jest przyjazny dla wrażliwej skóry, posiada pH neutralne. Gotowy

do użycia, niemal bezbarwny. Kosmetyk, opakowanie 500 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

Poz.2

Pyt.1. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji rąk w postaci żelu, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym i przedłużonym o następującym składzie: Etanol, Propan-2-ol, Bifenyl-2-ol. Oferowany produkt nie zawiera barwników i substancji zapachowych, może być stosowany przez alergików, posiada wyjątkowe zalety w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym, właściwościom nawilżającym. Szerokie spektrum działania: B, F, TBC, V(polio, adeno, noro) w czasie do 2 minut, higieniczna dezynfekcja rąk w czasie – 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk w czasie – 90 s. Produkt biobójczy, opakowanie 1 L po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

Pyt.2. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktów spełniających wymogi wytycznych WHO w zakresie zawartości poszczególnych grup alkoholi - etanol min.80%, izopropanol min.75%

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

Pyt.3. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktów, które do wykonania procedury higienicznej dezynfekcji (zgodnie z normą EN1500) nie wymaga podwójnej aplikacji preparatu.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

Pyt.4. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów bez zawartości gliceryny celem wyeliminowania ryzyka negatywnego wpływu glicerolu na skuteczność bakteriobójczą preparatów do chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu w warunkach szpitalnych – szczególnie na ich przedłużony do 3h efekt działania.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

Poz.3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje zaoferowania uchwytów/koszek kompatybilnych z zaoferowanym produktem w poz.2, tzn. pochodzącym o tego samego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Oczekujemy.

ZAPYTANIE IV

Dotyczy Zadania nr 2

1. **Dot. poz .4** – Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki konfekcjonowane w op. po 80 szt, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

Dotyczy Zadania nr 3

1. **Dot. poz.3** - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi nasączone preparatem dezynfekcyjnym na bazie QAV, z dodatkiem niewielkiej ilości alkoholu ułatwiających odparowanie z powierzchni, o wymiarach 13x19 cm, wykazujące działanie biobójcze wobec B, F, V(HBV,HCV,Adeno,Noro,Corona,HSV,H1N1) czasie 5 minut z możliwością rozszerzenia o Tbc (M.terrae) w czasie dłuższym, konfekcjonowany w opakowaniach typu tuba po 100 szt. chusteczek?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

2. **Dot. poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Clinell, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 1 min., grzybobójcze – min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (*M. bovis*) – 2 min. oraz wirusobójcze: HIV – 30 sekund; – HBV, HCV, Corona,, Noro –1 minuta; H1N1, H3N2 – 2 min., w tubach pakowanych po 100szt w rozmiarze chusteczki 20cm x 25cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

ZAPYTANIE V

Część 3 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania chusteczek spełniających wymagania opisu przedmiotu zamówienia konfekcjonowanych w op. 100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj. 23.11.2023 r. godz. 10:00.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania: 0<https://platformazakupowa.pl/transakcja/849084> w dniu 20.11.2023 r.