

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest posadowienie i montaż dwóch garaży dostarczonych przez Wykonawcę o niżej wymienionych parametrach:

OPIS I PARAMETRY DOTYCZĄCE GARAŻU - szt.2

Garaż wolnostojący 3 x 5 m

- brama uchylna do góry z zamkiem wkładkowym z szerokim poziomym panelem
- dach jednospadowy (spad do tyłu)
- wysokość całkowita z przodu - 2,13 m
- wysokość z tyłu garażu - 1,90 m
- wysokość światła wjazdu bramy - 1,90 m
- szerokość światła wjazdu - 2,80 m

DANE TECHNICZNE

- kolorystyka : orzech
- poszycie garażu: blacha o wzmocnionym trapezie T-7
- brama: uchylna do góry w panelu poziomym szerokim T-17 reszta garażu w panelu pionowym
- dach: blacha o wzmocnionym trapezie T-14 w kolorze brąz połysk Ral 8017
- Konstrukcja garażu: wykonana z kątowników zimnogiętych i ceowników, ocynkowanych
- zakotwiczenie garaży na atestowane kotwy trzpieniowe 10×100 lub 10×120 mm, ilość kotw ma być dostosowana do bezpiecznego posadowienia garaży.



04 PAZ 2023

Jolanta Korzeniowska
upr. bud. 51469/90

06 PAZ 2023

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
Komendy Stołecznej Policji
p.o.
śp. Przemysław PRZYGODZIŃSKI