







UKŁAD WARSTW ŚCIAN		
U[W/(m <sup>2</sup> ·K)] = 0,20		
Gr	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY	
	IST. WARSTWY	
5,0	STYK CIEPŁO-IZOL. REW.	
	CSGA PIANA	
	HYDROIZOLACJA	
30cm	KLEJ DO STYROPIANU	
	STYROPIAN FUNDAMENTOWY	
	AQUA-IMP. 0,53 W/m·mK	
	GRUNT UNIVERSALNY	
	KLEJ DO KAMIENIA NAT.:	
	SIATKA ZBRZOSZONA	
	PROJ. WARSTWY	
	KLEJ DO KAMIENIA NAT.:	
130cm	KAMIEŃ NATURALNY ODZYSKOWY Z ROZBÓRKI POLA KUBEŁKOWA	

**LEGENDA:**

-  - OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM
-  - izolacja termiczna 0,60 m, poniżej ist.
-  - poziomiu terenu współczynnik  $\lambda_{\text{dla}} = 0,036 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
-  - ist. ściana
-  - nowy mur z betonu komórkowego
-  - wyburzenie muru ist.

**UWAGA !!!**

Przy oknach hali sportowej parapety wewnętrznych wymienić na parapety z konglomeratu z zewnątrz na parapety z blachy stalowej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
KOND.	NR.	NAZWA POM.	POW [m2]
PIWNICA -I			
-0/1	KOMU.	9,56	
-0/2	KOMU.	8,14	
-0/3	KOMU.	7,29	
-0/4	KOM. GOSP.	14,77	
-0/5	WC	1,77	
-0/6	KOMU.	8,11	
-0/7	WC	1,79	
-0/8	POM. GOSP.	7,20	
-0/9	POM. GOSP.	10,68	
-0/10	KOTŁOWNIA	32,25	
-0/11	SKŁAD OPAŁU	4,47	
-0/12	SKŁAD OPAŁU	22,42	
-0/13	POM. GOSP.	18,78	
-0/14	POM. GOSP.	12,28	
-0/15	KOMU.	5,35	
-0/16	POM. GOSP.	5,58	
-0/17	WC/NATRYSK	7,43	
-0/18	POM. GOSP.	11,90	
-0/19	KOMU.	20,41	
-0/20	POM. GOSP.	3,09	
-0/21	MAG. MIĘSA	5,94	
-0/22	MAG. RYB	5,62	
-0/23	MAG. KISZCZKI	5,72	
-0/24	WC	5,27	
-0/25	CHŁODNIA	6,44	
-0/26	MAG.	5,74	
-0/27	MAG. WARZYW	10,00	
-0/28	WINDA TOWAROWA	0,90	
-0/29	POM. GOSP.	1,13	
-0/30	KOMU.	20,27	
-0/31	KOMU.+SZATNIA	140,41	
-0/32	KOMU.	49,15	
-0/32	MAG.	6,17	
-0/33	SALA TEATRALNA	78,19	
-0/34	SŁOWNIA	86,87	
-0/35	SALA LEKCYJNA	31,11	
-0/36	MAG.	18,51	
-0/37	POM. GOSP.	7,30	
-0/38	SAUNA	20,44	
-0/39	WC	10,46	
-0/40	WC	10,53	
-0/41	MAG.	48,45	
			<b>789,89 m²</b>

<b>GLOB PROJEKT Sp. z o.o.</b> <b>Chabówka 86A</b> <b>34-500 Zakopane</b>		<b>ARCHITEKTURA</b>
<b>Gmina Rabka - Zdrój</b> <b>ul. Parkowa 2</b> <b>34-700 Rabka-Zdrój</b>		
<b>Tytuł projektu:</b> <b>Opis techniczny dokumentacji technicznej dla</b> <b>budynku Szkoły Podstawowej w Rądzinie,</b> <b>Rzeczno 60, 34-700 Rabka-Zdrój.</b>		
<b>Adres inwestycji:</b> <b>ul. Rzeczno 60, 34-700 Rądzinów.</b>		
<b>Adres architekta:</b> <b>RZUT PIWNICY</b> <b>PLAN</b> <b>Wykonawczy termomodernizacja</b>		
<b>OPISOWAŁ:</b> <b>mgr inż. arch.</b> <b>Marcin Chryczek</b> <b>nr upraw.</b> <b>MP01A/04/2018</b>	<b>FOTOWAŁ:</b>	
<b>SKALA PRZEDKÓW:</b>		
<b>1:100</b>		
<b>WYKONAŁ:</b> <b>1</b>	<b>DATA:</b> <b>05.02.202r.</b>	
<b>WYKONANIE PRAC NAUOWEJ, ZAŁĄCZNIKI</b>		