




UKŁAD WARSTW ŚCIAN u[W/(m2 K)]= 0,20			
S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU		
-	TYNK CEM.-WAP. WEW.	IST. WARSTWY	
55,0	CEGLA PEŁNA		
	KLEJ DO STYROPIANU	PROJ. WARSTWY	
20cm	STYROPIAN BEZSPÓINOWY EPS; λ= 0,036W/mK		
	GRUNT UNIWERSALNY		
	KLEJ DO STYROPIANU		
	SIATKA ZBROJONA		
	KLEJ DO STYROPIANU		
	GRUNT SZCZEPNY		
0,5cm	TYNK SILIKATOWY		

U[W/(m2 K)]= 0,20			
S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY		
-	TYNK CEM.-WAP. WEW.	IST. WARSTWY	
55,0	CEGLA PEŁNA		
	HYDROIZOLACJA	PROJ. WARSTWY	
	KLEJ DO STYROPIANU		
20cm	STYROPIAN BEZSPÓINOWY EPS; λ= 0,036W/mK		
	GRUNT UNIWERSALNY		
	KLEJ DO KAMIENTA NATUR.		
	SIATKA ZBROJONA		
	KLEJ DO KAMIENTA NATUR.		
3,0cm	KAMIEŃ NATURALNY ODZYSKOWY Z ROZBIÓRKI/FOLIA KUBEŁKOWA		

U/[m2 K]= 0.20			
S2a	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY		
-	TYNK CEM.-WAP. WEW.	IST. WARSTWY	
55.0	CEGLA PEŁNA		
	HYDROIZOLACJA	PROJ. WARSTWY	
	KLEJ DO STYROPIANU		
20cm	STYROPIAN FUNDAMENTOWY AQUA; λ=0.036 W/mK		
	GRUNT UNIWERSALNY		
	KLEJ DO KAMIENTA NATUR.		
	SIATKA ZBROJONA		
	FOLIA KUBEŁKOWA		

GLOB PROJEKT Sp. z o.o.
Chabówka 86A
34-500 Zakopane

INWESTOR:
Gmina Rabka - Zdrój
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój

TYTUŁ PROJEKTU:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla
budynku Szkoły Podstawowej w Rdzawce,
Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój.

ADRES INWESTYCJI:
ul. Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka,

TYTUŁ ARKUSZA:
PRZEKRÓJ B-B

FAZA:
Wykonawczy termomodernizacja

OPRACOWAŁ:
mgr inż.arch.
Marcin Chryczyk
nr upraw.
MPOIA/041/2018

SKALA RYSUNKÓW:

1:100

NUMER ARKUSZA:

7

DATA:

05.2022r.

RYSUNEK CHRONI PRAWO AUTORSKIE, ZAKAZ KOPIOWANIA

ARCHITEKTURA