



DZP.KK.282.7.2023

Sopot, dnia 27.06.2023 roku

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI – ZNAK: 7-TP-23**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy środków czystości do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie, w podziale na 19 pakietów – znak: 7-TP-23

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2022.1710 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	Pakiet 5 poz.2 Aktualnie nie ma na rynku tabletek o takiej pojemności. Większość producentów zmniejszyła opakowania do 50szt. Czy zamawiający dopuszcza takie pakowanie z ewentualnym przeliczeniem ilości.	Zamawiający modyfikuje Zał. nr 2.5 w poz. 2 poprzez zmianę wielkości opakowania na 50 tabletek oraz ilość jednostek na 11 op.
2.	Pakiet 3 poz. 8 Nie jest dostępne opakowanie odkamieniacza o takiej pojemności. Czy zamawiający dopuszcza opakowanie 500g z ewentualnym przeliczeniem ilości?	Zamawiający modyfikuje Zał. nr 2.3 w poz. 8 poprzez zmianę wielkości opakowania na 500g.
3.	Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści: Czyściwo wielozadaniowe w listkach, o wym. 30x34cm, 1-warstwowe, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy (55%), poliestru (43%) i wiskozy (2%), gramatura: 70gr/m2, jednorazowe, nieskładane, bez dokumentu o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością, ale będące wyrobem medycznym, op.= 100szt. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.	Nie, Zamawiający nie dopuści.
4.	Dotyczy umowy - prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 6.8 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy lub o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 6.8 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie	Zamawiający w Rozdz XIV wzór umowy modyfikuje §6 ust. 6.4 umowy: „Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §4 pkt 4.4 - zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,4 % (słownie: cztery dziesiąte procenta) wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.”



	do tych chroniących interesy Zamawiającego.	
5.	<p>Pytanie do Pakiet nr 2 Zamawiający w Pakiecie 2 i Pozycji 2, oczekuje „Ręcznik w roli, do dozownika typu Matic System lub równoważny, dwuwarstwowy, z białej celulozy, każda z warstw 20,5gr/mkw, wym. 120m x 21cm (szer.), wybielany bez użycia chloru lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.” Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców złożenia stosownego oświadczenia producenta zaoferowanego dozownika z Pozycji 1 o jego kompatybilności z oferowanym wkładem z Pozycji 2?</p>	<p>Zamawiający nie wymaga odrębnego oświadczenia wskazując, iż Wykonawca składając ofertę na Formularzu asortymentowo-cenowym do Pakietu nr 2 na przedmiot zamówienia składa jednocześnie oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada towarowi, który wskazany jest w opisie zamówienia lub jest równoważny. W razie złożenia nieprawdziwego oświadczenia i zaoferowania towaru niezgodnego z ofertą będą wyciągnięte w stosunku Wykonawcy konsekwencje wynikające z umowy i ustawy Pzp.</p>
6.	<p>Pytanie do Pakiet nr 4 Z opisu przedmiotu zamówienia jednoznacznie wynika, iż Zamawiający oczekuje konkretnego preparatu czyszczącego o ściśle określonym składzie chemicznym, dodatkowo wskazując producenta przy czym jest zawarta informacja iż wykonawcy mogą zaferować „lub równoważny, tj. zawierający ww. cechy”. W naszej ocenie jest to sprzeczne żądanie, bowiem nie można oczekiwać produktu równoważnego wskazując w opisie przedmiotu na konkretne składniki, ponieważ albo należałoby zaferować wyłącznie wymieniony środek firmy Medisept sp. z o.o., który został opisany, albo należałoby zaferować środek o wskazanym składzie charakterystycznym również tylko dla tego preparatu, a więc nie będzie środkiem równoważnym, a tożsamym (identycznym). Pragniemy zauważyć, iż równoważność to rozwiązania funkcjonalne, które nie są tożsame z opisem przedmiotu zamówienia, ale które powodują, że Zamawiający uzyska preparat w pełni odpowiadający oczekiwaniom i celowi zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 sierpnia 2008 roku sygn. akt KIO/UZP 967/09, zgodnie z którym pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych i czyniłoby ją pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia, a tym samym ograniczałby krąg dostawców, co jest niezgodne z Pzp. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem i doktryną dla oceny równoważności produktów nie wystarczy samo użycie sformułowania „lub równoważny”, jak również określenie językowej wykładni pojęcia „równoważny”. Konieczne jest użycie sformułowań uściślających i podanie wymogów, parametrów, odnoszących się do dopuszczalnego zakresu równoważności ofert. Bez doprecyzowania zakresu wymaganej równoważności Zamawiający nie jest w stanie ocenić zaproponowanych zamienników pod kątem ich równoważności, dlatego konieczne jest określenie jedynie minimalnych wymagań technicznych w zakresie parametrów oferowanych wyrobów, tak żeby nie wyeliminować pozostałych dostawców. 1/ Czy w Pozycji 1 Zamawiający dopuści środek myjący w opakowaniu 10 litrów, który będzie produktem równoważnym, czyli spełniającym wszystkie</p>	<p>1/ Tak, Zamawiający dopuści, jeśli będzie spełniał wszystkie cechy funkcjonalne określone w opisie przedmiotu zamówienia. 2/ W pakiecie 4 pozycja 2 Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie produktu o pojemności 10l z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. 3/ Tak, zgodnie z opisem w Zał. nr 2.4, Zamawiający wymaga aby w zaproponowane produkty w poz. 1 i 2 były od jednego producenta.</p>



	<p>cechy funkcjonalne określone w opisie przedmiotu zamówienia, jednak nie będzie tożsamy z preparatem MediClean 540 Dishes i będzie innego producenta?</p> <p>2/ Czy w Pozycji 2 Zamawiający dopuści środek nabłyszczający w opakowaniu 10 litrów, który będzie produktem równoważnym, czyli spełniającym wszystkie cechy funkcjonalne określone w opisie przedmiotu zamówienia, jednak nie będzie tożsamy z preparatem MediClean 550 Dishes i będzie innego producenta?</p> <p>3/ Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane preparaty w Pozycji 1 i Pozycji 2 były tego samego producenta, czy mogą być różnych producentów?</p>	
7.	<p>Pytanie do Pakiet nr 11</p> <p>1/ poz.1 Czy Zamawiający dopuści produkt o wymiarach 25x23 cm i pakowany 5000 listków w kartonie, odpowiednio przeliczony wg podanego zapotrzebowania oraz spełniający wszystkie pozostałe parametry funkcjonalne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.</p> <p>2/ poz. 2 Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany 4000 listków w kartonie, odpowiednio przeliczony wg podanego zapotrzebowania i spełniający wszystkie pozostałe parametry funkcjonalne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia?</p>	<p>1/ Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości listka i w związku z tym modyfikuje Zał. nr 2.11 w poz.1.</p> <p>Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie innej wielkości opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.</p> <p>2/ Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie innej wielkości opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.</p>
8.	<p>Pytanie do Pakiet nr 15</p> <p>Czy Zamawiający dopuści produkt o w butelce o pojemności 1 litr i spełniający wszystkie pozostałe parametry funkcjonalne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia?</p>	<p>Tak, Zamawiający dopuszcza i w związku z tym modyfikuje Zał. nr 2.15 w poz.1.</p>
9.	<p>Pakiet 13</p> <p>Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego spełniającego zapisy SWZ konfekcjonowanego w opakowania 1L z przeliczeniem ilości. Wykonawca zapewni dozowniki w systemie zamkniętym dostosowanym do proponowanego preparatu.</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza.</p>
10.	<p>Zadanie 10 Poz.1</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegami operacyjnymi wykazujący działanie dekontaminujące. Oferowany produkt zawiera w składzie octenidynę, substancje pielęgnujące np. allantoinę. Jest przyjazny dla wrażliwej skóry, posiada pH neutralne. Gotowy do użycia, niemal bezbarwny. Kosmetyk, opakowanie 500 ml.</p>	<p>Tak, Zamawiający dopuści i w związku z tym modyfikuje Zał. Nr 10 w poz. 1</p>
11.	<p>Zadanie 10 Poz.2</p> <p>Czy Zamawiający dopuści preparat do chirurgicznego mycia rąk oraz odkażającego higienicznego mycia rąk i dekolonizacji całego ciała - w tym włosów, o delikatnej formule pielęgnacyjnej (oliwa z oliwek i gliceryna), bez barwników i substancji zapachowych, nie wymagający spłukiwania. Wykazuje działanie bakteriobójcze (włączając szczepy Salmonella, Listeria, MRSA, ESBL), drożdżakobójcze (C. albicans) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych. Produkt biobójczy, w opakowaniach 5 L</p>	<p>Tak, Zamawiający dopuści i w związku z tym modyfikuje Zał. Nr 10 w poz. 2</p>



12.	Zadanie 10 poz.1 i 2 Z uwagi na decyzję wykonawczą komisji UE 2016/110, która nie zatwierdza stosowania triclosanu jako substancji czynnej do pod kątem stosowania w produktach typu 1 (produkty biobójcze przeznaczone do utrzymywania higieny przez człowieka) określonych załączniku V do tej dyrektywy, co odpowiada grupie produktowej 1 określonej w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 528/2012. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie triclosanu z opisu przedmiotu zamówienia. /W załączeniu pismo./	Zamawiający modyfikuje Zał. Nr 2.10 w poz. 1 i 2 poprzez usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia substancji triclosan.
13.	Czy w pakiecie numer 1 w pozycji numer 10, 11, 12, 13 Zamawiający wyrazi zgodę aby pojemnik z tworzywa sztucznego posiadał pokrywkę przezroczystą/bezbarwną ?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym modyfikuje Zał. nr 2.1 w poz. 10-13

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załączniki:

1. Pismo od Wykonawcy – załącznik do pytania nr 12
2. Zmodyfikowany Zał. 2.1-2.19 do SWZ
3. Zmodyfikowana treść wzoru umowy

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na sukcesywne dostawy środków czystości do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie, w podziale na 19 pakietów – znak: 7-TP-23 - **nie zmienia się.**

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Augustyniak