



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **DOSTAWA LEKÓW 22** Nr sprawy: ZP-24-069UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem? ***Odp.: Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za produkt, którego zamówienie zrealizuje zgodnie z zawartą umową. Tak zadane pytanie jest nierealne i niezgodne z zapisami ustawy PZP.***
2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ? ***Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowań i dopuścił wycenę za sztukę.***
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? ***Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci o natychmiastowym uwalnianiu tj. tabletek, tabletek powlekanych, drażetek, kapsułek na równoważne.***
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? ***Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ampułek/fiołek na ampułko-strzykawki, nie wyraża zgody na zmianę ampułko-strzykawki na fiolkę lub ampułkę***
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.) ***Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.***
6. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? ***Odp.: Sposób obliczania znajduje się w treści SWZ - Rozdział II pkt. 9 lit. b) Wykonawca zobowiązany jest podać, w załączniku asortymentowo-cenowym, czego dotyczy oferowana cena (sztuki czy opakowania); jeżeli wykonawca podaje cenę za pełne opakowanie handlowe musi dokonać odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości. W przypadku braku możliwości wyceny opakowań pełnych należy podać ilości opakowań zaokrąglonych w górę***
7. Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku. ***Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ pod warunkiem przedstawienia decyzji o czasowym dopuszczeniu do obrotu i posiadania zgody na wprowadzenie ilości wymaganej przez Zamawiającego.***
8. W nawiązaniu do ww. Postępowania prosimy o udzielenie jednoznacznych, precyzyjnych, rzetelnych, wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 4 czerwca 2020 r. (sygn. akt KIO 505/20) Zamawiający nie może pozostawiać pytań Wykonawcy bez merytorycznej odpowiedzi, tj. udzielać odpowiedzi: „Zgodnie z SIWZ (SWZ)”, ponieważ SWZ nie rozwiewa wątpliwości Wykonawcy i może prowadzić do złożenia nieważnej oferty. Zamawiający w każdym przypadku oświadczając "Zgodnie z SWZ", nie udzielił odpowiedzi na pytania, nie wyjaśnił treści SWZ, a jedynie odsyła do niej jednoznacznych zapisów SWZ.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Obowiązkiem wykonawcy jest współdziałanie z zamawiającym polegające na zadawaniu pytań wyjaśniających treść SIWZ (SWZ) (wyrok SN z 5 czerwca 2014 r. sygn. akt CSK 626/13), analogicznym obowiązkiem zamawiającego jest udzielanie rzetelnych i precyzyjnych wyjaśnień." Pakiet Odpowiedź negatywna lub „zgodnie z SIWZ” uniemożliwi złożenie prawidłowej oferty.

Odp.: Zamawiający pkt 8 nie uznaje jako pytania i nie udziela odpowiedzi.