

Legnica, 08.09.2023 r.



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.1.4210.243.2020.HP



**DECYZJA nr 260/2023**

Na podstawie art. 16 pkt 65 i pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398, art. 400 ust. 1, art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 409 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Łukasza Dudkowskiego działającego z pełnomocnictwa spółki: Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z połąci dachowych, parkingów, dróg wewnętrznych i chodników oraz terenów zielonych istniejącym wylotem W1 do cieku Ługowinka w km 1+630 na dz. nr 1/3 obręb Stabłowice m. Wrocław

**orzekam**

- I. Wydać dla spółki: **Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław** pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (z terenów dróg wewnętrznych i parkingów po oczyszczeniu na osadnikach błota i szlamu o pojemności  $V=5,0 \text{ m}^3$  oraz w separatorze lamelowym o przepustowości 60/600 l/s oraz z połąci dachowych, chodników i terenów zielonych) istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej W1 do cieku Ługowinka w km 1+630 na dz. nr 1/3 obręb Stabłowice m. Wrocław, o parametrach:

- średnica wylotu W1 –  $\varnothing 600$ ,
- rzędna dna wylotu: 114,06 m n. p. m.,
- rzędna dna rowu w miejscu wylotu: 114,00 m n. p. m.,
- współrzędne geodezyjne wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6) X: 5668582.75 Y: 6423553.1.

w ilości:

- maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych –  $Q_{\max.s} = 0,19 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
- średnia ilość wód opadowych lub roztopowych –  $Q_{\text{śr.r.}} = 23104,1 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,
- powierzchnia rzeczywista –  $A_r = 5,076 \text{ ha}$ ,
- powierzchnia zredukowana –  $A_{\text{zred}} = 4,039 \text{ ha}$ ,

przy retencjonowaniu wód opadowych lub roztopowych, przed odprowadzeniem do rowu w zbiorniku retencyjnym o łącznej pojemności czynnej  $V=300 \text{ m}^3$ , z ograniczeniem ilości wody odprowadzanej do rowu poprzez regulator przepływu.

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wód lub urządzeń wodnych nie mogą przekraczać następujących wskaźników:

- zawiesina ogólna  $\leq 100$  mg/l,
- węglowodory ropopochodne  $\leq 15$  mg/l.

**II. Zobowiązać Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o. o., ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław do:**

1. Przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.
2. Utrzymania we właściwym stanie technicznym i prawidłowej eksploatacji instalacji służącej do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.
3. Zaspokojenia ewentualnych roszczeń szkód wynikających z realizacji zakresu udzielonych uprawnień.

**III. Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z usług wodnych obejmujących odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, zostaje wydane na czas określony, tj. do dnia 08.09.2053 r.**

**IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

**Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 17.07.2020 r. Pan Łukasz Dudkowski działający z pełnomocnictwa spółki: Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o. o., ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z połaci dachowych, parkingów, dróg wewnętrznych i chodników oraz terenów zielonych z terenu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej przy ul. Fieldorfa istniejącym wylotem W1 do cieku Ługowinka w km 1+630 na dz. nr 1/3 obręb Stabłowice m. Wrocław. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny opracowany przez Panią Barbarę Gibasiewicz i Pana mgr inż. Igora Zamirskiego, Milicz 03.07.2020 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zawiadomieniem z dnia 13.10.2020 r., znak: WR.ZUZ.1.4210.243.2020.HP, strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformowane, iż po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ, a także zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), organ podał informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica, umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-wroclawiu/> oraz przesłanie do Urzędu Miejskiego Wrocławia. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła wniosków ani uwag w przedmiotowej sprawie.

Decyzją nr 346/2020 z dnia 09.11.2020 r., znak WR.ZUZ.1.4210.243.2020.HP Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica, wydał pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z połaci dachowych, parkingów, dróg wewnętrznych i chodników oraz terenów zielonych istniejącym wylotem W1 do rowu Ł-15 na dz. nr 1/3 obręb Stabłowice m. Wrocław.

Pismem z dnia 30.11.2020 r. znak TI.420.18.2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji S. A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław wniosło odwołanie od przedmiotowej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W dniu 04.12.2020 r. (data wpływu do tut. urzędu 08.12.2020 r.) pismem znak WR.RUZ.055.35m.2020.RS Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przekazał przedmiotowe odwołanie celem załatwienia wg właściwości. Odwołanie wraz z aktami sprawy przesłano do organu II instancji.

Decyzją z dnia 21.12.2022 r., znak WR.RUZ.4210.256m.2020.TP/ER Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie uchylił w całości zaskarżoną decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Pismem z dnia 31.03.2023 r. znak WR.ZUZ.1.4210.243.2020.HP Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji organu II instancji. Pismem z dnia 17 kwietnia 2023 r. znak ZSzW/139/2023/DK Wnioskodawca uzupełnił wniosek przedkładając skorygowany operat wodnoprawny.

Pismem z dnia 24.04.2023 r. znak WR.ZUZ.1.4210.243.2020.HP Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie ponownie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. W dniu 09.05.2023 r. Wnioskodawca wniósł o przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku do dnia 19.05.2023 r. Pismem z dnia 12.05.2023 r. znak NSzW/165/2023/AL. (data wpływu do tut. urzędu 16.05.2023 r.) wnioskodawca uzupełnił wniosek przedkładając nowy operat wodnoprawny opracowany przez Pana mgr inż. Igora Zamirskiego, Milicz, kwiecień 2023 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Jednocześnie pismem z dnia 02.06.2023 r. znak NSzW/196/2023/AL wnioskodawca przedłożył wyjaśnienia w zakresie informacji o zmianie powierzchni całkowitej, powierzchni dachów i asfaltów (w porównaniu z pierwotnym operatem wodnoprawnym), a co za tym idzie zmianie powierzchni zredukowanej i średniej ilości wód opadowych lub roztopowych wyrażoną w m<sup>3</sup>/rok, argumentując to stanem faktycznym zgodnie z projektem wykonawczym.

Z uwagi na rodzaj i charakter odbiornika wód opadowych lub roztopowych, Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie dnia 16.06.2023 r. pismem znak WR.ZUZ.1.4210.243.2020.HP poinformował Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, iż nie jest stroną w prowadzonym postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji organu II instancji oraz zgodnie z art. 123 i art. 28 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie w dniu 16.06.2023 r. wydał postanowienia o uznaniu za stronę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław oraz Skarb Państwa – Prezydenta Wrocławia reprezentowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław. W przedmiotowych postanowieniach, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) strony postępowania zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie 7 dni od daty doręczenia pism. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła wniosków ani uwag w przedmiotowej sprawie.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym powiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu administracyjnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Organ uznał, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia mediacji o której mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

Wobec powyższego oraz na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, postanowiono orzec jak w orzeczeniu decyzji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Pouczam, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



#### Otrzymują (ZPO):

1. Pan Łukasz Dudkowski, Prezes Zarządu spółki Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o. o., ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław,
2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
3. Skarb Państwa – Prezydent Wrocławia reprezentowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej, Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław,
4. aa (WR.ZUZ.1) + 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego.

#### Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Świdnica (ISOK),
2. Dział Opłat i Opomiarowania ZUO w m. (ISOK),
3. Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZI w m. (ISOK).