

ZSR.271.1.2024

I. MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyprodukowanego co najmniej w 2024 roku busa dla Zamawiającego w poniższej specyfikacji:

Specyfikacja - bus		
TYP POJAZDU - AUTOBUS WERSJA NADWOZIOWA – FURGON		
Rodzaj parametru	Parametr	Dokładne określenie parametru
Rok produkcji	Od 2024	
Typ nadwozia	Furgon	
Silnik	Diesel 1,9l EU6 163 KM	
	Przekładnia: ML - 6-cio biegowa manualna lub automatyczna skrzynia biegów	
	Napęd: na tylne koła	
Kolor nadwozia	Szary metaliczny	
	Rozstaw osi	4500 mm (+/- 10%)
	Dopuszczalna masa całkowita	5000 kg
	Rodzaj ogumienia tylnej osi	Ogumienie bliźniacze
	Liczba miejsc	20 (łącznie z miejscem kierowcy) + 3 miejsca stojące

ZSR.271.1.2024

	Homologacja	Dopuszczenie do ruchu jako pojazd ciężarowy z homologacją M2 (dopuszczalna masa całkowita powyżej 3,5t) Dopuszczenie do ruchu - 5,0t
	Pojemność zbiornika paliwa	75 L (+/- 10%)
	Rozmiar przednich opon	205/70 R17C 115/113
	Rozmiar tylnych opon	205/70 R17C 115/113
	Hamulce przód/tył	Tarczowe
Wyposażenie podstawowe	Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu	
	Asystent bocznego wiatru	
	Autonomiczny hamulec awaryjny	
	Boczne światła obrysowe	
	Cyfrowe zegary	
	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu	
	Czujnik martwego pola z prawej strony, ostrzeżenie o zbliżaniu się	
	Dach o podwyższonej wysokości, lakierowany w kolorze nadwozia	
	Deska rozdzielcza przygotowana do montażu dodatkowych instrumentów	
	Drzwi kabiny kierowcy	
	Drzwi przesuwne z prawej strony w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej	
System rozpoznawania znaków drogowych		

ZSR.271.1.2024

Elementy tłumiące dźwięki wewnętrzne w wersji standardowej	
Fotel Comfort z lewej strony, w 1. rzędzie siedzeń	
Dwa uchwyty na kubki na desce rozdzielczej	
4 głośniki: 2 wysokotonowe, 2 niskotonowe (strefa kierowcy)	
Gumowa podłoga w kabinie kierowcy	
Hamulce tarczowe z przodu, 17"	
Immobilizer, elektroniczny	
Instrukcja i dokumentacja dot. pojazdu w języku polskim	
Inteligentny ogranicznik prędkości	
Jeden zaczep holowniczy z przodu	
Keyless Go	
Kierownica wielofunkcyjna	
Klimatyzacja w kabinie kierowcy	
1 klin podkładowy	
Integracja ze smartfonem wraz z ładowarką indukcyjną	
Przypomnienie o zapięciu pasów, styk elektryczny w zapięciu pasa kierowcy oraz pasażera z przodu	
Kraj homologacji Polska	
Lusterka zewnętrzne, regulowane i ogrzewane elektrycznie	

ZSR.271.1.2024

Lusterko zewnętrzne lewe, o dużym kątem widzenia, ze zintegrowanym kierunkowskazem LED	
Lusterko zewnętrzne prawe, z dużym kątem widzenia, ze zintegrowanym kierunkowskazem LED	
Elektrycznie składane lusterka	
Radio z wkomponowanym 10 calowym wyświetlaczem oraz dostęp do wszystkich ustawień systemu	
Napęd na tylne koła, ogumienie bliźniacze	
Odbiór radia cyfrowego (DAB+)	
Ograniczenie prędkości maksymalnej do 90 km/h	
Oś przednia, wzmocniona	
Półki nad głową pasażerów w kabinie + lampka do czytania LED	
Poduszka powietrzna kierowcy	
Przednia szyba klejona ze szkła atermicznego	
Automatyczne światła + automatyczne wycieraczki (interwałowe)	
Przewodowa & bezprzewodowa funkcja podłączenia telefonu	
Przygotowanie do blokady alkoholowej	
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości z przodu i napinaczem pasa dla kierowcy	
Schówek na rękawiczki z zamykaną klapą, podświetlany	
Dwa składane kluczyki z pilotem	

ZSR.271.1.2024

Specjalna tabliczka znamionowa WE dla pojazdów użytkowych	
System Start-Stop,	
System utrzymania pasa ruchu	
Szyby boczne z przodu i z tyłu ze szkła atermicznego	
Tachograf Smart DTCO	
Tapicerki siedzeń z materiału	
Tempomat	
Tylne drzwi otwierane, dwuskrzydłowe, bez wycięć na szybę	
Zawiasy dla tylnych drzwi dwuskrzydłowych	
Uchwyty dla wsiadającego na tylnych słupkach	
Układ paliwowy przygotowany pod olej napędowy	
12-voltowe gniazda - 4 szt.	
System kontroli ciśnienia w oponach	
Wspomaganie ruszania pod górę	
Zderzak przedni w kolorze szarym z lakierowaną osłoną w kolorze busa	
Zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy	
Zestaw wskaźników wyskalowanych w km/h	
Zewnętrzne porty USB typ-C ze zwiększoną mocą ładowania	
Z kamerą wielofunkcyjną do obsługi systemów wspomagających z UNECE CS&SU	
Reflektory halogenowe	

ZSR.271.1.2024

Światła główne w technologii halogenowej	
System bezkluczykowego dostępu do busa (Inteligentny kluczyk)	
System stabilizacji toru jazdy	
System wspomagający hamowanie	
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił hamowania (EBD) oraz ESP	
Tempomat	
Trzecie światło stopu w technologii LED	
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera	
Manualna regulacja fotela kierowcy	
Manualnie regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy	
Podłokietnik kierowcy w pierwszym rzędzie siedzeń	
Regulacja wysokości fotela kierowcy	
Tapicerka materiałowa	
Koła i opony: 17" felgi aluminiowe polerowane Komplet Opon M+S (całoroczne) Pełnowymiarowe koło zapasowe, stalowe	
Kołpak koła na środku	
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne	


ZSR.271.1.2024

Centralny zamek sterowany zdalnie	
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne	
Elektrycznie regulowane szyby przednie	
Kieszenie w przednich drzwiach	
Klimatyzacja półautomatyczna	
Klimatyzacja dla pasażerów w części pasażerskiej	
Zasłonki na prowadnicach	
Oświetlenie schowka	
Podgrzewane lusterka zewnętrzne	
Elektroniczne drzwi boczne przesuwane	
Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie pasażerskiej	
Przednie oświetlenie LED nad fotelem kierowcy i pasażera	
Przednie czujniki parkowania	
Tylne czujniki parkowania	
Uchwyty na kubki w konsoli centralnej	
Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka	
Lakierowane klamki zewnętrzne	
Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (minimum 7")	
4 głośniki w strefie kierowcy	
Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)	

ZSR.271.1.2024

	Port USB	
	Radio	
	System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem	
	Wyświetlacz na tablicy wskaźników (rozmiar standardowy)	
	Dodatkowy cyfrowy prędkościomierz	
	Pokrycie podłogi materiałem	
	Składane stoliki	
	Standardowa ładowność	
oraz	Asystent hamowania awaryjnego	
	Elektro-mechaniczne wspomaganie układu kierowniczego	
	System Start-Stop	
	Komfortowy fotel bez amortyzacji	
	Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego w czterech kierunkach	
Wyposażenie dodatkowe	Komplet kół zimowych (koła stalowe) na feldze stalowej 5 1/2J o średnicy 17''	
	Bez ścianki działowej	
	Elektryczna listwa zaciskowa	
	Materiał opatrunkowy, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odbłaskowa	
	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy	
	Resorowanie/amortyzacja, wersja standardowa ze wzmocnioną stabilizacją pojazdu	

ZSR.271.1.2024

	Kamera cofania	
	Oryginalne dywaniki gumowe	

ZABUDOWA

Fotele	Fotele uchylno rozsuwne, z podłokietnikami oraz stolikami
Klimatyzacja	Dachowa klimatyzacja, rozprowadzana w półkach, klimatyzacja fabryczna, umieszczona w komorze silnika z rozprowadzeniem w przednim panelu
Szyby - przeszklenie	Szyby podwójne - hermetyczne, panoramiczne
Wyposażenie wnętrza	<ul style="list-style-type: none"> - Tapicerka z izolacją termiczną całego pojazdu - Luk dachowy - Wykładzina antypoślizgowa, imitacja drewna - Wygłuszenie wnętrza pojazdu - Zasłonki na prowadnicach
Ogrzewanie	Postojowe
Inne	<ul style="list-style-type: none"> - Podwójny stopień wejściowy - Fotel pilota - Szyby podwójne, przyciemnione - Dywaniki gumowe - Apteczka
Wnętrze - tapicerka	czarny tytanowy/perłowoszary

ZSR.271.1.2024

GWARANCJA W TYM WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUSA (minimum)

- na silnik, podzespoły mechaniczne i elektroniczne: 24 miesiące bez limitu kilometrów;

Dodatkowo gwarancja:

- na powłokę lakierniczą: 24 miesiące;
- na perforację korozyjną elementów nadwozia: 84 miesiące
- 2 lata pełnej gwarancji bez limitu kilometrów,
- europejską gwarancję mobilności pojazdu oraz bus zastępczy,
- wydłużone godziny pracy punktów serwisowych dostosowane do branży samochodów ciężarowych,
- całodobowe, mobilne warsztaty do szybkich napraw pojazdów w trasie „24/7”,
- brak przestoju pojazdu w serwisie - gwarancja mobilności,
- punkty serwisowe w całej Europie o wysokim standardzie i doświadczeniu obsługi samochodów ciężarowych.

3. Warunki dotyczące odbioru busa:

- a. Oferowany pojazd zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w miejscu uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym tj. w jego siedzibie,
- b. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do pojazdów komplet dokumentów (O ILE DOTYCZY): karta pojazdu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin) niezbędne do rejestracji na terenie RP.

4. Inne wymagania dotyczące busa:

- a. posiadający komplet dokumentów umożliwiających bezpośrednio zarejestrowanie go,
- b. przygotowany pojazd do odbioru (w siedzibie Zamawiającego), musi być zatankowany w stopniu umożliwiającym przejechanie min. 50 km, tj. musi wykazywać taki stan baku, aby światło rezerwy nie było zapalone i aby możliwe było jego uruchomienie,
- c. odebrane auto będzie posiadało: kartę pojazdu (jeżeli dotyczy), komplet 2 szt. kluczyków lub innych fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną, dokumenty wskazane w załącznikach do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz inne dokumenty wymagane prawem w języku polskim.