ETAP I

SZ3-ŚCIANA ŻELBETOWA C30/37 XC4
WYKONANA W DESKOWANIU SYSTEMOWYM
DŁUGOŚĆ 6,60 M
MAX WYSOKOŚĆ 1,78 M

SCHODY ZEWNĘTRZNE 1

PZ1B-PŁYTA ŻELBETOWA C30/37 XC4
ŁĄCZNA POW. 15 M²
ZBROJONA 2XSIATKA#12 CO 15 CM

SZ3-ŚCIANA ŻELBETOWA

DYLATACJA

PZ1A-PŁYTA ŻELBETOWA C30/37 XC4
ŁĄCZNA POW. 46 M²
ZBROJONA 2XSIATKA#12 CO 15 CM

SZ1-ŚCIANA ŻELBETOWA C30/37 XC4
WYKONANA W DESKOWANIU SYSTEMOWYM
DŁUGOŚĆ 24,00 M
MAX WYSOKOŚĆ 1,94 M

SZ2-ŚCIANA ŻELBETOWA

SZ2-ŚCIANA ŻELBETOWA C30/37 XC4
WYKONANA W DESKOWANIU SYSTEMOWYM
DŁUGOŚĆ 18,20 M
MAX WYSOKOŚĆ 2,48 M

IZ01-INIEKCJA ŚCIAN FUNDAMNETOWYCH – DWURZĘDOWA
8 MB

IZ01-PROJEKTWANA IZOLACJA CIEPLNA XPS GR 12 CM
ORAZ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA-2XMASA BITUMICZNA
ORAZ INIEKCJA ŚCIAN FUNDAMNETOWYCH – DWURZĘDOWA
L=12,7+2,25+6,36 MB

04 MAGAZYN 31,1m2
03 MAGAZYN 13,7m2
02 MAGAZYN 9,6m2
07 MAGAZYN 10,3m2
01 KORYTARZ 9,8m2

IZ02-PROJEKTWANA IZOLACJA CIEPLNA XPS GR 8 CM
ORAZ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA-2XMASA BITUMICZNA
ORAZ INIEKCJA ŚCIAN FUNDAMNETOWYCH – DWURZĘDOWA
L=12,7 MB

IZ03-PROJEKTWANA IZOLACJA CIEPLNA XPS GR 12 CM
ORAZ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA-2XMASA BITUMICZNA
ORAZ INIEKCJA ŚCIAN FUNDAMNETOWYCH – DWURZĘDOWA
L=12,2 MB

SZ4-ŚCIANA ŻELBETOWA C30/37 XC4
WYKONANA W DESKOWANIU SYSTEMOWYM
DŁUGOŚĆ 2X8,90 M
MAX WYSOKOŚĆ 1,94 M

SZ5-ŚCIANA ŻELBETOWA C30/37 XC4
WYKONANA W DESKOWANIU SYSTEMOWYM
DŁUGOŚĆ 2X4,30 M
MAX WYSOKOŚĆ 2,18 M

PZ2-PŁYTA ŻELBETOWA C30/37 XC4
ŁĄCZNA POW. 28 M²
ZBROJONA 2XSIATKA#12 CO 15 CM

SCHODY ZEWNĘTRZNE 2

ETAP II

1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIEWSKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWCH, NALEŻY ZE ZLWIDOWAĆ LUB PODJĄĆ TO INSTALACJI NOMOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5.WZGLĘDE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ OZPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ DOPUSZCZAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W OZPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8.W PRZYPADKU WSKAZANIE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH, OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZW MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE, CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJA, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

TECHON PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
Nad Wełną 26; 64-600 Oborniki
tel. 784-732-346
e-mail: biuro@pputechon.pl

NAZWA ZADANIA
Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Dworcowej oraz przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych dla wejścia bocznego budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury.

FAZA ZADANIA	SKALA	BRANŻA
Projekt techniczny/wykonawczy	1:50	KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU: Rzut fundamentów — Strona

NR RYSUNKU	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PB-AB02				
PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Tomasz Sieroń	konstrukcja	WIELKOPOLSKIE	28.11.2022r.	