



#### UWAGI

RYUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I WYTYCZNYMI BRANŻOWYMI.  
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA I MONTAŻU, WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU  
MONTAŻU.

ROZWIĄZANIA ODBIEGAJĄCE OD PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH  
ROZWIĄZAŃ W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI  
PROJEKTANTA I INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU  
LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI WPŁYWAJĄCYCH NA WYGLĄD I ZASADĘ  
FUNKCJONOWANIA KŁBŁA TAKŻE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE  
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIENIA Z  
RZECZOZNAWCA.PGŻ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ WYKONAWCĘ  
I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIENIĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ, DOKUMENTACJĄ – PO  
STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SĄ WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I  
CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA  
JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z  
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.

WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO ŁAZIENEK MUSZĄ POSIADAĆ ATEST IP44 ORAZ BYĆ  
ZAMONTOWANE W SPOSÓB NIE STWARZAJĄCY ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH  
W POMIESZCZENIU.

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA W ŁAZIENKACH POWINNO WYNOŚIĆ 150 LUKSÓW ORAZ 350  
LUKSÓW PRZY LUSTRZE

WSZYSTKIE OKŁADZINY MEBLI POWINNY SPEŁNIAĆ WARUNEK TRUDNOZAPALNOŚCI NIE  
POWINNY BYĆ INTENSYWNIE DYMIAJĄCE

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY  
ODŁAMYWANIU, ŚCIERANIU I OBRZYWIANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE ZAPEWNIĄCY  
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA

WSZYSTKIE MIEJSCA W ŚCIANACH GK, W KTÓRYCH BĘDĄ MOCOWANE ELEMENTY  
SŁUŻĄCE PRZENOSZENIU DUŻYCH OBŁAŻEŃ TYPU CHWYT I SIEDZISKO DLA  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWINNY BYĆ WZMOCNIONE.

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA" W ŚWINOUJŚCIU				
NAZWA RYSUNKU: ARCHITEKTURA - PIĘTRO 1 ZABUDOWA MEBLOWA 6				
mgr inż. arch. BOŻENA OLEŚ				
inż. arch. MAŁGORZATA KNUTH				
mgr inż. arch. ARKADIUSZ REJNIAK				
NUMER RYSUNKU:  <div>W_700064_A_501_06_00</div>				
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA: 1 :20	DATA: 09.02.2023	INDEX: 00
NR PROJEKTU: 700064				

!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW  
STANOWIACĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO !!!