

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

- 1) Przedmiotem zamówienia jest: ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA ROK 2022 do łącznej ilości 294 500 litrów dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, będących indywidualnymi odbiorcami i płatnikami, zgodnie z ich wewnętrznym zapotrzebowaniem.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU	ILOŚĆ LITRÓW	TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY	SPOSÓB REALIZACJI UMOWY
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W IGNACOWIE	60 000	od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.	Sukcesywne dostawy zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez kierownika jednostki
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „JEDLINA” W MIENI	85 000		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KĄTACH	32 500		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŚW. JÓZEFA W MIENI	90 000		
DOM DZIECKA W FALBOGACH	27 000		
ŁĄCZNE ZAPOTRZEBOWANIE:	294 500		

- 2) Wskazane w ust 1 ilości oleju opałowego są ilościami przewidywanymi (szacunkowymi) i mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość zakupu oleju opałowego w ilości mniejszej. Ilość zamówionego oleju opałowego grzewczego nie może przekroczyć maksymalnej ilości przewidzianej dla danej jednostki organizacyjnej.
- 3) Zakupiona mniejsza ilość oleju opałowego w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych/finansowych, w szczególności co do zapłaty za niewykorzystany przez Zamawiającego olej. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania wynagrodzenia za różnicę między maksymalną ilością oleju, określoną w ust 1, a ilością dostarczoną na podstawie poszczególnych zleceń.
- 4) Charakterystyka jakościowa oleju:
Olej opałowy będący przedmiotem dostawy, musi spełniać następujące parametry:

PARAMETR	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ	
Gęstość w temperaturze 15 st. C	kg/m ³	min.-	max. 860
SKŁAD FRAKCYJNY			
do temperatury 250 st. C destyluje	%(V/V)	min.-	max. 65
do temperatury 350 st. C destyluje	%(V/V)	min.- 85	max.
Temperatura zapłonu	st. C	min.- 56	max.
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C	mm ² /s	min.-	max. 6
Temperatura płynięcia	st. C	min.-	max. -20
Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej)	%(m/m)	min.-	max. 0,3
Zawartość siarki	%(m/m)	min.-	max. 0,1
Zawartość wody	mg/kg	min.-	max. 200
Zawartość zanieczyszczeń stałych	mg/kg	min.-	max. 24
Pozostałość po spopieleniu	%(m/m)	min.-	max. 0,01
Wartość opałowa (kaloryczność)	MJ/kg	min.- 42,6	max.
Zawartość znacznika SY 124	mg/l	min.- 6	max. 9
Zawartość barwnika S Red 19	mg/l	min.- 6,3	max.

- 5) Dostawa oleju realizowana będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb ww. odbiorców, każdorazowo na ich wnioski – zlecenie zapotrzebowania określające ilość oleju opałowego, przekazany będzie drogą elektroniczną na adres

- skrzynki pocztowej Wykonawcy wskazany w umowie w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze na dzień poprzedzający dzień dostawy.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.
 - 7) W przypadku złożenia zlecenia w innych godzinach niż określone w ust 5 Wykonawca ma obowiązek zrealizowania dostawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia zlecenia.
 - 8) W przypadku niewykonania dostawy oleju opałowego w terminie określonym w ust 6 lub 7, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia przedmiotu dostawy w terminie jednego dnia roboczego, zastrzega sobie prawo zakupu oleju opałowego u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 - 9) W przypadku dostarczenia nieodpowiedniej ilości oleju opałowego niż zamówiona przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, uzupełnić braki w terminie do 24 godzin od terminu pierwotnej dostawy. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako nieterminowa realizacja dostawy.
 - 10) Wykonawca poda imię i nazwisko osoby oraz określi numery telefonów kontaktowych oraz adres email i adres do korespondencji niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 - 11) Wielkość dostawy będzie określał każdorazowo dyrektor/kierownik jednostki.
 - 12) Olej opałowy dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, do kotłowni poszczególnych Odbiorców wymienionych w ust 1, w dni robocze, w godzinach 8.00-15.00. Koszt załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.
 - 13) Olej opałowy dostarczany będzie w cysternach samochodowych zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów i oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiału. Cysterny muszą być wyposażone w legalizowane przepływomierze, układ pomiarowo – wydawczy z możliwością wydruku pomiaru. Zamawiający ma prawo kontrolowania plomb i cech legalizacyjnych licznika. Na żądanie Zamawiającego kierowca cysterny musi okazać aktualne świadectwo legalizacji urządzenia.
 - 14) Pomiar i ilość dostarczonego oleju opałowego odbywać się będzie legalizowanym licznikiem w temperaturze referencyjnej 15°C na cysternie dowożącej olej opałowy, co będzie potwierdzone wydrukiem z urządzenia cysterny.
 - 15) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przy każdej dostawie czytelnej kopii świadectwa jakości oleju opałowego (atestu) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dowodu wydania na dostarczony olej opałowy.
 - 16) Dowód wydania, o którym mowa w ust 15, powinien zawierać:
 - temperaturę nalewu paliwa,
 - objętość w temperaturze nalewu,
 - gęstość paliwa o temperaturze 15°C.
 - 17) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie realizacji umowy opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
 - 18) Wykonawca, każdorazowo do faktury wystawionej indywidualnie dla danego odbiorcy wskazanego w ust 1, zobowiązany jest dołączyć:
 - a) formularz cenowy uwzględniający wyliczenie ceny w litrach, opracowany zgodnie z załącznikiem do umowy oraz
 - b) dokument potwierdzający cenę oleju u producenta. Dokumentem potwierdzającym wartość ceny oleju u producenta z dnia, na podstawie którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny za dostawę, może być wydruk internetowy ze strony internetowej producenta wskazujący wzrost lub obniżkę cen.
 - 19) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oleju opałowego, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
 - 20) Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania przy dostawie tzw. próbki rozjemczej oleju opałowego, która może być poddana badaniom laboratoryjnym. Zamawiający może pobierać próbki oleju przy dowolnej dostawie w obecności osoby reprezentującej Wykonawcę. Próbka oleju będzie pobierana bezpośrednio z cysterny przed lub w trakcie zlewania oleju do magazynu Odbiorcy w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie mniejszej niż 4 litry i nie większej niż 5 litrów oleju opałowego, którego koszt ponosi Wykonawca, do kanistra dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 - 21) W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przez Wykonawcę olej opałowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w umowie, Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną. Wykonawca w ciągu 24 godzin od otrzymania takiej informacji ma obowiązek wysłania swojego przedstawiciela. Zamawiający i przedstawiciel Wykonawcy dokonają pobrania próbki rozjemczej z magazynów Odbiorcy, przy odpowiednim zastosowaniu ust 20, która zostanie poddana badaniom laboratoryjnym. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli próbka rozjemcza została pobrana na podstawie ust 20.
 - 22) W przypadku stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, po badaniu próbki rozjemczej pobranej zgodnie z ust 20 lub 21, że dostarczony olej opałowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w umowie, Wykonawca – niezależnie od uprawnień Zamawiającego przysługujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – jest zobowiązany do:
 - a) poniesienia kosztów badań laboratoryjnych w akredytowanym laboratorium zleconych przez Zamawiającego;

- b) wymiany – w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji (żądania) – oleju opałowego na zgodny z zamówieniem, w tej samej ilości, odpowiadającej jakości i w tej samej cenie, co reklamowany przedmiot zamówienia. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany oleju opałowego, który był w zbiorniku przed daniem reklamowanej dostawy w ilości ustalonej w oparciu o stan magazynowy z dnia nalewu. Czynności te Wykonawca wykona na swój koszt i ryzyko.
- 23) W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w ust 22 lit b), Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania tych czynności innemu podmiotowi i obciążenia kosztami w całości Wykonawcy.
- 24) W przypadku stwierdzenia szkód (usterek) w urządzeniach Zamawiającego, które nastąpiły na skutek dostarczenia wadliwego (niespełniającego wymagań jakościowych) oleju opałowego sprzedanego przez Wykonawcę, Wykonawca naprawi wszelką szkodę i zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty związane z naprawą tych urządzeń, zgodnie z przedstawioną mu kalkulacją cenową (kosztorysem).
- 25) Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej i dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania odrębnych umów z każdą jednostką organizacyjną zgodnie z jej indywidualnym zapotrzebowaniem na olej oraz do kwoty umownej wynikającej z oferty złożonej przez Wykonawcę.