



Zastępca Prezesa  
Maria Fajger

Wykonawcy

Wasze pismo znak:                      Data:                      Nasz znak:  
ZP. 681.DPiZP.2610.27.2020.AS

Data:  
29.10.2020r.

Sprawa: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 dalej: „ustawa”) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 70, zwana w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone w przedmiotowym postępowaniu.

#### Pytanie 1

Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w ogłoszonym przez Państwa przetargu, jednak w związku z sytuacją na rynku związaną z covid-19 - czas, jaki potrzebujemy, aby zweryfikować z naszymi dostawcami dostępność, ceny i możliwości, jakie możemy Państwu zaoferować jest wydłużony. Praca zdalna, a także zwolnienia chorobowe powodują ograniczenia dostępność pracowników po stronie dostawców, jak i po naszej. W związku z powyższym uprzejma prośba o możliwość przedłużenia terminu składania zamówień do dnia 05 listopada 2020. Zależy nam, by przedstawiona Państwu oferta minimalizowała ryzyka, jakie niesie za sobą obecna sytuacja. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

#### Odpowiedź

Termin składania ofert został przesunięty, zgodnie z pismem Zamawiającego ZP.667.DPiZP.2610.27.2020.AS z dnia 26.10.2020r.

#### Pytanie 2

Nawiązując do rozmowy telefonicznej i w związku z tym, że wg naszej oceny, dystrybutora papierów różnych producentów i marek od ponad 30 lat, nie jest dostępny na rynku polskim papier dokładnie o podanych parametrach (głównie, jeżeli chodzi o grubość co najmniej 110) bardzo prosimy o podanie informacji jaki papier, o jakiej nazwie, jakiego producenta, używany jest przez Zamawiającego obecnie, spełniający podane kryteria? Pomoże to nam znalezienie ewentualnej alternatywy dla tego produktu.

#### Pytanie 3

Dla papieru A4 i A3 podane są inne, choć przybliżone, parametry techniczne, utrudniające dobór odpowiedniego produktu. Czy jest to zróżnicowanie celowe? Najczęściej papier A3 jest po prostu parametrami odpowiednikiem papieru A4, jeśli używany w tych samych urządzeniach.

#### Odpowiedź na pytanie 2 i 3:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza modyfikację treści SIWZ w następujący sposób:

Rozdział I.2. pkt. 4 część nr 2 zamówienia – dostawa papieru kserograficznego, tabela nr 2, oraz wzór Formularza Ofertowego dla części nr 2 zamówienia Załącznik nr. 1.2. do SIWZ, przyjmując następujące brzmienie:

SPECYFIKACJA PAPIERU KseroGRAfICZNEGO			
LP.	RODZAJ/opis	J.M.	Szacunkowa ILOŚĆ*
1	papier xero A-4 klasa co najmniej B, gramatura 80 +/-3 g/m <sup>2</sup> , grubość co najmniej 108+/-3 mikronów, gładkość 160 +/- 50 cm <sup>3</sup> /min., białość 166 CIE +/- 2, nieprzeźroczystość min. 93 +2/-1 %, wilgotność 3,6 – 5,0 %, wymagane w rozdziale IV.2 pkt 2 ppkt 3 lit a) SIWZ dokumenty potwierdzające w/w parametry, 500 arkuszy w jednej ryzie (lub 2 op. po 250 arkuszy rozumiane w formularzu ofertowym jako jedna ryza 500 arkuszy)	ryza (500 arkuszy)	24 000
2	papier xero A-3 klasa co najmniej B, gramatura 80 +/- 3 g/m <sup>2</sup> , grubość co najmniej 108 +/- 3 mikronów, gładkość 160 +/- 50 cm <sup>3</sup> /min., białość 166 CIE +/- 2, nieprzeźroczystość min. 93 +2/-1%, wilgotność 3,6 - 5,0, wymagane w rozdziale IV.2 pkt 2 ppkt 3) lit b) SIWZ dokumenty potwierdzające w/w parametry, 500 arkuszy w jednej ryzie (lub 2 op. po 250 arkuszy rozumiane w formularzu ofertowym jako jedna ryza 500 arkuszy)	ryza (500 arkuszy)	100

**Pytanie 4**

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ w poz. 44

Wymagana koszulka format A5 posiada 9 uniwersalnych otworów ( 11 otworów posiada format A4). Prosimy o dopuszczenie koszulek z 9 otworami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza modyfikację treści SIWZ w następujący sposób:

Rozdział I.2. pkt.3 część nr 1 zamówienia - dostawa artykułów biurowych, tabela nr 1, Lp. 44 oraz wzór Formularza Ofertowego dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr. 1.1. do SIWZ, Lp. 44 przyjmuje następujące brzmienie:

„Koszulki A-5 Esselte, groszkowe, bezbarwne, z perforacją (11, 9 lub 7 uniwersalnych otworów na perforacji umożliwiających wpięcie w każdy segregator), otwierane od góry, grubość koszulek min. 46 mikronów (100 szt. w op.), lub produkt równoważny”.

**Pytanie 5**

Pytanie 1 – cz. II poz. 2 papier ksero A3

W SIWZ jest gładkość 160+/-30 cm3/min, czy Zamawiający dopuszcza papier A3 o gładkości 120 cm3/min.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 i 3.

**Pytanie 6**

KASETKI ZE ZSZYWKAMI (pozycja nr 24 w Specyfikacji art. biurowych 2021/2022)

Opisany przez Zamawiającego produkt powinien być kompatybilny ze zszywaczem z pozycji 17. W pozycji 17 opisany jest zszywacz na zszywki 24/6 lub 26/6, nie zszywki kasetowe. Zszywki kastowe wykorzystywane są w zszywaczu opisany przez Zamawiającego w pozycji 18. Proszę o informację i modyfikację zapisów SIWZ dotyczącą urządzenia, z jakim kasetki ze zszywkami z pozycji 24 specyfikacji powinny być kompatybilne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza modyfikację treści SIWZ w następujący sposób:

Rozdział I.2. pkt.3 część nr 1 zamówienia - dostawa artykułów biurowych, tabela nr 1, Lp. 24 oraz wzór Formularza Ofertowego dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr. 1.1. do SIWZ, Lp. 24 przyjmuje następujące brzmienie:

„Kasetki ze zszywkami do zszywacza z poz. 18, stalowe ocynkowane, do zszywania o długości nóżki 8 mm, jedno opakowanie powinno zawierać 5 kasetek po 210 zszywek w każdej kasetce”.

**Pytanie 7**

KASETKI ZE ZSZYWKAMI (pozycja nr 24 w Specyfikacji art. biurowych 2021/2022)

Opisany przez Zamawiającego produkt powinien być „o grubości 8mm”, zgodnie z opisem producenta tych zszywek mowa jest o „długości nóżki równej 8mm”. Proszę o modyfikację zapisu w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

**Pytanie 8**

KASETKI ZE ZSZYWKAMI (pozycja nr 25 w Specyfikacji art. biurowych 2021/2022)

Opisany przez Zamawiającego produkt powinien być kompatybilny ze zszywaczem z pozycji 17. W pozycji 17 opisany jest zszywacz na zszywki 24/6 lub 26/6, nie zszywki kasetowe. Zszywki kastowe wykorzystywane są w zszywaczu opisany przez Zamawiającego w pozycji 18. Proszę o informację i modyfikację zapisów SIWZ dotyczącą urządzenia, z jakim kasetki ze zszywkami z pozycji 24 specyfikacji powinny być kompatybilne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza modyfikację treści SIWZ w następujący sposób:

Rozdział I.2. pkt.3 część nr 1 zamówienia - dostawa artykułów biurowych, tabela nr 1, Lp. 25 oraz wzór Formularza Ofertowego dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr. 1.1. do SIWZ, Lp. 25 przyjmuje następujące brzmienie:

„Kasetki ze zszywkami do zszywacza z poz. 18, stalowe ocynkowane, do zszywania o długości nóżki 12mm, jedno opakowanie powinno zawierać 5 kasetek po 210 zszywek w każdej kasetce”.

**Pytanie 9**

KASETKI ZE ZSZYWKAMI (pozycja nr 25 w Specyfikacji art. biurowych 2021/2022)

Opisany przez Zamawiającego produkt powinien być „o grubości 12mm”, zgodnie z opisem producenta tych zszywek mowa jest o „długości nóżki równej 12mm”. Proszę o modyfikację zapisu w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

**Pytanie 10**

KARTKI SAMOPRZYLEPNE (pozycja nr 36 w Specyfikacji art. biurowych 2021/2022)

Kartki samoprzylepne o podanych przez Zamawiającego rozmiarach 38x51mm pakowane są przez producentów w opakowania po 3szt lub 12szt. proszę o zmianę w specyfikacji jednostki na „opakowanie 3 szt” lub „opakowanie 12 szt”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że jednostką miary w pozycji 36 jest 1 bloczek (100 kartek w bloczku) i podaje ich ogólną zamawianą ilość bez względu na sposób konfekcjonowania.

**Pytanie 11**

PRZEKŁADKI KARTONOWE (pozycja nr 49 w Specyfikacji art. biurowych 2021/2022)

Opisane przez Zamawiającego przekładki posiadają 2 otwory do wpinania w zamki segregatorowe. Czy zamawiający dopuszcza przekładki o takich samych wymiarach, ale z 4 dziurkami do wpinania do segregatora w pionie lub w poziomie? Jeśli nie proszę o podanie przykładowej marki przekładek, które w 100% spełniają opis Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisu w zakresie liczby otworów do wpinania, natomiast dopuszcza tolerancję +/- 5 mm w podanych wymiarach 105 x 235 mm.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza modyfikację treści SIWZ w następujący sposób:

Rozdział I.2. pkt.3 część nr 1 zamówienia - dostawa artykułów biurowych, tabela nr 1, Lp. 49 oraz wzór Formularza Ofertowego dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr. 1.1. do SIWZ, Lp. 49 przyjmuje następujące brzmienie:

„Przekładki kartonowe 1/3 do segregatora, min. 190 gr, rozmiary: 105 x 235 mm +/- 5, 2 otwory do wpinania w zamki segregatorowe 2 ringowe, w formacie A4, 100 szt. w op. mix kolorów lub produkt równoważny”.

**Pytanie 12**

PAPIER XERO A4 (pozycja nr 69 w Specyfikacji art. biurowych 2021/2022)

Na rynku nie występuje papier w 100% spełniających wszystkie opisane przez Zamawiającego kryteria (grubość, gładkość, białość, nieprzezroczystość, wilgotność). Proszę o dopuszczenie papieru o parametrach: grubość 108+/-3, gładkość 160+/-50, nieprzezroczystość 93+/-2, wilgotność 3,6-5.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 i 3.

**Pytanie 13**

PAPIER XERO A3 (pozycja nr 70 w Specyfikacji art. biurowych 2021/2022)

Na rynku nie występuje papier w 100% spełniających wszystkie opisane przez Zamawiającego kryteria (grubość, gładkość, białość, nieprzezroczystość, wilgotność). Proszę o dopuszczenie papieru o parametrach: grubość 108+/-3, gładkość 160+/-50, nieprzezroczystość 93+/-2, wilgotność 3,6-5.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 i 3.

**Pytanie 14**

Rozdz. III pkt.1 SIWZ- Uwaga 2

W pkt. 1 uwagi nr 2 powinno być „...o których mowa w pkt 1.1.....”, bowiem pkt 1.2 dotyczy warunków udziału w postępowaniu W pkt. 2 uwagi nr 2 powinno być „...określone w pkt 1.2...”, bowiem pkt 1.3 nie występuje. Proszę o dokonanie zmiany w SIWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza modyfikację treści SIWZ w następujący sposób:

Rozdz. III pkt.1 SIWZ- Uwaga 2 przyjmuje brzmienie:

„Uwaga 2:

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:*

- 1) *brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1.1. musi spełniać każdy Wykonawca z osobna,*
- 2) *warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1.2. musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie”.*

**Pytanie 15**

Zamawiający wymaga dla każdej pozycji podania marki, modelu oferowanego produktu równoważnego. Czy to jest wymóg podany dla pozycji gdzie wskazano zapis lub produkt równoważny? Co natomiast należy w wskazać wierszach gdzie nie ma zapisu lub równoważny – poz.6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26 - 33, 36, 37, 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 – czy dla tych pozycji może należy pozostawić kolumnę „C” nie wypełnioną?

**Odpowiedź:**

W pozycjach, w których nie dopuszczono produktu równoważnego Zamawiający wymaga zaoferowania produktu spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego wynikające z opisanych parametrów w SIWZ.. Kolumna w takim przypadku pozostaje bez wypełnienia.

**Pytanie 16**

Część 1 OPZ

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli Zamawiający wskazuje w danej pozycji asortymentowej koloru jakie zamierza zakupić to dla danej pozycji należy zaoferować każdy kolor tego samego producenta.

**Odpowiedź:**

Kolory zaproponowanych produktów równoważnych danego asortymentu muszą spełniać minimalne wymagania Zamawiającego wynikające z opisanych parametrów w SIWZ, nie muszą pochodzić od jednego producenta.

**Pytanie 17**

Poz. 2 – czy wkład ma pochodzić od tego samego producenta, co długopis z poz. 1?

**Odpowiedź:**

Wkład musi spełniać minimalne wymagania Zamawiającego opisane w Tabeli nr 1 poz. 2 SIWZ oraz musi być kompatybilny ze wskazanym długopisem w poz. 1 Tabeli nr 1.

**Pytanie 18**

Poz. 45 – linijki produkowane są z polistyrenu, lub polistyrolu. Proszę o zmianę OPZ, oraz wyjaśnienie, że pisząc „z podcięciem z jednej strony” ma na myśli linijkę, która z jednej strony ma podcięcie do kreślenia tuszem, a z drugiej strony, tej, na której nadrukowana jest podziałka jest skos.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza modyfikację treści SIWZ w następujący sposób:

Rozdział I.2. pkt.3 część nr 1 zamówienia - dostawa artykułów biurowych, tabela nr 1, Lp. 45 oraz wzór Formularza Ofertowego dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr. 1.1. do SIWZ, Lp. 45 przyjmuje następujące brzmienie:

„Linijka z tworzywa sztucznego PVC lub PS przezroczysta, z precyzyjną milimetrową podziałką, z podcięciem z jednej strony, które umożliwia kreślenie tuszem, z drugiej strony, gdzie naniesiona jest podziałka wymagany jest skos. Długość linijki 30 cm”.

**Pytanie 19**

Poz.49 – przekładki 1/3 A4 mają podawany wymiar w zależności od producenta 105x235mm, lub 105x240mm proszę, zatem o rozszerzenie wymiaru długości o te 5mm, czyli na 235-240mm. Proszę jeszcze o wyjaśnienie, jakiego wymiaru tyczy się wartość 22 dla przekładki.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

**Pytanie 20**

Poz. 51 – skoroszyty tekturowe mają gramaturę 280g a nie 275g zgodnie z informacjami pochodzącymi ze stron producentów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza modyfikację treści SIWZ w następujący sposób:

Rozdział I.2. pkt.3 część nr 1 zamówienia - dostawa artykułów biurowych, tabela nr 1, Lp. 51 oraz wzór Formularza Ofertowego dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr. 1.1. do SIWZ, Lp. 51 przyjmuje następujące brzmienie:

„Skoroszyt tekturowy z zawieszka, hakowy, format A-4, biały karton 275 g/m2 +/- 5”.

**Pytanie 21**

Poz. 53 – proszę o dopuszczenie tolerancji w wymiarze teczki +/-10mm dla obu wymiarów, co nie ma żadnego wpływu na użytkowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza modyfikację treści SIWZ w następujący sposób:

Rozdział I.2. pkt.3 część nr 1 zamówienia - dostawa artykułów biurowych, tabela nr 1, Lp. 53 oraz wzór Formularza Ofertowego dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr. 1.1. do SIWZ, Lp. 53 przyjmuje następujące brzmienie:

„Teczka podpisowa, A-4, min. 20 kartonowych przegródek, otwory do przeglądania zawartości, wym. 240 x 340 mm +/-10 , czarna, granatowa”.

**Pytanie 22**

Poz. 54 i 55 – proszę o potwierdzenie, że pisząc, że segregator ma być oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną Zamawiający ma na myśli folię polipropylenową (tak to określają teraz producenci w tym Esselte).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że Polipropylen należy do grupy Poliolefin, więc Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 23**

Poz. 57 – proszę o dopuszczenie jako produktu równoważnego taśmy pakowej na bazie kleju z kauczuku syntetycznego o grubości całkowitej min.43mic przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian .

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza modyfikację treści SIWZ w następujący sposób:

Rozdział I.2. pkt.3 część nr 1 zamówienia - dostawa artykułów biurowych, tabela nr 1, Lp. 57 oraz wzór Formularza Ofertowego dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr. 1.1. do SIWZ, Lp. 57 przyjmuje następujące brzmienie:

„Taśma pakowa, brązowa Tesa "Hot Mell" uniwersalna, taśma na nośniku z polipropylenu (PP) na bazie kleju z kauczuku syntetycznego, grubość min. 43 mic., szerokość min. 48, max. 50 mm, długość min 50m max.66 m lub produkt równoważny”.

**Pytanie 24**

Poz. 59 – proszę o dopuszczenie również temperówki aluminiowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obudowę temperówki wykonanej z aluminium, które jest metalem.

**Pytanie 25**

Poz. 64 – wymiar szuflady jest uzależniony od tego, w którym miejscu zostaje ona zmierzona, dlatego dla uniknięcia niepotrzebnych sporów proszę o zgodę na tolerancję wszystkich podanych wymiarów tj. 346-355 x 254-255x60-65mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza modyfikację treści SIWZ w następujący sposób:  
Rozdział I.2. pkt.3 część nr 1 zamówienia - dostawa artykułów biurowych, tabela nr 1, Lp. 64 oraz wzór Formularza Ofertowego dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr. 1.1. do SIWZ, Lp. 64 przyjmuje następujące brzmienie:

„Szuflada na dokumenty A4, polistyren, dymna, wymiar 346 x 254 x 60 mm +/- 10, możliwość pionowego łączenia ze sobą elementów”.

**Pytanie 26**

Poz. 67 – według pozyskanej wiedzy teczki z tektury 355g nie są produkowane, proszę, zatem o zmianę opisu dopuszczającą tolerancję 350-355 gramowego). Takie teczki mają wówczas gramaturę

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza modyfikację treści SIWZ w następujący sposób:  
Rozdział I.2. pkt.3 część nr 1 zamówienia - dostawa artykułów biurowych, tabela nr 1, Lp. 67 oraz wzór Formularza Ofertowego dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr. 1.1. do SIWZ, Lp. 67 przyjmuje następujące brzmienie:

„Teczka archiwizacyjna biała, mieszcząca kartki papieru formatu A-4 w sposób bezpieczny, uniemożliwiający trwałym zagnieceniom, 355 g/ m2 +/- 5, wiązana na zewnątrz, długość tasiemki minimum 24 cm, grzbień teczki bigowany, szerokość 4 cm. wzór teczki na zatączonych zdjęciach”.

**Pytanie 27**

Część 2 OPZ

Poz. 1 i 2 – proszę o dopuszczenie papieru o grubości 108 +/-3 µm, nieprzezroczystości 93 +/-1 % co nie wpływa na użytkowanie, a różnic nie widać „gołym okiem” - pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2 i 3.

**Pytanie 28**

Zwracamy się z pytaniem o dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu papieru kserograficznego klasy A+ ( formaty A4 i A3 ), dedykowanego i autoryzowanego do wykorzystania w drukarkach i urządzeniach drukujących wszystkich marek, również druku dwustronnego, o parametrach nominalnych : białność 166 CIE, grubość 108, gładkość nie większa niż 220, wilgotność 3,5-4,5 %, nieprzezroczystość min 93. Parametry te są identyczne, albo bardzo zbliżone do tych określonych w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ i papier o takich parametrach w żadnym stopniu nie różni się jakościowo od tego o parametrach wskazanych obecnie przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 i 3.

**W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający dołącza do niniejszego pisma obowiązujące, zmienione Załączniki nr. 1.1 i 1.2. do SIWZ .**

**Termin składania i otwarcia ofert zmieniony pismem znak ZP.667.DPiZP.2610.27.2020.AS z dnia 26.10.2020r. na dzień 05.11.2020r. pozostaje bez zmian.**

Załączniki do niniejszego pisma:

1. Zmieniony wzór Formularza Ofertowego dla części nr 1 i nr 2 zamówienia Załączniki nr. 1.1. i nr 1.2. do SIWZ.

ZASTĘPCA PREZESA  
  
Arkadiusz Szymoniuk



.....  
.....  
.....  
**[Firma i adres Wykonawcy]**

**Formularz Ofertowy**  
**Cześć nr 1 zamówienia dostawa artykułów biurowych**  
**DPIZP.2610.27.2020**

Ja(my) niżej podpisany(-i) .....  
działając w imieniu i na rzecz .....

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i wzorze umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) realizację przedmiotu zamówienia według poniższych stawek:

Lp.	Produkt	Ofertowany produkt równoważny [Nazwa handlowa, opis parametrow]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[c]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
<b>1</b>	Długopis PENTEL BK - 77, tusz na bazie oleju, obudowa przezroczysta, uchwyt do trzymania wytłoczony, prążkowany. Skuwka z kulką silikonową, wykonana z PCV z zatrzaskiem i z napisami w kolorze wkładu. Grubość linii pisania 0,27 mm, długość linii pisania min. 1700 m. Grubość końcówki 0,7 mm z niklowanego srebra, kulka z węglika wolframu. Nakrętka wykręcana, umożliwiająca wymianę wkładu, wykonana z mosiądzu, kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy, różowy lub produkt równoważny. Spełnia międzynarodowe standardy ISO 12757-1		szt.		7400				
<b>2</b>	Wkład do długopisu z poz. 1 PENTEL BKL - 7, grubość linii pisania 0,27 mm, grubość		szt.		180				

Lp.	Produkt [b]	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa, opis parametrów]* [c]	Jednostka [d]	Cena jednostkowa netto (zł) [e]	Ilość jednostek [f]	Cena netto (zł) [g] = [e] x [f]	Podatek VAT		Cena brutto (zł) [j] = [g] + [i]
							(%) [h]	(zł) [i] = [g] x [h]	
[a]	końcówki 0,7 mm z niklowanego srebra, kulka z węgla wolframu, długość linii pisania min. 1700 m, kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy, różowy. Na tulejce wytłoczona nazwa producenta lub produkt równoważny.								
3	Zakreślacz Stabilo Boss, fluorescencyjny z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru (również faksowym i samokopiującym), końcówka ścięta, szerokość linii od 2 do 5 mm. duża odporność na wysychanie, kolory: żółty, niebieski, zielony, czerwony, turkusowy, pomarańczowy, lawendowy, różowy, fioletowy oraz kolory pastelowe lub produkt równoważny.		szt.		3800				
4	Ołówek drewniany STAEDTLER, wykonany z drewna cedrowego, z gumką (gumka nie zawiera PVC i latexu), HB, lakierowany bez użycia metali ciężkich, nietoksyczny, średnica grafitu: 2 mm, waga: 53 g lub produkt równoważny.		szt.		2400				
5	Marker CD/DVD PENTEL NMS51-A, długość linii pisania: 500 m, grubość końcówki: 2.0 mm, rodzaj końcówki: okrągła, grubość linii pisania: 0,8~1,0mm, rodzaj tuszu: permanentny, zawartość tuszu 1.4 g, certyfikat fabryki ISO9001: 2008, ekologiczność: 85 % lub równoważny.		szt.		200				
6	Marker do tablicy suchościeralnej PENTEL Maxiflo, dł lini min. 1200 mb, grubość końcówki 4 mm, linia pisania 1,1 - 2,2, informacja o przeznaczeniu zawarta na opakowaniu lub na produkcie. Różne kolory: czarny, zielony, czerwony, niebieski		szt.		300				



Lp.	Produkt [b]	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa, opis parametrów]* [c]	Jednostka [d]	Cena jednostkowa netto (zł) [e]	Ilość jednostek [f]	Cena netto (zł) [g] = [e] x [f]	Podatek VAT		Cena brutto (zł) [j] = [g] + [i]
							(%) [h]	(zł) [i] = [g] x [h]	
7	Marker wodoodporny PENTEL N 850, z okrągłą końcówką o grubości 4,5 mm, grubość linii pisania 1,5 mm, długość linii pisania min. 780 m, certyfikat ISO 9001, długość markera 145 mm, różne kolory: czarny, zielony, czerwony, niebieski, do pisania po: metalu, szkłe, plastiku, gumie, grubym papierze, drewnie lub produkt równoważny.		szt.		600				
8	Blok biurowy, klejony na krótszym boku, A-5 / min. 50 białych kartek w kratkę, gramatura papieru min. 70 g/m2 zapobiegająca przebijaniu na drugą stronę, sztywna tylna okładka zabezpieczająca kartki notesu przed zniszczeniem.		szt.		480				
9	Blok biurowy, klejony na krótszym boku, A-4 / min. 50 białych kartek w kratkę, gramatura papieru min. 70 g/m2 zapobiegająca przebijaniu na drugą stronę, sztywna tylna okładka zabezpieczająca kartki notesu przed zniszczeniem.		op.		750				
10	Spinacze metalowe, okrągłe, 50 mm (100 szt. w op.)		op.		400				
11	Spinacze metalowe, okrągłe, 25 mm (100 szt. w op.)		op.		1000				
12	Uchwyty do papieru, 19 mm (metalowe, 12 szt. w op.), metalowe- odporne na odkształcenia, galwanizowane.		op.		1300				
13	Uchwyty do papieru, 51 mm (metalowe, 12 szt. w op.), metalowe- odporne na odkształcenia, galwanizowane.		szt.		450				
14	Dziurkacz Leitz 5005, 10 lat gwarancji, certyfikat GS lub produkt równoważny, dziurkuje 25 kartek (papier min. 80 g/m2), średnica dziurek 5,5 mm, odległość między dziurkami 80 mm, z ogranicznikiem formatu z okienkiem do jego podglądu, z wyraźnie oznaczonym formatem A-		szt.		90				

Lp.	Produkt [b]	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa, opis parametrów]* [c]	Jednostka [d]	Cena jednostkowa netto (zł) [e]	Ilość jednostek [f]	Cena netto (zł) [g] = [e] x [f]	Podatek VAT		Cena brutto (zł) [j] = [g] + [i]
							(%) [h]	(zł) [i] = [g] x [h]	
	4, A-5, A-6, Folio, Us Quart, 8x8x8, podstawa antypoślizgowa, pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach ułatwiający jego opróżnianie, wymagane kolory: czerwony, niebieski, szary/srebrny, czarny lub produkt równoważny.								
<b>15</b>	Dziurkacz Leitz 5180, podstawa i ramię wykonane z aluminium, dwuczęściowa, antypoślizgowa podstawa, dziurkuje 65 kartek (papier min. 80 g/m2), średnica dziurki 5,5 mm, blokada ramienia, metalowy lub plastikowy ogranicznik formatu A-3, A-4, A-5, A-6, Folio, US Quart, 8x8x8, wymagane kolory: czerwony, niebieski, szary/srebrny, czarny, lub produkt równoważny.		szt.		40				
<b>16</b>	Zszywacz Leitz 5501, zszywa 25 kartek (papier min. 80 g/m2), zszywanie otwarte, zamknięte, możliwe również zszywanie tapicerskie, wykonany z plastiku, części mechaniczne z metalu. Antypoślizgowa plastikowa podstawa zabezpiecza przed rysowaniem mebli, pojemność magazynka 80 x 24/6 lub 110 x 26/6, głębokość wsuwania kartek 55 mm, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, zintegrowany rozszywacz, wymagane kolory: czerwony, niebieski, czarny. Każdy zszywacz powinien posiadać zestaw "startowy" wraz z opakowaniem zszywek w fabrycznie zapakowanym komplecie lub produkt równoważny.		szt.		220				
<b>17</b>	Zszywacz Leitz 5502, 10 lat gwarancji, certyfikat GS, Technologia Direct Impact, zszywa 30 kartek (papier min. 80 g/m2),		szt.		120				

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa, opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
	zszywanie otwarte i zamknięte, możliwe również zszywanie tapicerskie, wykonany z metalu, ma również dodatkowe plastikowe elementy. Antypoślizgowa plastikowa podstawa zabezpiecza przed rysowaniem mebli, pojemność magazynka 100 x 24/6 lub 140 x 26/6, głębokość wsuwania kartki 65 mm, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, zintegrowany rozszywacz, wymagane kolory: niebieski, czarny, turkusowy, fioletowy, zielony, biały, żółty, różowy. Każdy zszywacz powinien posiadać zestaw "startowy" wraz z opakowaniem zszywek w fabrycznie zapakowanym komplecie lub produkt równoważny.								
<b>18</b>	Zszywacz Leitz 5551, zszywa 80 kartek (papier min. 80 g/m <sup>2</sup> ), zszywanie zamknięte, wymiana zszywek poprzez wkładanie jednorazowych kasetek ze zszywkami do różnych wielkości papieru od 2,5 do 8 mm, głębokość wsuwania kartek 40 mm, wymagany kolor srebrny. Każdy zszywacz powinien posiadać zestaw "startowy" wraz z opakowaniem zszywek (4 kasetki zszywek o długości noży 6mm, 8mm, 10mm, 12mm) w fabrycznie zapakowanym komplecie lub produkt równoważny.		szt.		70				
<b>19</b>	Rozszywacz Leitz 5590, metalowy z uchwytem plastikowym, wymiary 37 x 32 x 60 dostosowany do każdego rodzaju zszywek, kolor szary lub produkt równoważny.		op.		280				
<b>20</b>	Zszywki LEITZ, 24/6 (1000 szt. w op.), ocykowane, zaostrzone na końcach, długość noży 6 mm,		op.		1600				

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa, opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
	zszywają do 30 kartek (papier min. 80 g/m <sup>2</sup> ) lub produkt równoważny.								
21	Zszywki LEITZ, 26/6 (1000 szt. w op.), ocykowane, zaostrome na końcach, długość nóżki 6 mm, zszywają do 30 kartek (papier min. 80 g/m <sup>2</sup> ) lub produkt równoważny.		op.		240				
22	Zszywki 23/8 (1000 szt. w op.), ocykowane, zaostrome na końcach, długość nóżki 8 mm, zszywają do 50 kartek papieru (min. 80 g/m <sup>2</sup> ).		op.		24				
23	Zszywki 23/13 (1000 szt. w op.), ocykowane, zaostrome na końcach.		op.		24				
24	Kasetki ze zszywkami do zszywacza z poz. 18, stalowe ocykowane, do zszywania o długości nóżki 8 mm, jedno opakowanie powinno zawierać 5 kasetek po 210 zszywek w każdej kasetce.		op.		120				
25	Kasetki ze zszywkami do zszywacza z poz. 18, stalowe ocykowane, do zszywania o długości nóżki 12mm, jedno opakowanie powinno zawierać 5 kasetek po 210 zszywek w każdej kasetce.		op.		150				
26	Etykiety samoprzylepne, białe 105 x 57 mm (100 arkuszy A-4 w op.).		op.		70				
27	Etykiety samoprzylepne, białe 210 x 297 mm (100 arkuszy A-4 w op.)		op.		50				
28	Grzbiety do bindownic, (100 szt. w op.) 10 mm, zielone		op.		24				
29	Grzbiety do bindownic, (50 szt. w op.) 32 mm, zielone		op.		10				
30	Grzbiety wsuwane, (50 szt. w op.) 6 mm, zielone		op.		24				
31	Grzbiety wsuwane, (50 szt. w op.) 10 mm (+/- 1 mm), zielone.		op.		24				
32	Okładki do bindowania, zielone, format: A4, karton 250g/m <sup>2</sup> (100 arkuszy w op.)		op.		60				

Lp.	Produkt	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa, opis parametrów]*	Jednostka	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							(%)	(zł)	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h]	[i] = [g] x [h]	[j] = [g] + [i]
33	Okładki do bindowania, przezroczyste, bezbarwne, format: A4 (100 arkuszy w op.) grubość min. 150 mikronów.		op.		60				
34	Gumka STAEDTLER Mars Plastic, do ścierania grafitu z papieru, matowej folii kreślarskiej, folii rzutnikowej, każda gumka w tekturowej osłonie lub produkt równoważny.		szt.		750				
35	Klej w sztyfcie min. 35g, produkowany na bazie PVP (poliwinylopyrolidon) co zapobiega wysychaniu zamkniętego w sztyfcie kleju, nietoksyczny, bez rozpuszczalnika, posiada atest PZH, kontrola dozowania przez regulację ruchomej podstawy sztyftu, klei papier, zdjęcia, tekturę, tkaniny, bezzapachowy i łatwy w użyciu, użyty klej wysycha niemal natychmiast, nie powodując fałdowania papieru lub produkt równoważny.		szt.		960				
36	Kartki samoprzylepne, żółte, 38 x 51 mm (100 kartek w bloczku)		bloczki		4700				
37	Kartki samoprzylepne, żółte, 76 x 76 mm (100 kartek w bloczku)		bloczki		3600				
38	Kartki samoprzylepne Donau, indeksujące (znaczniki), cztery kolory w opakowaniu (4x50 sztuk), 20x50 mm lub produkt równoważny.		bloczki		3600				
39	Korektor w pędzelku DONAU, w butelce min. 20 ml lub produkt równoważny.		szt.		600				
40	Korektor taśmowy Taurus, taśma korektora odporna na zrywanie, Nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach i faksach, Nietoksyczny, nie zawiera rozpuszczalników, Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia, Szerokość taśmy: 4,2 mm, Długość taśmy: min. 10 m lub produkt równoważny.		szt.		600				

Lp.	Produkt [b]	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa, opis parametrów]* [c]	Jednostka [d]	Cena jednostkowa netto (zł) [e]	Ilość jednostek [f]	Cena netto (zł) [g] = [e] x [f]	Podatek VAT		Cena brutto (zł) [j] = [g] + [i]
							(%) [h]	(zł) [i] = [g] x [h]	
41	Koszulki Esselte A-4, groszkowe, bezbarwne, z perforacją (11 uniwersalnych otworów na perforacji umożliwiających wpięcie w każdy segregator), otwierane od góry, grubość koszulek min. 40 mikronów (100 szt. w op.), 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwiających wpięcie w każdy segregator lub produkt równoważny.		op.		300				
42	Koszulki A-4, bezbarwne, z perforacją (11 uniwersalnych otworów na perforacji umożliwiających wpięcie w każdy segregator), otwierane od góry, grubość koszulek min. 70 mikronów (100 szt. w op.), 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwiających wpięcie w każdy segregator.		op.		250				
43	Koszulki Esselte A-4 z klapką otwieraną z boku, groszkowe, bezbarwne, z perforacją (11 uniwersalnych otworów na perforacji umożliwiających wpięcie w każdy segregator), grubość koszulek min. 100 mikronów (10 szt. w op.), lub produkt równoważny.		op.		750				
44	Koszulki A-5 Esselte, groszkowe, bezbarwne, z perforacją (11 uniwersalnych otworów na perforacji umożliwiających wpięcie w każdy segregator), otwierane od góry, grubość koszulek min. 46 mikronów (100 szt. w op.), lub produkt równoważny.		op.		24				
45	Linijka z tworzywa sztucznego PVC lub PS przezroczysta, z precyzyjną milimetrową podziałką, z podcięciem z jednej strony, które umożliwia kreślenie tuszem, z drugiej strony, gdzie naniesiona jest podziałka wymagany jest skos. Długość linijki 30 cm.		szt.		300				

Lp.	Produkt [b]	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa, opis parametrów]* [c]	Jednostka [d]	Cena jednostkowa netto (zł) [e]	Ilość jednostek [f]	Cena netto (zł) [g] = [e] x [f]	Podatek VAT		Cena brutto (zł) [j] = [g] + [i]
							(%) [h]	(zł) [i] = [g] x [h]	
46	Nożyczki DONAU klasyczne, długość nożyczek 20,5 cm, wykonane ze stali nierdzewnej, ręczka odporna na pęknięcia i odpryski lub produkt równoważny.		szt.		400				
47	Pinezki kolorowe do tablicy korkowej, min. 50 szt. w opakowaniu		op.		140				
48	Przekładki kartonowe Leitz, format A-4, kolorowe indeksy i perforacja wzmocniona folią, karton min. 160g/m <sup>2</sup> , z kartą informacyjno opisową, multiperforowane - pasujące do każdego segregatora, 10 kart indeksowych lub produkt równoważny.		op.		500				
49	Przekładki kartonowe 1/3 do segregatora, min. 190 gr, rozmiary: 105 x 235 mm +/- 5, 2 otwory do wpinania w zamki segregatorowe 2 ringowe, w formacie A4, 100 szt. w op. mix kolorów lub produkt równoważny.		op.		900				
50	Skoroszyt plastikowy, A-4, wpinany do segregatora (10 szt. w op.), tylna okładka kolorowa, przednia okładka przeźroczysta, grubość przedniej i tylnej okładki min. 100 mikronów, różne kolory		op.		1300				
51	Skoroszyt tekturowy z zawieszka, hakowy, format A-4, biały karton 275 g/m <sup>2</sup> +/- 5.		szt.		100				
52	Teczka kartonowa z gumką, A-4, z trzema zakładkami chroniącymi dokumenty przed wypadaniem, różne kolory (jednolite)		szt.		6000				
53	Teczka podpisowa, A-4, min. 20 kartonowych przegródek, otwory do przeglądania zawartości, wym. 240 x 340 mm +/- 10, czarna, granatowa.		szt.		140				
54	Segregator ESSELTE, A-4, grzbiet 50 mm, z mechanizmem dźwigniowym, oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliiolefiną -		szt.		2400				

Lp.	Produkt [b]	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa, opis parametrów]* [c]	Jednostka [d]	Cena jednostkowa netto (zł) [e]	Ilość jednostek [f]	Cena netto (zł) [g] = [e] x [f]	Podatek VAT		Cena brutto (zł) [j] = [g] + [i]
							(%) [h]	(zł) [i] = [g] x [h]	
[a]	folię zabezpieczającą przed zabrudzeniem i wzmacniającą okładkę, dwustronna - wymienna etykieta na grzbiecie, otwór na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia zabezpieczające przed zniszczeniem, różne kolory lub produkt równoważny.								
55	Segregator ESSELTE, A-4, grzbiet 80 mm, z mechanizmem dźwigniowym, oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną - folią zabezpieczającą przed zabrudzeniem i wzmacniającą okładkę, dwustronna - wymienna etykieta na grzbiecie, otwór na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia zabezpieczające przed zniszczeniem, różne kolory lub produkt równoważny.		szt.		6500				
56	Segregator A-5, grzbiet 75 mm, z mechanizmem dźwigniowym, wewnętrzna i zewnętrzna strona wykonana z polipropylenu		szt.		24				
57	Taśma pakowa, brązowa Tesa "Hot Melt" uniwersalna, taśma na nośniku z polipropylenu (PP) na bazie kleju z kauczuku syntetycznego, grubość min. 43 mic, szerokość min. 48, max. 50 mm, długość min 50m max.66 m lub produkt równoważny.		szt.		700				
58	Taśma klejąca, 19 mm x 33 m, bez podajnika, przezroczysta		szt.		1000				
59	Temperówka metalowa z jednym ostrzem, wykonana ze stopu magnezu, ostrze mocowane wkrętem, rowkowe wgłębienia ułatwiające trzymanie		szt.		400				
60	Tusz czerwony do stempli gumowych (min. 30 ml)		szt.		30				
61	Tusz zielony do stempli gumowych (min. 30 ml)		szt.		260				
62	Tusz czarny do stempli gumowych (min. 30 ml)		szt.		200				



Lp.	Produkt [b]	Oferowany produkt równoważny [Nazwa handlowa, opis parametrów]* [c]	Jednostka [d]	Cena jednostkowa netto (zł) [e]	Ilość jednostek [f]	Cena netto (zł) [g] = [e] x [f]	Podatek VAT		Cena brutto (zł) [j] = [g] + [i]	
							(%) [h]	(zł) [i] = [g] x [h]		
<b>63</b>	Gąbka do tablicy suchociścieralnej, magnetyczna		szt.		24					
<b>64</b>	Szafiada na dokumenty A4, polistyren, dymna, wymiar 346 x 254 x 60 mm +/- 10, możliwość pionowego łączenia ze sobą elementów.		szt.		350					
<b>65</b>	Blok do tablicy flipchart, min. 20 kartelek gładkich w bloku, wym. 100 x 65 cm		Blok		24					
<b>66</b>	Koperty z rozszerzanymi bokami i dnem, samoklejące, białe, B-4, wym. 250 x 353 x 38 mm, papier 150g/m <sup>2</sup> (100 szt. w op.)		op.		50					
<b>67</b>	Teczka archiwizacyjna biała, mieszcząca kartki papieru formatu A-4 w sposób bezpieczny, uniemożliwiający trwałym zagnieceniom, 355 g/ m <sup>2</sup> +/- 5, wiązana na zewnątrz, długość tasienki minimum 24 cm, grzbiec te czki bigowany, szerokość 4 cm. wzór te czki na załączonych zdjęciach.		szt.		5000					
<b>68</b>	Teczka archiwizacyjna szara gruba, mieszcząca kartki papieru formatu A-4 w sposób bezpieczny, uniemożliwiający trwałym zagnieceniom, 700 g/ m <sup>2</sup> , wiązana na zewnątrz, długość tasienki minimum 24 cm, grzbiec te czki bigowany, szerokość 8 cm. wzór te czki na załączonych zdjęciach		szt.		7200					
<b>Razem Σ (1-63)</b>									<b>X</b>	

\*Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny [c] „Oferowany produkt równoważny [opis]” jedynie w przypadku, gdy oferuje równoważny produkt. Brak wypełnienia kolumny [c] „Oferowany produkt równoważny [opis]” oznacza zaferowanie produktu wskazanego w kolumnie [b] „Produkt”.

UWAGA: Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych jednostek stanowią wartości szacunkowe i służą do porównania ofert. Faktyczna ilość zamawianych poszczególnych artykułów biurowych wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotowej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 2 Umowy.

Łączna cena netto oferty ..... zł słownie: \_\_\_\_\_

Łączna cena brutto oferty .....zł słownie: \_\_\_\_\_

**Oświadczamy, że:**

1. Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale II SIWZ oraz wzorze umowy.
2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.
5. Wadium w wysokości **4000,00 zł** (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr ..... prowadzony w banku ....., natomiast w przypadku wniesienia wadium w formie pisemnej (gwarancji lub poręczenia) na adres .....
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (należy podać zakres prac oraz firmę Podwykonawcy):

a) .....

b) .....

\* w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.

**UWAGA:**

Zamawiający przypomina, że powyższy punkt Formularza Ofertowego należy wypełnić w każdym przypadku, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, a także mając na uwadze treść art. 22a ust. 4 ustawy cyt.: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

Udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia w odniesieniu do warunków winien mieć charakter podwykonawstwa, w związku z czym wypełnieniu podlega pkt 10 Formularza Ofertowego.

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

10. Dane kontaktowe: imię i nazwisko ....., nr tel. ...., adres e-mail: .....

11. Dokumenty wymienione od strony ..... do strony ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

**UWAGA:**

Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Wypełniłszy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO)\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

\* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

\*\* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie ma obowiązku składać (w takim przypadku Wykonawca może usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie, itp.).

13. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty:

- a) **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*
  - b) **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*).....
- (należy wskazać: nazwę (rodzaj) towarów/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

\*) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślenia (niewskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

14. Zgodnie z rozdziałem IV.1. SIWZ do oferty zostają załączone dokumenty:

- d) Dowód wniesienia wadium.
- b) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) do podpisania oferty\*\*\*\*\*.
- c) \*\*\*\* jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym.
- c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia\*\*\*\*\*.

\*\*\*\* jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

<p>....., dn. ....</p> <p>[miejscowość, data]</p>	<p>.....</p> <p>(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ów) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy)</p> <hr/> <p>[dotyczy ofert składanych w formie pisemnej, oferty w postaci elektronicznej należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym]</p>
---	--

.....

.....

**[Firma i adres Wykonawcy]**

**Formularz Ofertowy**  
**Cześć nr 2 zamówienia - dostawa papieru kserograficznego**  
**DPZP.2610.27.2020**

Ja(my) niżej podpisany(-i) .....  
działając w imieniu i na rzecz .....

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i wzorze umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) realizację przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Produkt oferowany [Nazwa handlowa, opis parametrów]	Nazwa jednostki	Cena jednostkowa netto (zł)	Liczba jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
							[h]	[i] = [g]x[h]	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g] = [e]x[f]	[h]	[i] = [g]x[h]	[j] = [g] + [i]
1.	papier xero A-4 klasa co najmniej B, gramatura 80 +/- 3 g/m <sup>2</sup> , grubość co najmniej 108 +/- 3 mikronów, gładkość 160 +/- 50 cm <sup>3</sup> /min., białość 166 CIE +/- 2, nieprzeźroczystość min. 93 +/- 1 %, wilgotność 3,6 - 5,0 %, wymagane w rozdziale IV.2 pkt 2 ppkt 3 lit a) SIWZ dokumenty potwierdzające w/w parametry, 500 arkuszy w jednej ryzie (lub 2 op. po 250 arkuszy rozumiane w formularzu ofertowym jako jedna ryza 500 arkuszy)		Ryza 500 arkuszy w jednej ryzie (lub 2 op. po 250 arkuszy rozumiane w formularzu ofertowym jako jedna ryza 500 arkuszy)		24 000				
2.	papier xero A-3 klasa co najmniej B, gramatura 80 +/- 3 g/m <sup>2</sup> , grubość co najmniej 108 +/- 3 mikronów, gładkość 160 +/- 50 cm <sup>3</sup> /min., białość 166 CIE +/- 2, nieprzeźroczystość min. 93 +/- 1%, wilgotność 3,6 - 5,0, wymagane w rozdziale IV.2 pkt 2 ppkt 3) lit b) SIWZ dokumenty potwierdzające w/w parametry, 500 arkuszy w jednej ryzie (lub 2 op. po 250 arkuszy rozumiane w formularzu ofertowym jako jedna ryza 500 arkuszy)		Ryza 500 arkuszy w jednej ryzie (lub 2 op. po 250 arkuszy rozumiane w formularzu ofertowym jako jedna ryza 500 arkuszy)		100				
<b>Razem Σ (1+2)</b>							<b>X</b>		

UWAGA: Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych jednostek stanowią wartości szacunkowe i służą do porównania ofert. Faktyczna ilość zamawianych poszczególnych rodzajów papieru wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotowej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 2 Umowy.

Łączna cena netto oferty ..... zł słownie: \_\_\_\_\_

Łączna cena brutto oferty .....zł słownie: \_\_\_\_\_

Oświadczamy, że:

1. Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale II SIWZ oraz wzorze umowy.
2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.
5. Wadium w wysokości **400,00 zł** (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr ..... prowadzony w banku ....., natomiast w przypadku wniesienia wadium w formie pisemnej (gwarancji lub poręczenia) na adres .....
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (należy podać zakres prac oraz firmę Podwykonawcy):

a) .....

b) .....

\* w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.

#### UWAGA:

Zamawiający przypomina, że powyższy punkt Formularza Ofertowego należy wypełnić w każdym przypadku, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, a także mając na uwadze treść art. 22a ust. 4 ustawy cyt.:  
„W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

Udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia w odniesieniu do warunków winien mieć charakter podwykonawstwa, w związku z czym wypełnieniu podlega pkt 10 Formularza Ofertowego.

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: .....

10. Dane kontaktowe: imię i nazwisko ....., nr tel. ...., adres e-mail: .....

11. Dokumenty wymienione od strony ..... do strony ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

**UWAGA:**

Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

\* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

\*\* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie ma obowiązku składać (w takim przypadku Wykonawca może usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie, itp.).

13. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty:

- a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*)
- b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*)

**(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towarów/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)**

**\*) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślenia (niewskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.**

14. Zgodnie z rozdziałem IV.1. SIWZ do oferty zostają załączone dokumenty:

- a) Dowód wniesienia wadium.
- b) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) do podpisania oferty\*\*\*\*.
- c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia\*\*\*\*\*.

\*\*\*\* jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów.

\*\*\*\*\* jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów.

Świadom odpowiedzialności karniej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

....., dn. .... [miejsowość, data]	..... (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy)  [dotyczy ofert składanych w formie pisemnej, oferty w postaci elektronicznej należy podpisać kwalfikowanym podpisem elektronicznym]
---------------------------------------	---