



| | | | |
|--------|--|--|--|
| Uwaga: | |  <div>EKOPRODET Zbigniew Grabarkiewicz 61-245 Poznań, Os. Rusa 45/1, tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl</div> | |
|--------|--|--|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| Istniejące okna zdemontować wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Nowe okna osadzać w licu ściany, wykonując połączenie profil-ściana jako wiatroszczelne, np. przy użyciu systemowych membran wiatroszczelnych lub taśm butylowych. Okna wykonać jako energooszczędne PCW w kolorze białym. Montaż okien o współczynniku przenikania ciepła $U = 0,9$ W/(m ² K). Wszystkie okna wyposażyć w nawietrzaki automatyczne. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej, w kolorze białym. Parapety wewnętrzne w technologii postformingu w kolorze białym. | | Investor | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią |
| Obiekt | | Temat opracowania | Termomodernizacja budynku Internatu I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią |
| Temat rysunku | | Temat rysunku | DETAL - Szczegóły ocieplenia ościeży okien - rzut |
| Projektant | | mgr inż. arch. Mariusz Sawicki upr. proj. 357/PW/92 | |
| | | | <div><div>data: Siepień 2020r.</div><div>Dz. geod. nr: 2009/7</div><div>Ark.: 1</div><div>Opis: Nakło n. Notecią</div><div>Gmina: Nakło n. Notecią</div><div>Powiat: Nakleński</div></div> |
| | | | <div><div>Rys. nr 17</div><div>38</div><div>Strona</div></div> |