









OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1 W	O1 P	O2 W	O3 W	O4 W	O5 W	O6 P	D1 W
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DO WYMIANY		PCW UCHYLNO-ROZWIERALNE	OKNO WENTYLUJĄCE/ /ODDYMIAJACE	PCW UCHYLNO-ROZWIERALNE	PCW UCHYLNE	PCW UCHYLNE	PCW UCHYLNO-ROZWIERALNE	PCW UCHYLNO-ROZWIERALNE	ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE Z PRZESZKLENIEM
									
		Wymiary w świetle S _o	165	165	85	88	94	105	125
		otworu H _o	165	165	75	42	58	105	165
		Wymiary w świetle ościeżnicy S	160	160	80	80	90	100	120
		H	155	155	65	35	50	100	155
PIWNICA		-	-	8	1	1	-	-	-
PARTER		31	-	-	-	-	4	-	1
PIĘTRO I		26	-	-	-	-	4	1	-
PIĘTRO II		25	1	-	-	-	4	-	-
RAZEM		82	1	8	1	1	12	1	1

Uwaga:				EKOPRODET Zbigniew Grabarkiewicz 61-245 Poznań, Os. Rusa 45/1, tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl	
<p>Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie.</p> <p>Wymiary okien dopasować do wymiarów otworów po wymurowaniu ścian. Okna wykonać jako PCW w kolorze białym. Dopuszcza się tylko montaż okien o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, szczelność $a \leq 0,3$. Wszystkie okna wyposażyc w nawietrzaki automatyczne. Wymiana parapetów:</p> <ul style="list-style-type: none">- zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej, w kolorze białym- wewnętrzne w technologii postformingu w kolorze białym <p>Wymiary parapetów, podlegających wymianie, dopasować na budowie do sposobu osadzenia okien oraz odpowiednich grubości murów.</p> <p>Projektowane drzwi wejściowe wykonać z PCW (wym. 138x220/260 cm), drzwi lewe, dwuskrzydłowe, o asymetrycznym podziale, ze szkleniem szkłem bezpiecznym klasy P3, profil w kolorze szarym RAL 9006. Drzwi dodatkowo wyposażyc w dźwignię antypaniczną.</p>		Inwestor	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią		
		Obiekt	Budynek Internatu I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią ul. Gimnazjalna 8, 89-100 Nakło nad Notecią		
		Temat opracowania	Termomodernizacja budynku Internatu I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią		Data: Siepień 2020r. Dz. geod. nr: 2009/1 Ark.: 1
		Temat rysunku	Zestawienie stolarki okiennej do wymiany		Obręb: Nakło n.Notecią Gmina: Nakło n.Notecią Powiat: Nakiełski
		Projektant	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki upr. proj. 357/PW/92		Rys. nr 14