


Uwaga:

Na dachu zamocować płyty styropapy PW11A gr. 17 cm ($\lambda=0,041$ W/mK). Zachować spadki i wszystkie kominki wentylacyjne. Przestrzeń pod kątownikiem, do linii zamontowanego styropianu, uzupełnić izolacją termiczną - nie pianą! Opcjonalnie wyprofilować ostatnią płytę izolacji, uwzględniając kształt i wymiary docieplanego gzymsu.



EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz
61-245 Poznań, Os. Rusa 45/1,
tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

Inwestor	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią		
Obiekt	Budynek Internatu I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią ul. Gimnazjalna 8, 89-100 Nakło nad Notecią		
Temat opracowania	Termomodernizacja budynku Internatu I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	Data: Siepień 2020r. Dz. geod. nr: 2009/1 Ark.: 1	
Temat rysunku	DETAL - Szczegół ocieplenia dachu przy kominie.	Obręb: Nakło n. Notecią Gmina: Nakło n. Notecią Powiat: Nakielski	
Projektant	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki upr. proj. 357/PW/92		40 Strona
		Rys. nr 19	



Uwaga:



EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz
61-245 Poznań, Os. Rusa 45/1,
tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

Daszek szklany systemowy ze szkła laminowanego, hartowanego 410*170 z rynną systemową

Inwestor	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią	
Obiekt	Budynek Internatu I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią ul. Gimnazjalna 8, 89-100 Nakło nad Notecią	
Temat opracowania	Termomodernizacja budynku Internatu I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	Data: Siepień 2020r. Dz. geod. nr: 2009/1 Ark.: 1
Temat rysunku	DETAL - Szczegół montażu daszku szklanego.	Obręb: Nakło n. Notecią Gmina: Nakło n. Notecią Powiat: Nakielski
Projektant	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki upr. proj. 357/PW/92	Rys. nr 20
		41 Strona