

# KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.2

Profil numer ot-3

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 1/1  
Miejscowość: Czarniec  
Gmina: Lubin  
Województwo: dolnośląskie





Obiekt: przebudowa drogi gminnej  
Inwestor: Gmina Lubin  
Zleciennodawca: Zakład Usługowo-Projektowy "WIR"  
Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 120.63 m n.p.m.

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2023-10-18

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia		Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
				[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Nasypany Nasypany	1.0		0.15	nasyp budowlany (Kruszywo łamane 0/31,5 - żużel pomiedziowy)	nB		mw	0.77		zg	IB	
					nasyp niekontrolowany (Gruz betonowy, Po, KO - otoczaki) brązowy	nN				IA				
		Czwartorzęd Plejstocen			0.45	Piasek średni + żwir jasnoszary	Ps(+Ż)		0.46	szg	IIA1			
					0.90	pospółka jasnoszara	Po		0.43		IIB			
					1.20	piasek gliniasty brązowo-szary przewarstwiony gliną piaszczystą	Pg  Gp	1/1/0	0.2	tpl	III			
					2.00									

## Profil numer ot-4 Rzędna: 120.91 m n.p.m. Data: 2023-10-18

		Nasypany				nasyp niekontrolowany (Kruszywo łamane 0/31,5, Gruz ceglany i betonowy) szaro-brązowy	nN		mw				IA
		Nasypany			0.25	nasyp budowlany (Ps, KO - otoczaki) jasnobrązowy	nB			0.65			IC
					0.40	Piasek średni + żwir jasnoszary	Ps(+Ż)		w	0.52			IIA2
		Czwartorzęd Plejstocen			0.80	pospółka jasnoszara przewarstwiona piaskiem średnim	Po  Ps		w/nw	0.4			IIB
					1.20	piasek średni brązowy	Ps		nw	0.5			IIA2
					2.00								