



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W LESZNIE  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.2.421.83.2018.IM

**DECYZJA**

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit f, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4 i 5, 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 4, 7, 8, art. 403 ust. 1, 2 i 6 art. 407 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. *w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2018 r. pana Marcina Kuciaka pełnomocnika Powiatu Gostyńskiego

**orzekam**

**I. Udzielam Powiatowi Gostyńskiemu pozwolenia wodnoprawnego na:**

1. Wykonanie urządzeń wodnych wylotów kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych).
  - 1) wylot nr 1 do rowu melioracyjnego na dz. nr 855 obręb Wydawy, gm. Poniec:
    - a) średnica: 600 mm,
    - b) rzędna dna wylotu: 86,87 m n.p.m.,
    - c) umocnienie narzutem kamiennym z kamienia łamanego na odcinku 1,4 m poniżej wylotu i 1,3 m powyżej wylotu,
    - d) współrzędne geodezyjne: X: 5736953,10 Y: 6417465,50;
  - 2) wylot nr 2 do rowu przydrożnego na dz. nr 898/3 obręb Poniec, gm. Poniec:
    - a) średnica: 500 mm,
    - b) rzędna dna wylotu: 87,02 m n.p.m.,
    - c) umocnienie narzutem kamiennym z kamienia łamanego na odcinku 1,4 m poniżej wylotu i 1,3 m powyżej wylotu,
    - d) współrzędne geodezyjne: X: 5736838,30 Y: 6418249,80;
2. Usługi wodne - odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych.
  - 1) cel zamierzonego korzystania z wód: odprowadzanie do rowu melioracyjnego i rowu przydrożnego - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzących z drogi powiatowej 4803P Poniec – Krobia-ETAP II;

a) ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:

-wylot nr 1:

$$Q_{\max.s} = 0,0137 \text{ m}^3/\text{s} \text{ (dla } q = 130 \text{ l/sxha)}$$

$$Q_{\max.r.} = 528 \text{ m}^3/\text{rok}$$

-wylot nr 2:

$$Q_{\max.s} = 0,0800 \text{ m}^3/\text{s} \text{ (dla } q = 130 \text{ l/sxha)}$$

$$Q_{\max.r.} = 3108 \text{ m}^3/\text{rok}$$

b) wyszczególnienie powierzchni:

-wylot nr 1:

$$F_{rz.} = 1320 \text{ m}^2$$

$$F_{zr.} = 1056 \text{ m}^2$$

-wylot nr 2:

$$F_{rz.} = 7770 \text{ m}^2$$

$$F_{zr.} = 6216 \text{ m}^2$$

- 2) urządzenia służące do oczyszczania wód opadowych i roztopowych: separator lamelowy o przepustowości nominalnej  $50 \text{ dm}^3/\text{s}$ , maksymalnej  $500 \text{ dm}^3/\text{s}$  i całkowitej pojemności  $10\,000 \text{ dm}^3/\text{s}$  (dla wylotu nr 1) oraz separator lamelowy o przepustowości nominalnej  $20 \text{ dm}^3/\text{s}$ , maksymalnej  $200 \text{ dm}^3/\text{s}$  i całkowitej pojemności  $2\,000 \text{ dm}^3/\text{s}$  (dla wylotu nr 2).
- 3) zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód będzie obejmował odcinek rowu melioracyjnego na długości od km 1+645 do km 1+658 na dz. nr 855 obręb Wydawy oraz odcinek rowu przydrożnego na długości od km 0+170 do km 0+245 na dz. nr 898/3 obręb Poniec;

## II. Zobowiązuję wnioskodawcę do:

1. Utrzymywania wylotów kanalizacji deszczowej nr 1 i nr 2 we właściwym stanie technicznym.
2. Utrzymywania w należyтым stanie technicznym rowu melioracyjnego na długości 13 m (od km 1+645 do km 1+658) oraz rowu przydrożnego na długości 75 m (od km 0+170 do km 0+245).
3. Wykonywania okresowych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających z częstotliwością co najmniej 2 razy w roku.

## III. Stwierdzam, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:

1. Wniosek z dnia 13.02.2018 r. pana Marcina Kuciaka - pełnomocnika Powiatu Gostyńskiego.
2. Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia działalności niezawierającym określić specjalistycznych, opracowany w styczniu 2018 r.
3. Pisma pełnomocnika z dnia 07.06.2018 r. i z dnia 02.07.2018 r. (uzupełnienie braków).

## IV. Zastrzegam, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.



2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

**V. Ustalam** termin ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na okres 20 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

### Uzasadnienie

W dniu 13.02.2018 r. do Zarządu Zlewni w Lesznie PGW Wody Polskie wpłynął wniosek pana Marcina Kuciaka – pełnomocnika Powiatu Gostyńskiego zawierający prośbę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej oraz na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego i rowu przydrożnego.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia działalności niezawierającym określeń specjalistycznych.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie uznał, że zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i wydania decyzji.

Po uzupełnieniu braków we wniosku oraz załączonym do niego operacie wodnoprawnym w dniu 21.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego objętego niniejszym wnioskiem.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 *Prawa wodnego* informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Lesznie oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W wskazanym terminie nie zostały zgłoszone uwagi i wnioski.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie informacji zawartych w operacie wodnoprawnym oraz pismach z dnia 07.06.2018 r. i z dnia 02.07.2018 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwiono stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – strony nie wniosły żadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z żądaniem strony oraz obowiązującym prawem.


Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

DYREKTOR  
  
Małgorzata Walczak

**Otrzymują:**

1. Pan Marcin Kuciak – pełnomocnik Powiatu Gostyńskiego
2. Skarb Państwa Starosta Gostyński – właściciel działki 855 obręb Wydawy, gm. Poniec
3. Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa - właściciel działki 898/3 obręb Poniec, gm. Poniec

**Do wiadomości:**

1. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie  
RZGW we Wrocławiu
2. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m
3. Dział Opłat ZUO w/m
4. Aa

*Zgodnie z art. 398 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego została poniesiona opłata w wysokości 434 zł.*