

Formularz ofertowy

Centrum Promocji Leśnictwa w Muczne
38-713 Lutowiska, Muczne 2

Modernizacja tarasu południowego

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1 Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-01 0804/07	Rozbiórka istniejącej okładziny z płytek gresowych	m2	117,99		
2	KNR 4-01 0804/08	Rozbiórka istniejącego cokołka z płytek gresowych	m	32,1		
3	KNR 2-14 1225/05	Demontaż istniejących balustrad (do ponownego montażu)	m	30,4		
4	KNR 4-01 0212/01	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - rozbiórka oraz utylizacja istniejącej warstwy posadzki cementowej	m3	11,799		
5	KNR 2-02 0609/01	Analogia - demontaż wraz z utylizacją istniejącej izolacji termicznej (styropian XPS gr.5 cm)	m2	117,99		
6	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład - rozbiórka istniejącej izolacji	m2	117,99		
7	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,84		
8	KNR 4-01 0108/09	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	22,547		
9	KNR 4-01 0108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność: 9	m3	22,547		
2 Wykonanie nawierzchni tarasu						
10	ZKNR C 2 0801/01	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego	m2	117,99		
11	ZKNR C 2 0801/08	Przygotowanie podłoża, mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego	m2	117,99		
12	ZKNR C 2 0803/01	Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe, ręcznie (przyjęto 20% powierzchni)	m2	23,598		
13	ZKNR C 2 0803/05	Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu, dodatek za każdy 1 cm głębokości skuwania, ręcznie Krotność: 2	m2	23,598		
14	ZKNR C 2 0804/01	Przygotowanie podłoża, wykucie odsłoniętych, skorodowanych prętów zbrojeniowych z powierzchni na stropie, ręcznie, o średnicy do 12 mm	m	141,588		
15	ZKNR C 2 0807/01	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powłoką mineralną stali zbrojeniowej o średnicy do 12 mm Krotność: 2	m	141,588		
16	ZKNR C 2 0808/10	Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja żelbetowa, pow. pozioma	m2	117,99		
17	ZKNR C 2 0810/04	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w betonie klasy, B 17,5 - B 30, pow. pozioma - zaprawa naprawcza do betonu	dm3	707,94		
18	ZKNR C 2 0812/02	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży - dodatek. Profilowanie naroży do 35 x 35 mm żelbetowych, analogia - szpachlowanie i naprawa czół tarasu z zastosowaniem drobnoziarnistej szpachlówki do betonu	m	30,4		
19	ZKNR C 2 0604/03	Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkładu o grubości 20 mm - warstwa spadkowa z zaprawy naprawczej	m2	117,99		
20	ZKNR C 2 0604/06	Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność: 6	m2	117,99		

Formularz ofertowy

Centrum Promocji Leśnictwa w Muczne
38-713 Lutowiska, Muczne 2

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
21	ZKNR C 1 0301/13	Przygotowanie podłoża, wykonanie wyoblen faset, przy użyciu zapraw mineralnych	m	32,1		
22	ZKNR C 2 0808/01	Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, pow. pozioma, analogia - zagruntowanie powierzchni płyty przy pomocy preparatu głębokopenetrującego	m2	117,99		
23	ZKNR C 2 0816/06	Reprofilacja podłoża, zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką cementowo-polimerową grubości 2 mm na powierzchni poziomej, analogia - izolacja dwuskładnikowa grubopowłokowa (dwie warstwy) Krotność: 2	m2	117,99		
24	KNR 2-02 0609/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - XPS gr.5 cm	m2	117,99		
25	DC 191 0807/01	Wykonanie warstwy podkładowej pod membrane - warstwa oddzielająca geowłóknina	m2	117,99		
26	DC 19 0412/01	Izolacje z membrany PVC, jednokrotne gruntowanie podłoża, powierzchnia pozioma	m2	117,99		
27	DC 19 0412/03	Izolacja powierzchni poziomych membranami PVC układanymi na stropach, tarasach itp. (Wykonanie oraz montaż izolacji prze-ciwwodnej z membrany PVC grubości min 1,8mm. Zaleca się wykonanie membrany jako Prefa-brykat zamówiony na wymiar oraz zamontowany przez przedstawicieli producenta. Wszystkie połączenia elementów membran wykonać jako zgrzewane przy pomocy gorącego powietrza. Miejsca połączeń ze ścianą oraz obróbkami blacharskimi trwale zespolić przy pomocy kleju do membrany oraz doszczelniać przy pomocy uszczelnacza silikonowego. Zastosowano współczynnik nakładów robocizny = 3,0. Uwaga: Pozycja uwzględnia również konieczność ułożenia membrany na powierzchni gzymsu. Zakłada się iż membrana PVC na gzymsie stanowić jedną całość z powierzchnią izolacji płyty. W miejscach połączenia membrany z obróbką blacharską membranę dokleić przy pomocy kleju do PVC	m2	117,99		
28	DC 19 0413/01	Izolacje z membrany PVC, wklejenie w narożach taśmy samoprzylepnej	m	32,1		
29	DC 19 0413/02	Izolacje z membrany PVC, wklejenie narożników z membrany	m	32,1		
30	DC 19 0413/03	Izolacje z membrany PVC, mocowanie brzegowe	m	64,2		
31	KNR 4-01 0317/05	Analogia - wykonanie zakończenia nawierzchni z kostki - montaż ceownika stalowego C180 na krawędzi tarasu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz malowaniem.	m	30,4		
32	KNR 2-31 0104/01	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu ~10 cm	m2	117,99		
33	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, analogia - płytki tarasowe o wymiarach 40 x 40 cm	m2	117,99		
34	Analiza własna	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm, analogia - systemowe obróbki tarasowe	m2	30,4		
3 Roboty uzupełniające						
35	KNNRS 2 1201/04	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste, analogia - ponowny montaż balustrad z wykonaniem mocowania na tulejach osadzonych poniżej nowych warstw izolacji	m	15,2		
36	KNNRS 2 1201/04	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste, analogia - wykonanie części nowych balustrad (przyjęto 50%)	m	15,2		
37	KNR BC 5 0426/02	Układanie na ścianach płytek z kamienia naturalnego na zaprawie cienkowarstwowej, płytki o wymiarach 20 x 20 cm, analogia - naprawa ubytków okładziny na cokole powstałych w trakcie prac remontowych - przyjęto 25% powierzchni	m2	13,828		
38	KNR 0-25 0101/01	Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne	m2	55,31		

Formularz ofertowy

Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem
38-713 Lutowiska, Muczne 2

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
39	DC 19 0601/06	Impregnacja elewacji (ścian), 2 warstwy, kamień naturalny	m2	55,31		
40	KNR 0-23 2614/04	Analogia - uzupełnienie ubytków na powierzchni elewacji powstałych w trakcie prac remontowych	m2	20		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				