

Nr sprawy: RIR.271.8.2024

Załącznik 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacja powodująca ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych dróg na terenie Gminy Gołcza w 2024 r.”

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją dróg na terenie Gminy Gołcza, **zakres zamówienia podzielono na 2 części:**

Część 1 obejmuje zadania pn.:

1. Modernizacja powodująca ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych drogi Nr 140147K w miejscowości Wysocice w km roboczym 0+000-0+575,
2. Modernizacja powodująca ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeżuśnia, działka nr ewid. 498 w km roboczym 0+000-0+370,
3. Modernizacja powodująca ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żarnowica w km roboczym 0+000-0+133.

Część 2 obejmuje zadanie pn.:

Modernizacja powodująca ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawadka nr ewid. działek 125/2, 103/2, 116/2 w km 0+547-1+077.

2. Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo opisują:
Część 1: Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
Część 1: Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3. W ramach poszczególnych części przewidziano do wykonania m.in.:

Część 1:

1. Modernizacja powodująca ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych drogi Nr 140147K w miejscowości Wysocice w km roboczym 0+000-0+575: wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa kamiennego dolomitowego grubości 15 cm, podwójne utrwalenie nawierzchni tłuczniowej emulsją z rozsypaniem grysów,
2. Modernizacja powodująca ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeżuśnia, działka nr ewid. 498 w km roboczym 0+000-0+370: regulacja studni kanalizacyjnej, wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 10 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 5 cm, plantowanie poboczy,
3. Modernizacja powodująca ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żarnowica w km roboczym 0+000-0+133: korytowanie, wykonanie warstwy dolnej i górnej podbudowy z kruszywa kamiennego o łącznej grubości 35 cm, plantowanie poboczy.

Część 2:

Modernizacja powodująca ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawadka nr ewid. działek 125/2, 103/2, 116/2 w km 0+547-1+077: miejscowe wyrównanie nawierzchni miałem kamiennym, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 5 cm, plantowanie poboczy.

4. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie.
5. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz SWZ.
6. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonane roboty przynajmniej na okres, o którym mowa w SWZ.
7. Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia czy w którymkolwiek z załączników do

SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „na przykład”, „lub równoważne”, przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest spełnienie co najmniej tych samych cech (jakościowych i użytkowych) co podane w dokumentach opisujących przedmiotu zamówienia i parametrów technicznych na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez Zamawiającego, tj. m.in.:

- 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych, itp.),
 - 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),
 - 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),
 - 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),
 - 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 - 6) standardów emisyjnych.
8. W sytuacji, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w dokumentacji. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

Ilekoć w dokumentacji przetargowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymagom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz

wymogom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i SWZ.

Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały z adnotacją: Wbudowano podczas realizacji zadania pn. „Modernizacja powodująca ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych dróg na terenie Gminy Gołcza w 2024 r., Część ...”.