



Wrocław, 8 stycznia 2024 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

WR.RUZ.4210.163.2023.GK

DECYZJA NR 1/2024

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit a i art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret ósme, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), dalej p.w., oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rawicz reprezentowanej przez pełnomocnika

orzekam:

- I. Wydać Gminie Rawicz pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu zlokalizowanego na działce ew. nr 2860, obręb 0001 Rawicz, gmina Rawicz, województwo wielkopolskie, poprzez:
 1. Skanalizowanie istniejącego rowu, zgodnie z parametrami:

▪ długość kanalizowanego odcinka rowu	50,0 m
▪ średnica rury	500,0 mm
▪ rzędna wlotu	100.55
▪ rzędna wylotu	100.30
▪ współrzędne geodezyjne wlotu w układzie PL-ETRF 2000	X: 5719952.74 Y: 6421644.42
▪ współrzędne geodezyjne wylotu w układzie PL-ETRF 2000	X: 5719917.45 Y: 6421607.39
 2. Wykonanie umocnienia dna rowu i skarpy od strony torów, na odcinku 30 mb od wylotu, płytami Jumbo.
 3. Zasypanie rowu i wyłożenie nawierzchni betonową kostką brukową bez fazy, o czerwonej barwie.
- II. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, określone w dziale I niniejszej decyzji, wydać pod następującymi warunkami:
 - 1) Wykonania i prowadzenia robót zgodnie z niniejszą decyzją oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 - 2) Usunięcia wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w trakcie wykonywania robót.
 - 3) Uporządkowania terenu w obrębie prowadzonych prac, w terminie 14 dni po zakończeniu robót.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail:
wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- 4) Przywrócenia do stanu pierwotnego terenu czasowo zajętego, w związku z prowadzonymi robotami.
- 5) Utrzymywania we właściwym stanie technicznym przebudowanego urządzenia wodnego.

UZASADNIENIE

W dniu 04.09.2023 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dalej Dyrektor RZGW we Wrocławiu PGW WP, wpłynął wniosek Gminy Rawicz reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu, na potrzeby budowy ciągu pieszo-rowerowego, na działce ew. nr 2860 w miejscowości Rawicz, gmina Rawicz, województwo wielkopolskie.

Wobec spełnionych wymogów formalnych wynikających z art. 407 p.w., zawiadomieniem z dnia 11.12.2023 r., znak: WR.RUZ.4210.163.2023.GK, tut. organ poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi, a także o terminie i sposobie wnoszenia ewentualnych uwag bądź zastrzeżeń do prowadzonego postępowania.

Stosownie do zapisu art. 400 ust. 7 p.w., informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na okres 14 dni w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy wiejskiej Grębocice, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: <http://wodypolskie.bip.gov.pl>.

W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły uwag do sprawy.

W toku postępowania tut. organ ustalił, co następuje.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego zostały spełnione wymogi formalno-prawne określone w przepisach ustawy Prawo wodne, w szczególności art. 407 ust. 1 i 2, a dokumentacja stanowiąca podstawę techniczną do udzielenia pozwolenia spełnia wymogi art. 408 i art. 409 tej ustawy.

Zgodnie z informacjami zawartymi w zgromadzonych aktach sprawy, przebudowa urządzenia wodnego, polegająca na skanalizowaniu i zasypaniu rowu kolejowego, zlokalizowanego na terenie działki ew. nr 2860, obręb 0001 Rawicz, gmina Rawicz, województwo wielkopolskie, związana jest z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Kamieńskiego do ul. Szczęśliwej w miejscowości Rawicz, wzdłuż torów kolejowych, stanowiąc pierwszy etap realizacji inwestycji. Skanalizowanie rowu na odcinku o długość 50 m zostanie wykonane z rur PP-B DN/ID 500 mm, SN8. Połączenie istniejącej kanalizacji deszczowej (DN500 mm) oraz zaprojektowanej kanalizacji deszczowej (DN500 mm) nastąpi w miejscu wlotu likwidowanego rowu, gdzie powstanie betonowa studnia KD1 (DN1200 mm). Na odcinku 30 mb od wylotu, dno rowu i skarpa od strony torów zostaną umocnione płytami Jumbo. Nawierzchnia zasypanego rowu wykonana będzie z kostki brukowej betonowej bez fazy, o barwie czerwonej.

W toku przeprowadzonego postępowania tut. organ stwierdził, że nie ma przeszkód do wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne udzielone niniejszą decyzją nie narusza postanowień art. 396 ust. 1 p.w., tj. dokumentów istotnych dla rodzaju działania związanego z zamierzonym korzystaniem z wód, w szczególności ustaleń:

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail:
wroclaw@wody.gov.pl

- Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Teren objęty udzielonymi pozwoleniami znajduje się:

- w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Masłówka, o kodzie RW60001014689, zakwalifikowanej jako silnie zmieniona część wód, o stanie chemicznym poniżej dobrego, słabym potencjale ekologicznym i złym stanie wód, zagrożonej nieosiągnięciem do 2027 r. celu środowiskowego, jakim jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego dla wskaźników, w tym poniżej stanu dobrego dla wskaźników złączonych, tj.: benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen.
 - w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600079, charakteryzującej się słabym stanem ogólnym (słaby stan chemiczny, słaby stan ilościowy), zagrożonej nieosiągnięciem do 2027 r. celu środowiskowego, jakim jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i ilościowego.
- Planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1938).

Teren objęty udzielonymi pozwoleniami znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

- Planu przeciwdziałania skutkom suszy w poszczególnych regionach wodnych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. poz. 1615).

Udzielone pozwolenia wodnoprawne dotyczą obszaru niezakwalifikowanego w ww. dokumencie planistycznym jako teren zagrożony niebezpieczeństwem suszy, wobec czego zamierzone korzystanie z usług wodnych nie będzie zagrażało prowadzeniu działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku suszy.

Teren objęty udzielonym pozwoleniem, a także jego najbliższe sąsiedztwo nie znajdują się na obszarze objętym formami ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 400 ust. 6 p.w., obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Przepisy wymienionej ustawy, dotyczące wykonania urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 p.w. stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret ósme p.w., organem właściwym w sprawie pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, jeżeli szczególne korzystanie z wód, korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych, odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail:
wroclaw@wody.gov.pl

Działka ew. nr 2860, obręb 0001 Rawicz, gmina Rawicz, województwo wielkopolskie, na której realizowane będą działania objęte niniejszą decyzją, stanowi teren zamknięty w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

Wobec powyższego tut. organ jest właściwym do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW WP, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 14 ust. 3 p.w., art. 129 k.p.a.).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 p.w.).

Adnotacja dot. opłaty:

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3 i 8 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wniesiono opłatę w wysokości 250,00 zł na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111), za złożenie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa wniesiono opłatę w wysokości 17,00 zł na konto Gminy Wrocław.



Z upoważnienia
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ZASTĘPCA DYREKTORA
Patrycja Kornaś

Otrzymują:

1. Jakub Pietraszek, Pracownia Usług Drogowych „KUBA”
ul. Willowa 44, 63-900 Rawicz
w imieniu:
Gmina Rawicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. Skarb Państwa – Polskie Koleje Państwowe SA
ul. Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa
3. WR.RUZ – aa

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami - WR.RZI

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail:
wroclaw@wody.gov.pl